



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 93]

No. 93]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 2001/चैत्र 10, 1923

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 2001/CHAITRA 10, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च 2001

सं. 4(आर ई 2001)/1997-2002

फा. सं. 01/85/44/19/ए एम 2001/डी ई एस 6 .— समय-समय पर यथासंशोधित निर्यात एवं आयात नीति 1997—2002 के पैराग्राफ 4.11 और यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1, 1997-2002 के पैरा 7.8 और 7.10 और यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड 2, 1997-2002 की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है।

2. यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति 1997-2002 के पैराग्राफ 4.11 के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड 2, 1997-2002 में निम्नलिखित संशोधन/परिवर्तन और परिवर्धन करते हैं।

3. यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड 2, 1997-2002 में निहित मानक निवेश उत्पाद मानदण्डों के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थलों पर संशोधन/शुद्धियों की जाएगी।

4. मानक निवेश उत्पाद मानदण्डों के विवरण में नीचे यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित परिवर्धन किए जाएंगे :-

(1)

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं० क-2552 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'ख' के अनुसार क्रम सं० 'क' 2553 से क-2668 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

इलेक्ट्रानिक उत्पाद

क्रम सं० ख-230 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'ग' के अनुसार क्रम सं० 'ख' 231 की नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

इंजीनीयरी उत्पाद

क्रम सं० ग-1600 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद इस सार्वजनिक सूचना सं० के अनुलग्नक 'घ' के अनुसार क्रम सं० ग-1601 से ग-1656 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

खाद्य उत्पाद

क्रम सं० ड.- 94 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'ड.' के अनुसार क्रम सं० ड.95 से ड.-102 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

चमड़ा उत्पाद

क्रम संख्या छ-47 पर मौजूद प्रविष्टि के बाद इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "च" के अनुसार क्रम संख्या छ-48 की नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी।

खेल सामग्री

क्रम संख्या झ-29 पर मौजूद प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "छ" के अनुसार क्रम संख्या झ-30 से झ-34 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

वस्त्र उत्पाद

क्रम संख्या अ-333 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक "ज" के अनुसार क्रम संख्या अ-334 से अ-345 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी ।

विविध उत्पाद

क्रम संख्या ट-128 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'झ' के अनुसार क्रम संख्या ट-129 से ट-134 पर नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

5. इसे लोक हित में जारी किया जाता है ।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

अनुलग्नक "क"

संशोधन/शुद्धियाँ

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ
1	2	3	4
1	47	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क-272	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएँगे -

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क- 272	आइसोनायजिड बीपी/यूएसपी	1किग्रा	1. गामा पाइकोप्लाइन या सियानोपाइरीडाइन 2. हाइड्राजाइन हाइड्रेट (100 प्रतिशत आधार) 3. एक्टिवेटेड कार्बन	1.10 किग्रा. 0.98 किग्रा. 0.45 किग्रा. 0.100 किग्रा.

2	110	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क 807	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएँगा।
---	-----	---	--

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 807	पिग्मैण्ट रैड 57:1	1किग्रा	1. 4-बी एसिड (पी. टोल्यूडाइन 0-सफोनिक एसिड या 6 एमनों मेटा टोल्यून सल्फोनिक एसिड या 2-एमिनो 5-मिथाइल बेन्जीन सल्फोनिक एसिड) ।	0.450 किग्रा

			2. बान एसिड	0.467 ..
			3 सोडियम नाइट्राइट	0.170 ..
			4. सल्फामिक एसिड	0.005 ..
			5. कार्बिक सोडा	0.378 ..
			6. रेजिन	0.136 ..
			7. कैल्शियम क्लोराइड	0.082 ..

3	111	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क 818	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
---	-----	---	--

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
1	2	3	4	5
क-818	पिगमेंट येल्लो 12	1 किग्रा	1. डायक्लोरोबेन्जाइन डायहाइड्रो क्लोराइड या 1क आर्थो नाइट्रो क्लोरो बेन्जीन ख. थायोयूरिया ग. डायक्लोरो 2. एसिटोएसिटानाइ- लाइड 3. रेजिन 4. एल्यूमीनियम सल्फेट 5. सल्फामिक एसिड 6. एसिटिक एसिड 7. कार्बिक सोडा 8. सोडियम नाइट्रेट	0.725 किग्रा 0.792 किग्रा. 0.190 किग्रा. 0.170 किग्रा. 0.795 किग्रा. 0.098 किग्रा. 0.180 किग्रा. 0.005 किग्रा. 0.450 किग्रा. 0.472 किग्रा. 0.311 किग्रा.
4	164	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क-1280	क्रम संख्या 2 पर आयात मद का विवरण (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित कर के	

			निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: “ डायमिथाइल एमिनो प्रोपाइल एमाइन”
5	177	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क-1453	क्रम सं. 2 पर आयात मद के बाद निम्नलिखित आयात मद (मात्रा सहित) जोड़ी जाएगी- “ 3. सोडियम सल्फाइड-0.740 किग्रा 4. कास्टिक सोडा लाय-0.980 किग्रा 5. यूरिया -0.764 किग्रा”
6	192	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम संख्या क-1572	निर्यात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा- “ कागज और साइक्लोस्टायड पेपर, टाइपिंग पेपर, रूल्ड/अन्रूल्ड पेपर, प्लेन पेपर, ड्राइंग शीट्स इत्यादि, कटे साइजों में”
7	218	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं.-क-1704	1. क्रम सं. 1 पर आयात मद का विवरण (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा - “ नेचुरल रबड़/रेलिवेट-0.680किग्रा सिन्थेटिक रबड़ नामशः एस बी आर 1502/1712, नियोप्रीन, पी बी आर, नायट्रालइ” 2. क्रम सं. 2 पर आयात मद का विवरण हटा दिया जायगा
8	242- 243	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं.-क-1804	क्रम सं. 11 पर आयात मद के बाद निम्नलिखित आयात मदें (मात्रा सहित) जोड़ी जाएगी:- 12 एस के ओ-0.60 के एल 13 एच एस डी/एल डी ओ -0.60
9	255- 256	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क-1902	निर्यात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा, “ प्रोफेनोकास टैग (न्यूनतम 87प्रतिशत)”

10	272	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क-2036	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे -
----	-----	---	---

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 2036	एन-फिनाइल पाइपराजाइन	1 किग्रा	1. डायइथाआनोलामाइन 2. थायोनाइल क्लोराइड 3. इथइलीन डायक्लोराइड 4. एसीटोन 5. टोलयून 6. मिथानॉल	1.08किग्रा 1.54किग्रा 1.03किग्रा 0.50किग्रा 1.00किग्रा 0.75किग्रा

11	274-275	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं क 2059	क्रम सं 3 पर आयात मद की मात्रा संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ी जाएगी 1.109 किग्रा.
12	291	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क 2175	क्रम सं० 5 पर आयात मद का विवरण (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित कर के निम्नानुसार पढ़ा जाएगा । " पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड (न्यूनतम 88 प्रतिशत)"
13	293-194	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क 2198	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड हटा दिए जाएंगे।
14	321	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क 2393	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

क्रम सं०	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा (किग्रा)
क 2393	3-कार्बामॉयल 4-मिथाइल 6-हाइड्रॉक्सी एन- इथाइल 2-पायरीडॉन या 1-इथाइल 6-हाइड्राक्सा 4-मिथाइल 2-पाइरीडॉन-3- कार्बोनाइलामाइड	1किग्रा	1 इथाइल सियानो एसिटेट या 1.मिथाइल सियानो एसिटेट 2 एसिटो एसिटिक मिथाइल ईस्टर (मिथाइल एसिटो एसिटेट) 3. मोनो इथाइल एमाइन 70प्रतिशत	0.820 0.718 किग्रा. 0.876 किग्रा. 0.730 किग्रा.
15	321	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क-2394	क्रम सं. 2 पर आयात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा “2.00किग्रा”	
16	15	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क- 2460 (सार्वजनिक सूचना 32, तारीख 1.9.2000 के तहत यथा- संशोधित)	1. निर्यात मद का विवरण संशोधित कर के निम्नानुसार पढ़ा जाएगा “ पिग्मेंट रेड 53.1(सी आई सं.155851.1)” 2. क्रम सं. 2 पर आयात मद का विवरण (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित करके नियमानुसार पढ़ा जाएगा। 3. “ सी एसिड	

			2 एमीनो 5 क्लोरोपी टॉल्विन सल्फोनिक एसिड)”	
17	19	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. 2500 (सार्वजनिक सूचना सं. 42 दिनांक 1-12-2000 द्वारा संशोधित)	क्रम सं. 1 पर आयात मद की मात्रा संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ी जाएगी “ 0.24 किग्रा”	
18	345-346	इलेक्ट्रानिक उत्पाद क्रम सं ख- 47	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आनेवाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे	
क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा (नग में)
ख 47	डॉट मैटरिक्स प्रिंटर	1 नग	1. प्रिण्ट हैड 2. स्टेपर मोटर 3. इक्स 4. स्विच 5. कनेक्टर्स 6. डायोड्स 7. रजिस्टर नेटवर्क 8. आप्टोकप्लैक्स 9. टाइमिंग बैल्ट 10. हाय फ्लैक्स केबल 11. इन्जीनियरिंग प्लास्टिक जिसमें	1 2 14 10 12 38 13 3 1 2 नेट +5%

		निम्नलिखित सम्मिलित हो	
		क. ए बी सी (एक्रिलो ब्यूटाइल एस्टेरिडम)	
		ख. पॉलिकारबोनेट	
		ग. एस ए एन (स्टायलिन एक्रिनो नाइट्राइल)	
		घ. पॉलि एसिटॉल	
		12. वी डी ई/यू एल ऑन/ऑफ स्विच	1
		13. वी डी ई/यू एल पावर कोर्ड और सॉकेट	1
		14. ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर ऐरे सहित	39
		15. कैपेसिटर्स	76
		16. रजिस्टर	134
		17. फ्यूज (इलेक्ट्रॉनिक)	1
		18. फ़ैराइट बीड	1
		19. रेसोनेटर/ऑसीले टर	1
		20. रिबन कैसेट	
		21. कैपेसीटर ऐरे	2
		22. अन्यापुलेटेड	2
		23. ट्रांसफार्मर्स/ स्टैटिक कन्वर्टर	1
		24. बजर	1
		25. मैकेनिकल सब- एसेम्बलीज	1 सेट

			(ट्रेक्टर यूनिट, पेपर गाइड, कैरिज मोटर, एक्सेसरीज, गियर्स, सॉफ्ट फ्रेम इत्यादि)	
			26. वी डी ई/यू एल प्रिंटर्स के खाल	1
			27. कायल्स	2
19	375	इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद क्रम सं. ख-108	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे	
क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा (किग्रा में)
ख-108	मल्टीफार्म बीड ग्लास	1 किग्रा	1. स्प्रे ड्रायड ग्लास पाउडर या 1. ग्लास फ्रिट या 1. मिल्ड ग्लास पाउडर 2. पॉलिथाइलिन ग्लायकॉन 3. कलरिंग पिगमेंट 4. लैन्को वैक्स 5. ब्यूटाइल हाइड्राक्सी एनायसॉल	1.05 1.1 1.05 0.06 0.0125 0.003 0.003

नोट-क्रम सं. 2 से 5 पर मद के आयात की अनुमति नहीं होगी। यदि क्रम सं. 1 के तहत स्प्रे ड्रायड ग्लास पाउडर रखा गया है।

20	393	इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद क्रम सं. ख 134	क्रम सं. 7 और 9 (मात्रा सहित) पर आयात मदों का विवरण संशोधित कर के निम्नानुसार पढ़ा	
----	-----	--------------------------------------	--	--

			जाएगा:- 7(i) ई सी बी - 1 नग या 7(i) क) पीसीवी - 1 नग अन्पाप्युलेटेड। ख क्वार्टज क्रिस्टल 1नग ग आई सी -नग 9. बैटरी सैल -नग	
21	415	इंजिनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग12	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।	
क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा (किग्रा में)
ग 12	एल्युमीनियम फॉयल कमर्शियल ग्रेड एम्बॉसड/नॉन एम्बॉसड, शेप में कटा परफॉर्मड, कोटिंग सहित/रहित/ प्रिंटिंग के बिना, रिएन्फार्सिंग मैटीरियल सहित/रहित।	1किग्रा	1.क एल्युमीनियम फॉयलस स्टॉक टैम्पर नर्म अथवा कठोर कॉयल्य अथवा रीलस में ख पॉलिएस्टर, कोपॉलिमर और पॉलिइथाइलीन फूड ग्रेड ग्रैन्यूलस। ग सॉल्वेन्ट सोल्यूबल डायस्टफ ध सिन्थेटिक रेजिन ड एडहेसिव्स या 1. एल्युमीनियम कॉयल रील/कॉयलस	0.850 0.3195 0.0023 0.0089 0.0045 1.15

नोट क आयात मद 1 ग की अनुमति केवल तभी होगी जब निर्यात उत्पाद प्रिंटेड हो।
ख आयात मद सं. 1 ख, 1घ और ग की अनुमति केवल तभी होगी जब निर्यात उत्पाद रिइन्फार्सिंग सामग्री सहित हो।

22	417	इंजीनीयरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 22	इस प्रविष्टि के अर्न्तगत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे
----	-----	-------------------------------------	---

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा (किग्रा में) निर्यात में
ग 22	एनोडाइज्ड सहित एल्युमीनियम के बर्तन	1किग्रा	एल्युमीनियम इन्गॉट्स या	1.10 किग्रा/किग्रा कान्टेंट।
			एल्युमीनियम स्क़ैप या एल्युमीनियम सर्कल्स कमर्शियल ग्रेड	1.15 1.07
			एल्युमीनियम शीट्स/कॉयल्स या	1.05
			एल्युमीनियम सर्कल्स प्योरंटी 99.7 प्रतिशत और इससे अधिक ।	1.07

आयात के लिए इस मद की अनुमति केवल तभी होगी यदि निर्यात उत्पाद एनोडाइज्ड
एल्युमीनियम यूटैन्सिल है।

23	463	इंजीनीयरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 252	निर्यात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा- “ रैक्टैन्ग्यूलर कन्डक्टर सिट्रप्स/वायर्स”
24	463	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 253	1. कॉपर के प्लेटेड कन्डक्टर्स या कॉपर क्लैड स्टील 2. क्रम सं. 3 पर आयात मद

			विवरण में (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: “ 3. कॉपर क्लैड स्टील वायर”
25	475	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 283	क्रम सं. 3 पर आयात मद का विवरण मात्रा सहित संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा या 3. ट्रांसफार्मर ऑयल 0.23 किग्रा बेस स्टॉक के वी ए
26	475	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 284	क्रम सं. 3 पर आयात मद का विवरण (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा या 3. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक-0.64 किग्रा/के वी के
27	475-476	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 285	क्रम सं. 3 पर आयात मद का विवरण (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा या 3. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक-0.52 किग्रा/के वी के
28	486-487	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 324	क्रम सं. 3 पर आयात मद का विवरण (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा या 3. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक-2.77 किग्रा/के वी के

29	487	इन्जीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 325	क्रम सं. 3 पर आयात मद का विवरण (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा या 3. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक- 3.93 किग्रा/के वी के
30	487-488	इन्जीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 326	क्रम सं. 3 पर आयात मद का विवरण (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा या 3. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक- 2.54 किग्रा/के वी के
31	488	इन्जीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 327	क्रम सं. 3 पर आयात मद का विवरण (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा या 3. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक- 0.95 किग्रा/के वी के
32	488	इन्जीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 328	क्रम सं. 3 पर आयात मद का विवरण (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा या 3. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक- 0.46 किग्रा/के वी के
33	488-489	इन्जीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 329	क्रम सं. 3 पर आयात मद का विवरण (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा या

			3. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक- 0.99 किग्रा/के वी के
34	489	इन्जीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 330	क्रम सं. 3 पर आयात मद का विवरण (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा या 3. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक- 0.87 किग्रा/के वी के
35	489	इन्जीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 284	क्रम सं. 3 पर आयात मद का विवरण (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा या 3. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक- 1.44 किग्रा/के वी के
36	490	इन्जीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 332	क्रम सं. 3 पर आयात मद का विवरण (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा या 3. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक- 0.97 किग्रा/के वी के
37	490	इन्जीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 333	क्रम सं. 3 पर आयात मद का विवरण (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा या 3. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक- 0.63 किग्रा/के वी के
38	490	इन्जीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 334	क्रम सं. 3 पर आयात मद का विवरण (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा

			जाएगा या 3. ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक- 3.36 किग्रा/के वी के
39	528	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं ग 465	क्रम सं. 1 पर आयात मद के विवरण के बाद निम्नलिखित एकान्तर आयात मद (मात्रा सहित) जोड़ी जाएगी:- या 1 ख . बैडलीस्ट-935 किग्रा (जरकोनियम ऑक्साइड 95 प्रतिशत और इससे अधिक हो)
40	538	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं ग 494	क्रम सं 2 (2) पर आयात मद विवरण में (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) निम्नानुसार पढ़ा जाएगा “2(2) एल्युमिना/ग्रेफाईट/कार्बन रिफ़ैक्ट्रीज”
41	563-564	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 527	1. निर्यात मद का विवरण संशोधित कर के निम्नानुसार पढ़ा जाएगा “ स्टेनलेस स्टील वायर्स/रिबन” 2. क्रम सं 1 ख पर आयात मद मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के में संशोधन कर के निम्नानुसार पढ़ा जाएगा “ 1 (ख) थिनर वाय की रिड्राइंग के लिए 1.2 एम एम और इससे अधिक की स्टेनलेस स्टील वायर”
42	573	इंजीनियरिंग उत्पाद	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले

		क्रम सं. ग 589	मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएँगे
--	--	----------------	--

क्रम सं.	निर्यात मद	ह्यात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 589	सी आर सी ए नॉन एलॉय स्टील शीट्स से बने इपॉक्सी पॉलिस्टर पाऊडर कोटैड केबिनेट या इपॉक्सी पॉलिस्टर पाऊडर कोटैड को छोड़ कर सी आर सी ए नॉन एलॉय स्टील शीट्स से बने कैबिनेट	1 नग	1. माल्ड स्टील सी आर सी ए शीट्स/कटिंग्स/कॉयल्स/डिफेक्टिव / रैकण्ड्री 2. डेड लॉकिंग मैकेनिज्म सहित 6 लीडरलॉक रेलिवेन्ट 3. राऊण्ड स्पिन्दल हैण्डल रेलिवेन्ट 4. 3 प्लाय कार्टन 5. यू एल एफ स्लाइड्स 428 एम एम लॉग (II) 2 नग/ड्रायर 6. कैम लॉक ब्रास 1 नग/कैबिनेट 7. इपॉक्सी पॉलिस्टर पाऊडर	नियति उत्पाद मे 1.05 किग्रा/ किग्रा कान्टैन्ट 1 नग नेट टू नेट 1 नग नेट टू नेट पैकिंग नीति के अनुसार नेट टू नेट नेट टू नेट आधार पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 6 प्रतिशत

नोट: 1 -इपॉक्सी पॉलिस्टर पाऊडर का आयात केवल इस पाऊडर से कोटैड कैबिनेट के लिए अनुमत होगा।

नोट: 2- संघटकों का आयात उत्तरदायित्व धारा के साथ नैट टू नैट आधारपर अनुमत होगा और आयात किए जाने वाले संघटकों के प्रकार, तकनीकी विशिष्टताएं (पार्ट सं.

यदि कोई हो, सहित) इत्यादि परिणामी उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त के समान होंगे, जो कि निर्यात दस्तावेजों (शिपिंग बिलों) में भी प्रतिबिम्बित होंगे ।

43		इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 592	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएँगे
----	--	---	---

क्रम सं.	निर्यात मद	ह्यात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 592	टिन प्लेट वेस्ट/वेस्ट या टिन फ्री स्टील से बने कंपसील्स	1 नग	1. टिन प्लेट वेस्ट/वेस्ट या टिन फ्री स्टील	निर्यात उत्पाद में 1.30 किग्रा/ किग्रा कान्टैन्ट
44	584	इंजीनियरिंग उत्पाद	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएँगे	
क्रम सं.	निर्यात मद	ह्यात्रा	आयात मद	अनुमत मद
ग 672	हार्ड प्रेशर सीमलैस गैस सिलेण्डर	1 नग	1 रेलिवेन्ट ग्रेड के सीमलैस स्टील ट्यूब्स	निर्यात उत्पाद में 1.06 किग्रा/किग्रा कान्टैन्ट
			2. रेलिवेन्ट सिलेण्डर वाल्वस	1 नग
			3. सिलेण्डर वाल्व के लिए रेलिवेन्ट निप्पल	1 नग

नोट: - संघटकों का आयात उत्तरदायित्व धारा के साथ नैट टू नैट आधारपर अनुमत होगा और आयात किए जाने वाले संघटकों के प्रकार, तकनीकी विशिष्टताएं (पार्ट सं. यदि कोई हो, सहित) इत्यादि परिणामी उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त के समान होंगे, जो कि निर्यात दस्तावेजों (शिपिंग बिलों) में भी प्रतिबिम्बित होंगे ।

45	587	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 689	निर्यात मद का विवरण संशोधित कर के निम्नानुसार पढ़ा जाएगा “फाज़र्ड बॉडी इण्डस्ट्रीयल वाल्व”	
46	599	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 770	क्रम सं. 1 पर आयात मद का विवरण मात्रा सहित संशोधित कर के निम्नानुसार पढ़ा जाएगा 1. एल्युमीनियम I शीट- निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/किग्रा कान्टैक्ट	

47	607	इंजीनियरिंग उत्पाद	क्रम सं० 1 और 2 पर आयात मदों की मात्रा (विवरण में बिना किसी परिवर्तन के) में शब्द 'निर्यात उत्पाद में कान्टैक्ट' जोड़ा जाएगा ।
----	-----	--------------------	---

48	614-615	इन्जीनियरिंग उत्पाद	<p>1. क्रम सं. 8 पर आयात मद लुब्रास्ट्रीप्स मात्रा सहित हटा दी गई है ।</p> <p>2. क्रम सं. 7 पर आयात मद के बाद निम्नलिखित मद मात्रा सहित जोड़ी जाएगी:-</p> <p>8. पॉलिऑक्स-44 किग्रा</p> <p>9. पॉलिऑक्स कार्गुलेन्ट-44 किग्रा</p> <p>10. जनरल परपज पॉलिस्टरीन-38 किग्रा</p> <p>3. इस मानदण्ड के अन्त में पाद टिप्पणी संशोधित कर के निम्नानुसार पढ़ी जाएगी</p> <p>“ नोट: क्रम सं. 8,9 और 10 पर आयात मदों की अनुमति केवल तभी होगी जब निर्यात उत्पाद लुब्रा स्ट्रिप के साथ हो ”</p>

49	625	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 951	<p>क्रम सं. 1 पर आयात मद के बाद निम्नलिखित आयात मद (मात्रा सहित) जोड़ी जाएगी</p> <p>2. विवध मदें मिलिंग कटर्स, सैटिंग व्हील्स/सैटिंग हैमर्स, पेण्ट्स, पाउडर कोटिंग के लिए पाउडर, डाय और पन्चेस, क्लिनिंग ऑयल बर्काटैक्ट (केमिकल) टूल्स और डाई</p> <p>(लागत बीमा भाड़ा मूल्य पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 2 प्रतिशत तक प्रतिबन्धित)</p>
50	644	इन्जीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 995	निर्यात मद का विवरण संशोधित कर के निम्नानुसार पढ़ा जाएगा -स्टार्टर मोटर के लिए सी वी एच प्लेट
51	645	इंजीनियरी उत्पाद	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मद
ग 1004	नान-एलॉय स्टील से बने कॉटन पिन स्पिल्ट/ अनस्पिलट	1 किग्रा	1. नान एलॉय स्टील राउन्ड/बार	1.10 किग्रा

52	645	इन्जीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग 1005	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे	
----	-----	--	---	--

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 1005	एलॉय स्टील से बने कॉटन पिन (स्पिल्ट/ अनस्पिलट)		1 एलॉय स्टील राउण्ड/बार	1.10 किग्रा

53	691	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 1166	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे	
----	-----	-------------------------------------	---	--

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
सी 1166	ब्रास एक्स्ट्रुडेड होलो सैक्शन्स जैसे कि पाइपें/ट्यूबें	1 किग्रा	1. ब्रास स्क्रेप या 1. ब्रास इन्नाट्स/ वितलैट्स	1.12 किग्रा 1.06 किग्र.

54	691	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 1167	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 1167	ब्रास एक्स्ट्रुडेड सॉलिड सैक्शन्स	1 किग्रा	1. ब्रास स्क्रेप या 1. ब्रास इन्फॉट्स/विटलै ट्स	1.08 किग्रा 1.02 किग्रा

55	692	इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. ग 1172	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाला मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा
----	-----	--	--

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 1172	ब्रास वायर	1 किग्रा	1 क. कॉपर वायर बार/कैथॉड ख. जिंक इन्फॉट या 1. रेलिवेंट ग्रेड का ब्रास स्क्रेप	निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/ किग्रा कान्टैन्ट निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/किग्रा कान्टैन्ट निर्यात उत्पाद में 1.08 किग्रा/किग्रा कान्टैन्ट

			1. रिलेवेट ग्रेड का वास स्क्रेप	निर्यात उत्पाद मे 1.08 किग्रा/किग्रा कान्टैन्ट
--	--	--	------------------------------------	---

56.	693	इंजीनियरिंग उत्पाद क्र. सं. ग 1184	इस प्रविष्टि के अधीन आने वाले मानदंड को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किए जाएंगे
-----	-----	---------------------------------------	--

क्र. सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 1184	कॉपर एक्सस्ट्रूडिड सोलिड सेक्शनस/कॉपर रॉड्स	1 किग्रा	1. कॉपर कैथोड/कॉपर वायर बार/कॉपर इनगोट अथवा कॉपर स्क्रेप	1.05 किग्रा 1.05 किग्रा

57.	715	इंजीनियरिंग उत्पाद क्र. सं. ग 1324	इस प्रविष्टि के अधीन आने वाले मानदंड को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किए जाएंगे:
-----	-----	---------------------------------------	---

क्र. सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 1324	पोलीएमाइड इमाइड इनेमल ग्लास फाइबर यार्न कवर्ड कॉपर कन्डक्टर	1 किग्रा	1 कॉपर वायर रॉड/ कैथोड 2 ग्लास फाइबर यार्न 3 पोलीएमाइड इमाइड इनेमल	निर्यात उत्पाद मे 1.01 किग्रा/ किग्रा अश निर्यात उत्पाद मे 1.01 किग्रा / किग्रा अश निर्यात उत्पाद मे 1.01 किग्रा / किग्रा. अश

58.	720	इंजीनियरिंग उत्पाद क्र. सं. ग 1343	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा. “ए बी सी केसिंग सहित टाइपराटर (मैन्युअल)”
-----	-----	---------------------------------------	---

59.	732	इंजीनियरिंग उत्पाद क्र. सं. ग 1382	इस प्रविष्टि के अधीन आने वाले मानदंड को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा.
-----	-----	---------------------------------------	---

क्र.सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद -	अनुमत मात्रा
ग 1382	पी वी सी इन्सुलेटिड सबम- सिबल/फ्लैक्सीबल कॉपर केबल रेटिंग 1100 वोल्टस तक	1 किग्रा.	1. कॉपर वायर रॉड/ बारज़ 2. पी वी एस कम्पाऊन्ड अथवा 2.(क) पीवीसी रेसिन (ख) प्लास्टीसाइज़र (पी वी सी) (ग) फिलर (कैल्शियम कार्बोनेट/एलुमीना/टाल्क/ केओलाइन) 3 टिनड कॉपर वायर	निर्यात उत्पाद में 1.01 किग्रा./ किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./ किग्रा. अंश पी वी सी कम्पाऊन्ड का 60 प्रतिशत पी वी सी कम्पाऊन्ड का 30 प्रतिशत पी वी सी कम्पाऊन्ड का 10 प्रतिशत निर्यात उत्पाद में 1.01 किग्रा./ किग्रा. अंश

टिप्पणी: टिनड कॉपर वायर को टिन कापर ब्रेडिड/स्क्रीनड फ्लैक्सीबल कॉपर केबलस में अनुमति दी जाएगी।

60.	734	इंजीनियरिंग उत्पाद क्र. सं. ग 1391	क्र.सं. 7(मात्रा सहित) की आयात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: “ 7. आउटर गार्सिकट - नेट टू नेट अथवा सिंथेटिक रबड़ शीट - 1000 नग गार्सिकट (बुना/एन बी आर) हेतु 700 ग्रा. अथवा थर्मोप्लास्टिक रबड़ - 1000 नग गार्सिकट शीट हेतु 700 ग्रा.
-----	-----	---------------------------------------	--

61.	735	इंजीनियरिंग उत्पाद क्र. सं. ग 1394	<p>1. क्र.सं. 1 (मात्रा सहित) की आयात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:</p> <p>“ 1. क)(1) ग्राइमरी - निर्यात उत्पाद अनएलायड में 1.02 एलुमीनियम किग्रा./किग्रा. अंश</p> <p>अथवा</p> <p>क)(2) एल्युमीनियम - निर्यात उत्पाद स्क्रेप में 1.08 किग्रा./किग्रा. अंश</p>
-----	-----	---------------------------------------	---

62.	740	इंजीनियरिंग उत्पाद क्र. सं. ग 1406	<p>1. क्र.सं. 1 (मात्रा सहित) की आयात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:</p> <p>“1. रेलवे ग्रेड स्टेनलेस - निर्यात उत्पाद स्टील कॉयल (.3 - .5 में 1.30 मि.मी मोटाई) किग्रा./किग्रा. अंश</p> <p>2. क्र.सं. 3 की आयात मद के विवरण में (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) निम्न को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:</p> <p>“ 3. आइसोसायनेट (एम डी आई)”</p>
-----	-----	---------------------------------------	--

63.	742	इंजीनियरिंग उत्पाद क्र. सं. ग 1421	<p>1. निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:</p> <p>“ इलैक्ट्रोड होल्डर मुख्यतः कॉपर/ब्रास का बना</p> <p>2. क्र.सं. 1 की आयात मद के विवरण में (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) निम्न को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:</p> <p>“ 1. कॉपर इनगोट्स अथवा ब्रास स्क्रेप”</p>
-----	-----	---------------------------------------	--

64.	20-34	इंजीनियरिंग उत्पाद क्र. सं. ग 1559-1573 (सार्वजनिक सूचना सं.38 दिनांक 1-11-2000 द्वारा यथा संशोधित)	“ इंजीनियरिंग ग्रुप की क्र.सं. ग 1559 से ग 1573 पर सियोन प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा और इलेक्ट्रानिक समूह (श्रेणी-ख) की प्रविष्टि सं. ख-2329 से ख 2463 पर रख दी जाएगी । ”
65.	14	खाद्य उत्पाद क्र. सं. ड.- 75 (सार्वजनिक सूचना सं.36 दिनांक 3-10-2000 द्वारा यथा संशोधित)	क्र.सं. 1 पर आयात मद की मात्रा को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: “ 1.568 मी.टन ”
66.	20-34	खाद्य उत्पाद क्र. सं. ड.- 76 (सार्वजनिक सूचना सं.36 दिनांक 3-10-2000 द्वारा यथा संशोधित)	क्र.सं. 1 पर आयात मद की मात्रा को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: “ 1.529 मी.टन ”
67.	14	खाद्य उत्पाद क्र. सं. ड.- 77 (सार्वजनिक सूचना सं.36. दिनांक 3-10-2000 द्वारा यथा संशोधित)	क्र.सं. 1 पर आयात मद की मात्रा को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: “ 1.754 मी.टन ”
68.	14	खाद्य उत्पाद क्र. सं. ड.- 78 (सार्वजनिक सूचना सं.36 दिनांक 3-10-2000 द्वारा यथा संशोधित)	क्र.सं. 1 पर आयात मद की मात्रा को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: “ 1.955 मी.टन ”

69	832-834	चमड़ा उत्पाद क्रम सं० छ-23	इस प्रविष्टि के अन्त पर, पाद टिप्पणी सं० 2 को जोड़ा जाएगा: टिप्पणी 2- रसायनों की आवश्यकता हेतु, प्रति जोड़ा आवश्यक तैयार चमड़ा है (1) 7.4 वर्ग फुट यदि मद 1(क) और 1(ख) के बारे में नहीं पूछा गया, (2) 7 वर्ग फुट, यदि मद 16(क) के बारे में नहीं पूछा गया (3) 4.15 वर्ग फुट यदि मद 1(ख) के बारे में नहीं पूछा गया और (4) 3.75 वर्ग फुट यदि 1(क) और 1(ख) के बारे में पूछा गया है ।
70	834-835	चमड़ा उत्पाद क्रम सं० छ-24	इस प्रविष्टि के अन्त पर, पाद टिप्पणी सं० 2 को जोड़ा जाएगा: टिप्पणी 1- रसायनों की आवश्यकता हेतु, प्रति जोड़ा आवश्यक तैयार चमड़ा है (1) 7.4 वर्ग फुट यदि मद 1(क) और 1(ख) के बारे में नहीं पूछा गया, (2) 7 वर्ग फुट, यदि मद 16(क) के बारे में नहीं पूछा गया (3) 4.15 वर्ग फुट यदि मद 1(ख) के बारे में नहीं पूछा गया और (4) 3.75 वर्ग फुट यदि 1(क) और 1(ख) के बारे में पूछा गया है ।
71	835-836	चमड़ा उत्पाद क्रम सं० छ-25	इस प्रविष्टि के अन्त पर, पाद टिप्पणी सं० 2 को जोड़ा जाएगा: टिप्पणी 2- रसायनों की आवश्यकता हेतु, प्रति जोड़ा आवश्यक तैयार चमड़ा है (1) 9.4 वर्ग फुट यदि मद 1(क) और 1(ख) के बारे में नहीं पूछा गया, (2) 9 वर्ग फुट, यदि मद 1 (क) के बारे में नहीं पूछा गया (3) 5.15 वर्ग फुट यदि मद 1(ख) के बारे में नहीं पूछा गया और (4) 4.75 वर्ग फुट यदि 1(क) और 1(ख) के बारे में पूछा गया है ।
72	837	चमड़ा उत्पाद क्रम सं० छ-26	इस प्रविष्टि के अन्त पर, पाद टिप्पणी सं० 2 को जोड़ा जाएगा: टिप्पणी 2- रसायनों की आवश्यकता हेतु, प्रति जोड़ा आवश्यक तैयार चमड़ा है (1) 3.65 वर्ग फुट यदि मद 1(क) और 1(ख) के बारे में नहीं पूछा गया, (2) 3.25 वर्ग फुट, यदि मद 1 (ख) के बारे में नहीं पूछा गया (2.15 वर्ग फुट यदि मद 1(ग) के बारे में नहीं पूछा गया

			(4) 1 75 वर्ग फुट यदि 1(क) और 1(ख) के बारे में पूछा गया है ।
73	838-840	चमड़ा उत्पाद क्रम सं० छ-28	इस प्रविष्टि के अन्त पर, पाद टिप्पणी सं० 2 को जोड़ा जाएगा टिप्पणी 2- रसायनों की आवश्यकता हेतु, प्रति जोड़ा आवश्यक तैयार चमड़ा है (1) 3.65 वर्ग फुट यदि मद 1(क) और 1(ख) के बारे में नहीं पूछा गया, (2) 3.25 वर्ग फुट, यदि मद 1 (क) के बारे में नहीं पूछा गया (3) 2 15 वर्ग फुट यदि मद 1(ख) के बारे में नहीं पूछा गया और (4) 1 75 वर्ग फुट यदि 1(क) और 1(ख) के बारे में पूछा गया है ।
74	846-847	चमड़ा उत्पाद क्रम सं० -40	इस प्रविष्टि के अन्त पर, पाद टिप्पणी सं० 2 को जोड़ा जाएगा टिप्पणी 2- रसायनों की आवश्यकता हेतु, प्रति जोड़ा आवश्यक तैयार चमड़ा के 2.5 वर्ग फुट के एक मानदण्ड पर विचार किया जा सकता है ।

75	880- 881	प्लास्टिक उत्पाद क्र. सं. ज.- 120	क्र.सं.7(क) पर आयात मद के विवरण में (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) निम्न को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा. “ 7(क) रेलवेट जी एस एम के टाइवेल (कोटेड अथवा अनकोटेड) ”
----	-------------	--------------------------------------	---

76.	934- 935	प्लास्टिक उत्पाद क्र सं. ज.- 367	इस प्रविष्टि के अन्त में पाद टिप्पणी को जोड़ा जाएगा: टिप्पणी: जहाँ निर्यात बॉबिन पर नहीं है, मद-पोली-प्रोपाइलीन ग्रेन्यूलस को आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी
-----	-------------	-------------------------------------	---

77	17	प्लास्टिक उत्पाद क्र. सं. ज-417 (सार्वजनिक सूचना सं.36 दिनांक 3- 10-2000 द्वारा यथा संशोधित)	इस प्रविष्टि के अधीन आने वाले मानदण्ड को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
----	----	---	--

क्र.सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ज417	प्लास्टिक पर आधारित तैयार एडहेसिव (दो घटक लेमीनेटिंग एडहेसिव)	1 किग्रा.	1. एडीपिक एसिड 2. इसोफथालिक एसिड 3. मोनोइथाइलीन ग्लाइकोल 4. डाइइथाइलीन ग्लाइकोल 5. 1,6 हैक्सानां डायोल 6. इथाइल एसेटेट/मिथाइल इथाइल कीटोन (रेलेवेंट)	0.130 किग्रा. 0.373 किग्रा. 0.069 किग्रा. 0.281 किग्रा. 0.022 किग्रा. 0.200 किग्रा.
	क. एडहेसिव (80 प्रतिशत रेसिन अंश और 20 प्रतिशत सोल्वेंट) ख. एडहेसिव (50 प्रतिशत रेसिन अंश और 50 प्रतिशत सोल्वेंट)	1 किग्रा.	1. एडीपिक एसिड 2. इसोफथालिक एसिड 3. मोनोइथाइलीन ग्लाइकोल 4. डाइइथाइलीन ग्लाइकोल 5. 1,6 हैक्सानेडायोल 6. इथाइल एसेटेट/मिथाइल इथाइल कीटोन (रेलेवेंट) 7. टोलुइन डाइ आइसोसायानेट 4,4 डाइ फिनाइलमीथॉन डाइ इसोसायानेट (एस डी आई) (रेलेवेंट)	0.011 किग्रा. 0.035 किग्रा. 0.030 किग्रा. 0.057 किग्रा. 0.002 किग्रा. 0.500 किग्रा. 0.372 किग्रा.

78.	17	प्लास्टिक उत्पाद क्र. सं. ज-418 (सार्वजनिक सूचना सं.36 दिनांक 3-10-2000 द्वारा यथा संशोधित)	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्ड को हटा दिया जाएगा ।
-----	----	---	---

79.	18	प्लास्टिक उत्पाद क्र. सं. ज-420 (सार्वजनिक सूचना सं.36 दिनांक 3-10-2000 द्वारा यथा संशोधित)	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: “ कास्ट पोलीप्रोपाइलीन फिल्म (ट्रांसपेरेंट)
80.	18	प्लास्टिक उत्पाद क्र. सं. ज-421 (सार्वजनिक सूचना सं.36 दिनांक 3-10-2000 द्वारा यथा संशोधित)	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: “ कास्ट पोलीप्रोपाइलीन फिल्म (व्हाइट ओपेक)”
81.	34	प्लास्टिक उत्पाद क्र. सं. ज-433 (सार्वजनिक सूचना सं.42 दिनांक 1-12-2000 द्वारा यथा संशोधित)	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: “प्लास्टिक निटिंग पिने/नीडल्स रीइनफोर्सड प्लास्टिक निटिंग पिन्स सहित/सैलुलोज़ एसेटेट की बनी नीडल्स”
82.	964	वस्त्र उत्पाद क्र. सं. - 32	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्ड को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

क्र.सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
32	एक्रीलिक फाइबर और/या एक्रीलिक यार्न और पोलीस्टर फिलामेंट यार्न से बना डाइड और/या प्रिंटिड सिंथेटिक ब्लैकंट	1 किग्रा.	1. एक्रीलिक फाइबर या 1. एक्रीलिक यार्न 2. पोलीस्टर फिलामेंट यार्न 3. लाइलेक्स क्लाथ 4. काशनिक डाइज (एक्रीलिक डाइज 100 प्रतिशत स्ट्रेंथ)	निर्यात उत्पाद में 1.24 किग्रा. /किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.15 किग्रा. /किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा. /किग्रा. अंश नेट टू नेट निर्यात में एक्रीलिक अंश का 2 प्रतिशत

83.	975	वस्त्र उत्पाद क्र. सं. - 72	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्ड को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
-----	-----	--------------------------------	---

क्र.सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
72	प्रिंटिड एक्रीलिक ब्लैकंट/एक्रीलिक ब्लैकंट	1 किग्रा.	1. एक्रीलिक फाइबर/टो/टो वेस्ट या एक्रीलिक यार्न 2. 100 प्रतिशत स्ट्रेंथ की काशनिक डाइज (केवल प्रिंटिड निर्यात उत्पाद हेतु)	निर्यात उत्पाद में 1.24 किग्रा. /किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.15 किग्रा. /किग्रा. अंश निर्यात में एक्रीलिक अंश का 2 प्रतिशत

84.	991	वस्त्र उत्पाद क्र. सं. - 144	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्ड को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
-----	-----	---------------------------------	---

क्र.सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
-144	लाइनिंग सहित या रहित ब्लाऊज़न	1 नग	1. गारमेंट में प्रयुक्त होने वाला फैब्रिक 2. गारमेंट में प्रयुक्त होने वाला लाइनिंग फैब्रिक	3.35 वर्ग मी. 3.01 वर्ग मी.

टिप्पणी: मद सं. 2 को सभी अनुमति दी जाएगी, यदि निर्यात उत्पाद लाइनिंग सहित है।

85.	991	वस्त्र उत्पाद क्र. सं. - 148	निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- “ लड़कियों/लड़कों के शॉर्ट्स”
-----	-----	---------------------------------	---

86.	994	वस्त्र उत्पाद क्र. सं. - 171	इस प्रविष्टि के अधीन आने वाले मानदण्ड को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
-----	-----	---------------------------------	--

क्र.सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
-171	डाइड/प्रिटिड रेडीमैड गारमेंट्स बीड्स, सिक्विन चैटनस इत्यादि सहित या रहित फिटिड और लाइनिंग सहित या रहित	1 किग्रा.	1. गारमेंट में प्रयुक्त होने वाला फैब्रिक 2. बीड्स, सिक्विन चैटन इत्यादि 3. गारमेंट में प्रयुक्त होने वाला लाइनिंग	निर्यात उत्पाद में 1.1 किग्रा./ प्रति किग्रा. अंश नेट + 1 प्रतिशत वेस्टेज नेट + 5 प्रतिशत वेस्टेज

टिप्पणी: 1. आयात मद सं 2 को सभी अनुमति दी जाएगी, यदि निर्यात को बीड्स, सिक्विन, चैटनस इत्यादि से भरा गया है।
2. आयात मद सं 3 को सभी अनुमति दी जाएगी, यदि निर्यात उत्पाद को लाइनिंग सामग्री से भरा गया है।

87.	1009	वस्त्र उत्पाद क्र. सं. ज- 267	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्ड को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
-----	------	----------------------------------	---

क्र.सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
-267	पुरुषों की लोग स्लीव क्विवलटिड शर्ट	1 नग	1. क्विवलटिड फैब्रिक अथवा 1. गारमेंट में प्रयुक्त होने वाला फैब्रिक (आउटर फैब्रिक) 2. रेलेवेंट इनर फैब्रिक 3. पोलीस्टर स्टेपल फाइबर	2.45 वर्ग मी. 2.45 वर्ग मी. 2.45 वर्ग मी. 140 ग्रा.

88.	14	वस्त्र उत्पाद क्र. सं. -318 (सार्वजनिक सूचना सं.25 दिनांक 1-8-2000 द्वारा यथा संशोधित)	इस प्रविष्टि के अधीन आने वाले मानदण्ड को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
-----	----	--	--

क्र.सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
-318	स्कार्वास/स्टोलस/पारियों/रूमाल	1 वर्ग मी.	1. निर्यात मद में प्रयुक्त होने वाले फैब्रिक	निर्यात उत्पाद में 1.01 वर्ग मी./वर्ग मी. अंश

89	1024	विविध उत्पाद क्र.सं. ट-41	क्र.सं. 3 पर आयात मद के विवरण (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: “ 3. पाउचिस(पोलीस्टर/पोलीथीलीन पाउचिस सहित कोटेड पेपर लेमीनेट से बना)
----	------	------------------------------	---

90	1	सभी निर्यात उत्पाद समूह के लिए सामान्य टिप्पणियाँ	<p>सामान्य टिप्पणियों में, टिप्पणी सं० 6 को प्रतिस्थापित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा</p> <p>6. जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, संघटकों का आयात जहाँ भी अनुमत हो, को उत्तरदायित्व की धारा सहित नेट टू नेट आधार पर अनुमति दी जाएगी और आयात के लिए अपेक्षित संघटकों के प्रकार, तकनीकी विशिष्टताएं (पार्ट सं० सहित, यदि कोई हो) परिणामी उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त के समान होनी चाहिए जो कि निर्यात दस्तावेजों (शिपिंग बिलों) में भी प्रतिबंधित होने चाहिए ।</p>
----	---	---	--

अनुलग्नक “ख”

रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद

क्र.सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क2553	लॉरिल एल्कोहल 9 मोल इथोक्साइलेट	1 किग्रा.	1. लॉरिल एल्कोहल	0.332 किग्रा.
क2554	पोलीइथाइलीन वैक्स स्टीयरेट मिक्सचर जिसमें 60 प्रतिशत स्टीयरिक एसिड 30 प्रतिशत पोलीइथाइलीन वैक्स और 10 प्रतिशत पैराफीन वैक्स शामिल है।	1 किग्रा.	1. स्टीयरिक एसिड 2. पोलीइथाइलीन वैक्स 3. पैराफीन वैक्स	0.612 किग्रा. 0.306 किग्रा. 0.102 किग्रा.
क2555	सालीसाइलेमाइड	1 किग्रा.	1. पिक्नुोल	1.003 किग्रा.
क2556	2,2 एजोबिस(2 एमीडीनो प्रोपेन) डाइहाड्रोक्लोराइड (मीक्रोफाइन ए जैड पी एच)	1 किग्रा.	1. ऐसेटोन सायानोहाइड्रिन 2. हाइड्राजिन हाइड्रेट 80 प्रतिशत 3. डाइकुमाइल पेरोक्साइड 4. टोलुइन 5. मीथानोल 6. अमोनिया	1.20 किग्रा. 0.385 किग्रा. 0.05 किग्रा. 1.80 लीटर 2.32 लीटर 0.334 किग्रा.
क2557	लॉरिल बेंजील अमोनियम क्लोराइड 80 प्रतिशत	1 किग्रा.	1. डिमिथाइल लॉरिल एमाइन 2. बेन्जील क्लोराइड	0.513 किग्रा. 0.288 किग्रा.
क2558	एक्रीलेमाइड के कोपोलीमर्स के एक्वीऊस सोल्यूराव और 1.790.80 के मोल अनुपात में डी एम डी ए ए सी और 8.1 प्रतिशत से 9 प्रतिशत के एक्टिव अंश	1 किग्रा.	1. एक्रीलेमाइड 2. डाइमिथाइल डाएली अमोनियम क्लोराइड	

क2559	‘ बुफ्लोमेडिल हाइड्रोक्लोराइड ,	1 किग्रा.	1. पायरोलीडाइन 2. 4-क्लोरो बुटाइरील क्लोराइड	0.767 किग्रा./किग्रा.
क2560	4-एमीनो-2- मीथोक्सी-5-	1 किग्रा.	1. मीथोपाबेट 2. डाइमिथाइल फोमामाइड	2.237 किग्रा. 0.52 किग्रा.

	नाइट्रोबेन- जोइक एसिड			
			3.	3.237
क2561	2-मीथोक्सी फिनोथिया- जाइन	1 किग्रा.	1. रीसोरिसिनोल 2. ट्राइफिनाइल फास्फाइन 4. आयोडीन 5. पोटेशियम कार्बोनेट 6. मिथाइल इथाइल कीटोन 7. मिथाइलीन क्लोराइड 8. 1,4 डायोक्जेन	2.49 किग्रा. 0.40 किग्रा. 0.28 किग्रा. 0.80 किग्रा. 2.41 किग्रा. 1.40 किग्रा. 2.21 किग्रा.
क2562	डोडिसाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड	1 किग्रा.	1. डोडिसाइल डिमिथाइल एमाइन 2. इसोप्रोपाइल एल्कोहल 3. मिथाइल इथाइल कीटोन 4. एक्टीवेटेड कार्बन	1.66 किग्रा. 3.17 किग्रा. 3.63 किग्रा. 50 ग्र.
क2563	क्वीनलडिक एसिड	1 किग्रा.	1. क्वीनोलाइन 2. टेट्रा हाइड्रो-फ्यूरेन	1.75 किग्रा./किग्रा. 1.485 किग्रा./किग्रा.
क2564	2-एमीनो, 3,5 डिब्रोमो बेन्जिलडीहाइड	1 किग्रा.	1. मिथाइल एनथानीलेट 2. सोलियम बोरोहाइड्राइड 3. मैंगनीज़ डाइऑक्साइड 4. टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन 5. मिथानोल 6. इथाइलीन डाइक्लोराइड	0.96 किग्रा. 0.336 किग्रा. 1.44 किग्रा. 1.67 किग्रा. 2.00 किग्रा. 2.50 किग्रा.

क2565	बेनज़ील ट्राइफिनाइल फास्फोनियम क्लोराइड	1 किग्रा.	1. ट्राइफिनाइल फास्फाइन 2. 2-मिथाइल इथाइल कीटोन	0.84 किग्रा. 0.50 किग्रा.
क2566	माइरीस्टाइल डारमिथाइल बेनज़ील अमोनियम क्लोराइड डीहाइड्रेट	1 किग्रा.	1. माइरीस्टाइल डाइमिथाइल एमाइन (फार्मिन डी एम 40)	1.09 किग्रा.

			2. डीमिथाइल फोर्माइड	0.05 किग्रा.
क2567	4-क्लोरो सेलीसाइलिक एसिड	1 किग्रा.	1. 2,4-डीक्लोरो बेनजोइक एसिड	1.54 किग्रा.
क2568	सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड	1 किग्रा.	1. सीटाइल डीमिथाइल एमाइन 2. सीडियम ब्रोमाइड 85 प्रतिशत 3. मिथाइल इथाइल कीटोन 4. मिथाइलीन क्लोराइड	1.136 किग्रा. 0.65 किग्रा. 0.25 किग्रा. 0.50 किग्रा.
क2569	आर्टीकेन एच सी एल	1 किग्रा.	1. मिथाइल- एक्रीलोनीट्राइल 2. थियोग्लाइकोलिक एसिड मिथाइल इस्टर 3. (+) -2 ब्रोमोप्रोपियोनाइल ब्रोमाइड 4. 1-प्रापाइल एमाइन	0.44 किग्रा. 0.70 किग्रा. 0.94 किग्रा. 0.26 किग्रा.

क2570	डी-नेप्रोक्सेन डी- एमीनोबुटानॉल साल्ट	1 किग्रा.	1. बीटा नेफथोल 2. मीथानोल 3. एसेटाइल क्लोराइड 4. नाइट्रोमीथान 5. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 6. 2-बुटानोल 7. हाइड्रोक्सीलेमाइन एच सी एल 8. इथलीन डीक्लोराइड 9. डी-2 एमीनो बुटानोल	1.785 किग्रा. 6.00 किग्रा. 1.21 किग्रा. 0.842 किग्रा. 3.03 किग्रा. 2.68 किग्रा. 0.90 किग्रा. 1.78 किग्रा. 0.388 किग्रा.
-------	--	-----------	---	---

क2571	डीमिथाइल फीनोक्सी एसेटिक एसिड	1 किग्रा.	1. 2,6 डिमिथाइल फिनोल 2. मीथानोल	2.00 किग्रा./किग्रा. 4.25 किग्रा./किग्रा.
क2572	एन सायोनाइक्लोहैक्जेन एनीलाइन	1 किग्रा.	1. एनीलाइन 2. एसेटोनीट्राइल	0.67 किग्रा./किग्रा. 0.38 किग्रा./किग्रा.
क2573	1- सायोनाइक्लोहैक्जेन इथाइलेस्टर एसेटिक एसिड	1 किग्रा.	1. डी-एन-प्रोपाइल एमाइन	0.144 किग्रा.
क2574	बेरियम सल्फेट बीपी/यूएसपी	1 किग्रा.	1. बेरियम क्लोराइड डीहाइड्रेट	1.10 किग्रा.
क2575	क्वीनीन सल्फेट आई बी/बी पी/यू एस पी	1 किग्रा.	1. सिनचोना बार्क एक्सट्रैक्ट (जिसमें 70 से 85 प्रतिशत क्वीनीन शामिल हो)	1.40 किग्रा.
क2576	कैल्शियम साइट्रेट यू एस पी	1 किग्रा.	1. सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट	0.857 किग्रा.

क2577	अल्फा (2-मिथाइल एमाइन इथाइल बेन्जीन मीथानोल)	1 किग्रा.	1. एसेटोफिनोन 2. सोडियम बोरोहाइड्राइड 3. पैरा फोर्मल-डीहाइड 4. पलाडियम ऑन कार्बन 5. इसोप्रोपाइल एल्कोहल 6. मिथाइलीन क्लोराइड	2.04 किग्रा. 0.68 किग्रा. 0.98 किग्रा. 30 ग्रा. 4.11 किग्रा. 2.99 किग्रा.
क2578	5 एमीनो-3-एमीनो मिथाइल बेनजोइक एसिड (एएएमबीए) सल्फेट मोनोहाइड्रेट	1 किग्रा.	1. मिथाइल क्लोरा एसेटेट 2. पैरा-क्लोरो बेनजोइक एसिड 3. मिथानोल 4. इथाइलीन डीक्लोराइड 5. 5 प्रतिशत पलाडियम आन कार्बन	5.08 किग्रा. 2.40 किग्रा. 2.85 किग्रा. 4.10 किग्रा. 0.024 किग्रा.
क2579	टेट्रोफिनाइल फास्फोनियम ब्रोमाइड	1 किग्रा.	1. ट्राइफिनाइल फोस्फाइन 2. एक्टीवेटेड कार्बन 3. मिथाइल इसोबुटील कीटोन 4. मिथाइल इथाइल कीटोन	0.993 किग्रा. 50 ग्रा. 0.50 किग्रा. 0.50 किग्रा.

क2580	इबुप्रोफिन लाइसीनेट (सोडियम मैटल रूट)	1 किग्रा.	1. इसोबुटाइल बेनजीन 2. एसेटाइल क्लोराइड 3. इसोप्रोपाइल एल्कोहल/मिथानोल 4. सोडियम मैटल (क) मोनोक्लोरो एसेटिक एसिड (ख) (बी) इसोप्रोपाइल एल्कोहल 5. 6.डीएल-लीसाइन(50 प्रतिशत)	0.65 किग्रा. 0.49 किग्रा. 0.685 किग्रा. 0.19 किग्रा. 0.85 किग्रा. 0.67 किग्रा. 0.97 किग्रा.
-------	--	-----------	--	---

क2581	एस-इबुप्रोफिन (सोडियम मैटल रूट)	1 किग्रा.	1.इसोबुटाइल बेनजीन 2.एसेटाइल क्लोराइड 3.इसोप्रोपाइल एल्कोहल/मिथानोल 4.सोडियम मैटल 5.इसोप्रोपाइल क्लोरो एसेटेट अथवा (1) मोनोक्लोरो एसेटिक एसिड (2) आई पी ए 6.(एस) -3-मिथाइल-2- फिनाइल बुटी-लेमाइन	1.228 किग्रा. 0.93किग्रा. 1.30 किग्रा. 0.37 किग्रा. 2.34 किग्रा. 1.62 किग्रा. 1.24 किग्रा. 0.19 किग्रा.
क2582	इबुप्रोफिन सोडियम (सोडियम मैटल रूट)	1 किग्रा.	1 इसोबुटाइल बेनजीन 2.एसेटाइल क्लोराइड 3.इसोप्रोपाइल एल्कोहल/मिथानोल 4.सोडियम मैटल 5.(क) मोनोक्लोरो एसेटिक एसिड (ख) इसोप्रोपाइल एल्कोइल	1.00 किग्रा. 0.75 किग्रा. 1.05 किग्रा. 0.30 किग्रा. 1.32 किग्रा. 1.00 किग्रा.

क2583	डी एल नेप्रोक्सेन	1 किग्रा.	1. बीटा नेफथोल 2. एसेटील क्लोराइड 3. नाइट्रोमीथान 4. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 5. हाइड्रोक्सील एमाइन हाइड्रोक्लोराइड 6. 2-बुटानोल 7. टोल्यून 8. मेथानोल 9. इथाइलेन डाइक्लोराइड	2.05 किग्रा. 1.38 किग्रा. 0.96 किग्रा. 1.73 किग्रा. 1.03 किग्रा. 3.07 किग्रा. 1.64 किग्रा. 6.00 किग्रा. 1.97 किग्रा.
-------	-------------------	-----------	--	--

क2584	ट्राइमिथाइल सल्फोक्सोनियम आयोडाइड	1 किग्रा.	1. आयोडीन 2. डीमिथाइल सल्फोक्लाइड 3. मिथानोल	0.75 किग्रा. 0.41 किग्रा. 0.67 किग्रा.
क2585	सेक्नीडाजोल	1 किग्रा.	1. ग्लाइओक्सल 40 प्रतिशत 2. प्रोपाइलीन आक्साइड 3. फॉर्मिक एसिड 4. मिथाइल इसोबुटील कीटोन 5. एक्टीवेटेड कार्बन	3.00 किग्रा. 6.20 किग्रा. 4.91 किग्रा. 1.55 किग्रा. 0.10 किग्रा.
क2586	अनडीसाइलीनिक एलडीहाइड	1 किग्रा.	1 फॉर्मिक एसिड 98 प्रतिशत प्योरिटी	1.55 किग्रा.
क2587	हालोथान बी पी 250 मि.ली	1 किग्रा.	1. क्लोरो ट्राइफ्लूरो डीब्रोमो इथान	हालोथान के 0.811 किग्रा. 250 मी.
क2588	एन-टर्ट बुटील डिकाहाइड्रो इसोक्वीनोलाइन-3-(एस) -कोर्बोक्सामाइड (सिस-डीकाहाइड्रो कार्बोक्सामाइड)	1 किग्रा.	1. एल-फिनाइल एलोनाइन 2. टर्ट बुटील एमाइन 3. बेजील क्लोरोफॉर्मेट 4. एल-(+) -टारटरिक एसिड 5. 5 प्रतिशत रूथानीयम अथवा रोहडियम आन हारकोल/कार्बन/एलुमीनियम	4.11 किग्रा. 3.96 किग्रा. 3.96 किग्रा. 1.28 किग्रा. 0.058 किग्रा.

क2589	गैलेक्सी लेस 370 (सोडियम लारिल इथर सल्फेट न्यूनतम 69 प्रतिशत एक्टिव मैटर लारिल एल्कोहल 3 मोल इथोक्सीलेट)	1 किग्रा.	1. लारिल एल्कोहल 2. सल्फर 3. कास्टिक सोडा फ्लेक्स	0.3408 किग्रा. 0.0548 किग्रा. 0.0685 किग्रा.
-------	---	-----------	---	--

क2590	9-फ्लूओरिनील मिथाइल क्लोरोफोर्मेट (एफ एम ओ सी क्लोराइड)	1 किग्रा.	1. फ्लूओरीन 2. डिमिथाइल फोर्माइड	1.70 किग्रा. 5.10 किग्रा.
क2591	नाबुमीटोन	1 किग्रा.	1. बीटा नेफथोल 2. मिथानोल 3. एसेटील क्लोराइड 4. नाइट्रोमिथन 5. सोडियम मिथोक्साइड 6. इथाइलीन डीक्लोराइड	2.18 किग्रा. 6.98 किग्रा. 2.18 किग्रा. 2.00 किग्रा. 1.31 किग्रा.
क2592	3-ब्रोमोक्वीनोलाइन	1 किग्रा.	1. क्वीनोलाइन	0.88 किग्रा.
क2593	3,5,6 ट्राइक्लोरो सेलीसाइलिक एसिड	1 किग्रा.	1. सेलीसाइलिक एसिड 2. कास्टिक सोडा 3. एसेटिक एसिड 4. मिथाइलीन 5. मिथानोल	1.39 किग्रा. 1.10 किग्रा. 1.77 किग्रा. 1.62 किग्रा. 0.16 किग्रा.
क2594	फथालाजाइन	1 किग्रा.	1. फथालाल डीहाइड 2. हाइड्राजाइन हाइड्रेट 3. इसोप्रोपील एल्कोहल	1.47 किग्रा. 0.70 किग्रा. 1.00 किग्रा.
क2595	2,4,6 ट्राइक्लोरोपाइरी-मीडाइन	1 किग्रा.	1. डीइथाइल मलोनेट 2. सोडियम मैटल 3. फास्फोरस	2.21 किग्रा. 0.37 किग्रा. 3.10 किग्रा.

			सीक्लोराइड 4. द्राई इथाइल एमाइन 5. मिथाइल इसोबुटील कीटोन 6. कार्बन टेट्रा क्लोराइड	2.04 किग्रा. 2.04 किग्रा. 1.64 किग्रा.
--	--	--	--	--

क2596	4-(मिथाइल एमीनो बेन्जोइक एसिड)	1 किग्रा.	1. बेन्जोकेन अथवा 4-एमीनो बेन्जोइक 2. टेद्राबुटील अमोनियम ब्रोमाइड 3. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 4. मिथानोल	2.12 किग्रा. 0.27 किग्रा. 2.26 किग्रा. 2.225 लिट्र/किग्रा.
क2597	1-इथाइल-6,7,8-ट्राइफ्लूओरो- 1,4-डीहाइड्रो-4-ओक्सो-3- क्वीनोलाइन इथाइल कार्बोक्सीलेट (लोमफ्लोक्सासिन इन्टरमीडिएट)	1 किग्रा.	1. 2,3,4-ट्राइफ्लूओरो एनीलाइन 2. इथाइल इथोक्सी मिथाइलीन मेलोनेट(ईएमएमई) 3. डीइथाइल फोर्माइड 4. डीमिथाइल फोर्माइड एसेटोनीट्री	0.92 किग्रा. 1.36 किग्रा. 1.06 किग्रा. 3.76 किग्रा.
क2598	हालोथान बी पी (बोतलों में)	1 किग्रा.	1. हालोथान टैकनीकल	1.04 किग्रा.
क2699	4-(2-एमीनोइथाइल) बेन्जीन सल्फोनामाइड	1 किग्रा.	1. बीटा फिनाइल इथाइल एमाइन 2. इसोप्रोपील एल्कोहल 3. मिथाइल इथाइल कीटोन 4. पोटेशियम कार्बोनेट 5. एक्टीवेटेड कार्बन	1.60 किग्रा. 1.54 किग्रा. 1.92 किग्रा. 0.77 किग्रा. 50 ग्रा.

क2600	फ्लूनारीजाइन एच सी एल	1 किग्रा.	1. 4-4, डीफ्लूओरो-बेन्जोफीनोन 2. सोडियम बोरो हाइड्राइड	1.474 किग्रा. 0.138 किग्रा.
क2601	क्वीनाइन हाइड्रोक्लोराइड	1 किग्रा.	1. सिनचोना बार्क एक्सट्रैक्ट (जिसमें 70 से 85 प्रतिशत क्वीनीन शामिल है)	1.62 किग्रा.
क2602	क्वीनाइन हाइड्रोक्लोराइड	1 किग्रा.	1. सिनचोना बार्क एक्सट्रैक्ट (जिसमें 70 से 85 प्रतिशत क्वीनीन शामिल है)	1.80 किग्रा.
क2603	क्वीनाइन बाइसल्फेट	1 किग्रा.	1. सिनचोना बार्क एक्सट्रैक्ट (जिसमें 70 से 85 प्रतिशत क्वीनीन शामिल है)	1.24 किग्रा.
क2604	स्ट्रांग सेट्रीमाइड सोल्युशन (बी पी) 40 प्रतिशत	1 किग्रा.	1. माइरीस्टील डीमिपाइल एमाइन 2. इसो प्रोपील एल्कोहल	0.42 किग्रा. 0.364 किग्रा.
क2605	इमेजथापायर 5 प्रतिशत ई एल (पर्सुइट 50 ए)	1 किग्रा.	1. इमेजथापायर टैक 90 प्रतिशत (पर्सुइट टैक 90 प्रतिशत) 2. वैटिंग एजेंट (मोनील फिनोल इथोक्सीलेट बेसड 8-11 मोलस इथाइलीन ओक्साइड) (जैस: क्रेसलोक्स 3416/सिनपिरोनिक एन पी-8) 3. सिलिकोन एंटीफोम एजेंट (सिल्कोलेप 5000)	0.057 किग्रा. 0.250 किग्रा. 1.00 ग्रा.
क2606	एस+ इबुप्रोफीन(नियो पेन्टील ग्लाइकोल रूट	1 किग्रा.	1.इसोबुटील बेनजीन 2. 2-क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड	1.30 किग्रा. 1.19 किग्रा.

			3. नियो पेन्टील ग्लाइकोल 4. इथाइलीन डीक्लोराइड 5. थियोनील क्लोराइड	1.20 किग्रा. 0.32 किग्रा. 1.40 किग्रा.
क2607	विटामिन बी 12(सायानो कोबालमिन यू एस पी)	1 किग्रा.	1. बीट मोलासिस 2. 5,6 डीमिथाइल बेनजीमीडाजोल 3. नुलरिसटिन बीटेन एनहाइड्राऊस 4. हाइड्रोजन पर आक्सॉइड 5. मोनोसोडियम ग्लुटामेट 6. एसिटोन 7. रेसिन एम्बरलाइट आई आर सी 50	4775.80 किग्रा. 1.40 किग्रा. 120.17 किग्रा. 29.33 किग्रा. 58.75 किग्रा. 217.10 लिटर 29.40 लिटर
क2608	सेमग्राइन्ड (टी ए सी) जिसमें ट्रीइथानालेमाइन का 60 प्रतिशत और 23 प्रतिशत एसेटिक एसिड शामिल है	1 किग्रा.	1. ट्रीइथानोल एमाइन 2. एसेटिक एसिड	0.605 किग्रा. 0.234 किग्रा.
क2609	फेरिक अमोनियम साइट्रेट एफ पी 73	1 किग्रा.	1. सिट्रिक एसिड मोनोहाइड्रेट	0.70 किग्रा.
क2610	4-क्लोरो मिथाइल-2-गुआनीडिनोशिया जील हाइड्रोक्लोराइड	1 कि.ग्रा.	1. 1,3 डाइक्लोरो एसेटोन 2. गुनील थियोयूरियां	0.70 किग्रा. 0.65 किग्रा.

क2611	2-एमीनो मिथाइल-7-क्लोरो-1,3-डीहाइड्रो-5-(2-फ्लोरोफिनाइल) 1 एच-1,4 बेनजोडिया जेपाइन, डी मलिएट(एमीनो डीमालिएट)	1 किग्रा.	1. 2-एमीनो-5-क्लोरो-2-फ्लूओरो बेनजोपिक्नुोन 2. क्लारो एसेटलडीहाइड डीमिथाइल एसेटल/डीइथाइल एसेटल 3. मैनगनीज़ डाइऑक्साइड 4. राने निकल	1.70 किग्रा. 1.024 किग्रा. 1.82 किग्रा.
-------	---	-----------	---	---

			5. डीमिथाइल सल्फोक्साइड 6. एसेटोन	0.163 किग्रा. 1.70 किग्रा. 2.50 किग्रा.
क2612	सायस्टोफर बेस	1 किग्रा.	1. सायस्टीमाइन एच सी एल 2. फरफुरील एल्कोहल 3. पैराफोर्मल-डीहाइड 4. इसोप्रोपील एल्कोहल	0.62 किग्रा. 0.68 किग्रा. 0.42 किग्रा. 1.00 किग्रा.
क2613	वेराट्रोल(1,2-डीमिथोक्सी बेनजीन)	1 किग्रा.	1. पाइरो सेटेचोल	1.04 किग्रा.
क2614	फथालीमिडो एमीलोडिपाइन	1 किग्रा.	1. फथालिक एनहाइड्राइड 2. सोडियम हाइड्राइड 3. आर्थोक्लोरो बेनजालडीहाइड 4. इथाइल-4-क्लोरो एसेटो एसेटेट 5. मिथानोल 6. टोलुइन 7. इथाइल एसेटेट	1.20 किग्रा. 0.75 किग्रा. 0.70 किग्रा. 1.15 किग्रा. 2.06 किग्रा. 1.23 किग्रा. 2.58 किग्रा.

क2615	सिस पी क्यू कार्बोनेट	1 किग्रा.	1. क्वीनोलाइन 2. प्रोपारगील एल्कोहल 3. ट्राइफिनाइल फोसफाइन 4. सोडियम टर्ट बुटोक्साइड 5. पैरा टोलुइन सल्फोनील क्लोराइड 6. एन-एन-एन-एन टेट्रा मिथाइल इथाइलीन डासमाइन 7. मिथाइलाइन डाइक्लोराइड 8. 5 प्रतिशत पलाडियम आन कार्बन	3.40 किग्रा. 1.73 किग्रा. 0.46 किग्रा. 3.36 किग्रा. 3.36 किग्रा. 0.015 किग्रा. 2.20 किग्रा. 50 ग्राम
-------	-----------------------	-----------	--	---

क. 261 6	मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड	1 किग्रा.	1. एसिटिक एसिड ग्लेसियल	0.663 किग्रा.
क. 261 8	नाबूमेटोन	किग्रा.	1. बेटानेफथोल 2. मेथानोल 3. एसीठियल क्लोराइड 4. नाइट्रोजन 5. सोडियम मेथेअरैक्साइडपावर 6. इथेलीन डाईक्लोराइड	1.18किग्रा. 6.98किग्रा. 2.18किग्रा. 2.00किग्रा. 0.93किग्रा. 1.30किग्रा.
क. 261 9	सिटार्डल ट्राईमिथाईल अमोनियम क्लोराइड	1 किग्रा.	1. सिटार्डल डाईमिथाईल इमीन फारमिन-60 2. आइसोप्रोपाईल अल्कोहल	0.42किग्रा. 0.23किग्रा.
क. 262 9	कैल्सियम फॉस्फेट	1किग्रा.	1. फास्फोरिक एसिड 897	0.89किग्रा.
क. 2620	सी आई एस मेसीलेट सी आई एस 2 , 2 - 4 डाईक्लोरोफिनाइल -2 , 1 एच- इमीडैजोल 1- वाई एल मिथाइल -1, 3- डायोएक्सोलन-4 -वाई एल, मिथाइल मेथेसुलफोनेट , सी आई एस मैसीलेट	1किग्रा.	1. 2,4 डाईक्लोरोएसीटोफिनो ल 2. इमीडाजोल 3. ब्रोमीन 4. टोलीन 5. मेथेनोल	3.64किग्रा. 1.32किग्रा. 1.07किग्रा. 1.41किग्रा. 9.08किग्रा.
क. 262 1	डाईमथोईल अमीनोप्रोपीलेडाईन	1किग्रा.	1. मेथेनोल 2. एक्रोलेनीट्राईल 3. एलिमना सिलिका	0.700किग्रा. 2.570 किग्रा. 0.00013किग्रा
क. 262 2	ट्राविनाफाईन एच सी एल	1किग्रा.	1. पिनाकैलोन 2. एक्रोलीन 3. कार्बन पर 5 प्रतिशत पैलेडियन 4. टेट्राहाईड्रोफुरैन 5. डाईमिथोईल फोरमाइड 6. डाईमिथाईल सल्फाऑक्साइड	3.00किग्रा. 1.15किग्रा. 0.083किग्रा. 2.90किग्रा. 2.90किग्रा. 1.85किग्रा.

क. 2623	फ्लोक्साटिन एच सी एल यू एस पी	1 किग्रा.	1. पैराक्लोरोबेंजो ट्रिफ्लोराईड 2. एसीटोफिनोन या बेटाक्लोरो प्रापीओनिल क्लोराईड 3. सोडियम बोरोहाईड्राईड 4. सोडियम हाईड्राइड 5. डाईमिथाइल सल्फाऑक्साइड/डाईमिथा- इल एसीटमाईड 6. आईसोप्रोपाईल अल्कोहल/एसिटोनीट्राईल 7. एसीटोन 8. कार्बन पर 5 प्रतिशत पैलाडियम	1.36 किग्रा 1.022 किग्रा 1.022 किग्रा 0.08 किग्रा 0.26 किग्रा 2.85 किग्रा 1.95 किग्रर 1.00किग्रा 100ग्राम/किग्रा
क2624	आईसोनाईजिड बी पी/ यू एस पी	1 किग्रा	1. गामा पाईकोलीन या क्यानोपाईरीडाईन 2. हाइड्राजिन हाईडेट 100 प्रतिशत आधार मूल्य 3. एक्टीवेटेड कार्बन	1.10 किग्रा. 0.98 किग्रा. 0.45किग्रा. 0.100 किग्रा.
क. 2625	2,5 हाईक्लोरो नाइट्रो बैजीन	1किग्रा.	1. बैजीन	0.517 किग्रा.
क. 2626	पैरा क्लोरोआर्थोनाइट्रो एनीलीन	1किग्रा.	1. बैजीन	0.620 किग्रा.
क. 2627	2,4 डिनाइट्रोक्लोरो बैजीन	1 किग्रा.	1. बैजीन	0.478 किग्रा.
			1.	
क. 2628	ट्राइजाडोनएचसीएल यू एस पी	1 किग्रा.	2. 2-क्लोरो पाईरीडाईन 3. सैमी काबाजाईड एच सी एल 4. 1-ब्रोमो-3 क्लोरोप्रोपेन 5. क्लोरोफार्म 6. 2 ईथोक्सी एथानोल	1.13 किग्रा. 2.22 किग्रा. 1.97 किग्रा. 1.77 किग्रा. 2.32 किग्रा.
क. 2629	टायप्रोगेनिक एसिड ई	1किग्रा.	1. थियोपिडिन	1.83 किग्रा.

	पी		2. सोडियम सायनायड 3. मिथाईलीन क्लोराइड	1.23 किग्रा. 7.87 किग्रा.
क. 2630	1- एसीटाईल 4- , 4- हाईड्रोक्सीफिनाइल पिपराजीन	1 किग्रा.	1. डाईथीएनोलेमाईन 2. थियोनाईल क्लोराइड 3. इथाईन डाईक्लोराइड / 1, 2 डाईक्लोरो ईथेन 4. पैराएमीनोफिनोल 5. एसीटोन 6. मिथानोल	1.73 किग्रा. 2.52 किग्रा. 2.63 किग्रा. 2.63 किग्रा. 1.61 किग्रा. 0.99 किग्रा. 2.41 किग्रा.
क. 2631	2-ट्राईपुलोरो मिथाईल फिनाथियाजीन	1 किग्रा.	1. 2-अमीनों बैजोथिमाजीन 2. ब्रोमोबैन्जीन 3. मोनो क्लोरो बैजीन 4. टोलीन	2.36 किग्रा. 1.86 किग्रा. 1.86 किग्रा. 5.00 लिटर / किग्रा
क. 2632	पैराडाईक्लोरोबैजीन	1 किग्रा.	1. बैजीन	0.630 किग्रा
क. 2633	3,4 डाईक्लोरोनाइट्रो बैजीन	1 किग्रा.	1. बैजीन	.540किग्रा0
क. 2634	1- पी -मिथॉक्सी बैन्जोईल - 3,4,5,6,7,8- हैक्साहाइड्रो आइसोक्विनोलीन रेसेमिक ऑक्टावेस / - आक्टाबेस / - आक्टाबेस	1 किग्रा.	1. पैराएनीएल डिहाईड 2. सोडियम बोरोहाकइड्राइट 3. सोडियम सायनायड 4. मिथाइलीन क्लोराइड 5. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 6. मेथेनोल 7. टारटरिक एसिड	1.60 किग्रा0 0.43किग्रा0 0.84किग्रा0 2.41किग्रा0 1.33किग्रा0 1.74किग्रा0 0.74किग्रा0
क. 2635	1-पी मिथॉक्सी बैन्जाईल-3,4,5,6,7,8 हैक्साहाइड्रोआइसोक्वि नोलीन मॅडेलेट - आक्साबेस मॅडेलेट	1 किग्रा.	1. पैराएनीसाल-डिहाईड 2. सोडियम बोरो हाईड्राइट 3. सोडियम सायनायड 4. मिथाईलीन क्लोराइड 5. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 6. मेथेनोल 7. डी - मॅडेलिक एसिड	1.12किग्रा. 0.30किग्रा. 0.59किग्रा. 1.68किग्रा. 0.93किग्रा. 1.22किग्रा 0.52किग्रा
क.2636	डी एम ए बी ,	1 किग्रा.	1. नाइट्रोऐक्ससीलीन	1 078 किग्रा.

	सल्फेथानोलेमाईन 5 अमीनों-1.2 एक्सीलीन-3-सल्फो- 2- हाईड्रोक्सी ईथाईल एमिड- मायस्ट		2. मोनो इथानोलेमाईन	0.801 किग्रा.
क. 2638	फिनासट्रीट	1 किग्रा.	1. एन, एन- डायसायक्लोहेक्सल कार्बोडिमाईड 2. 2,3 डाईक्लोरो- 5,डाईक्यानों-1,4- बैंजोक्विनोन 3. 1-हायड्रड्रोक्सी बैन्जोड्रॉयजोल 4. टर्ट ब्यूटाईलैमीन 5. 16-डी पी ए 6. विस - टिमिथाईल सिलचल ट्राईफ्लोरो एसीटैमाईड 7. कार्बन पर 5 प्रतिशत पैलाडियम 8. मिथाईलीन क्लोराईड 9. क्लोरोफॉर्म /1,4 उॅयोक्सेन 10. सोडियम मेटा पीरियोडेट	1.50किग्रा. 0.86किग्रा. 1.00किग्रा. 1.07किग्रा. 12.5किग्रा. 1.47किग्रा. 0.100किग्रा. 7.50किग्रा. 12.50किग्रा. 9.30किग्रा.
क. 2638	माइकेलरस हाईड्रोल, शुष्क अगधार पर 100 प्रतिशत शुद्धता	1किग्रा.	1. डायमिथाईल एनीलाईन एन एन डाईमिथाइल एनीलाईन 2. लिथार्ज , लैड पैराक्साइड 3. पर क्लोरोइथोईलीन	1.440किग्रा. 0.208किग्रा. 0.250किग्रा.
क.2639	प्रोपीनील यारायारा 1- 6 -मैथॉक्सी- 2नैफथाईल 1 1- प्रोपैनोन प्रियोपयो	1किग्रा.	1. बेटानेफथोल 2. मेथानोल 3. प्रोपीनील क्लोराईड 4. ईथीलीन डाईक्लोराईड	1.07किग्रा. 0.47किग्रा. 0.68किग्रा. 0.94किग्रा.
क. 2640	कोटेड डुपलेक्स बोर्ड गे बैंक / कोटेड बोर्ड	1 मी.टन	1. सॉफ्ट बुडपल्प 2. वेस्ट पेंपर	0.236 मी.टन 0.6869मी.टन

	ग्रे बैक		3. कारबोक्सी मिथाइलसेलूलोस 4. लेटेक्स एसस बी आर 50 प्रतिशत डी आर सी 5. काओलिन 6. कैल्सिड क्ले 7. रोसन 8. कैल्सियम कार्बोनेट	0.001मी.टन 0.027मी.टन 0.08मी.टन 0.0030मी.टन 0.009मी.टन 0.440मी.टन
क. 2642	कोटेड हवाईट लाइनर	1 मी.टन	1. सॉफ्ट वूड पल्प 2. वेस्ट पेपर 3. कारबोक्सी मथोईल सेलूलोस 4. लेटेक्स एस बी आर 50 प्रतिशत डी आर सी 5. कोएलीन 6. पोलिमीन एस के 7. रोसीन 8. कैल्सियम कार्बोनेट	0.2548मी.टन 0.6390मी.टन 0.0009मी.टन 0.0177मी.टन 0.0260मी.टन 0.009मी.टन 0.009मी.टन 0.0360मी.टन
क. 2642	रिलीज बेस पेपर 50जी एस एम	1 किग्रा	1. हार्डवुड प्लप् 2. बेगस	0.414किग्रा. 0.518किग्रा.
क. 2643	एम सी आई आर चैक पेपर 95 पलस माइनस 5 जी एस एम	1 किग्रा.	1. संगत वुड पल्प	1.013किग्रा.
क. 2644	ट्रेसिंग पेपर 60-65 जी एस एम	1किग्रा.	1.संगत वुड पल्प	1.045किग्रा.
क. 2645	बाइबल पेपर 40 पलस माइनस 5 जी एस एम	1 किग्रा.	1.संगत वुड पल्प	0.93 किग्रा.
क. 2646	फ्लोरिंग पारक्वेट	1 क्यूविक फीट	1. टिम्बर राऊंड लॉगास ऑपव रैलीवेट स्पीशीज	दो क्यूविक फीट
क 2647	ग्रीज गम होजेज ऑफ डिफरेंट साइजेज	1किग्रा.	1. रैलीवेट थर्मोप्लास्टिक हाई प्रेशर होज ऑफ रैलीवेट साइज	नेट कॉन्टेंट 1.5 प्रतिशत बेस्टेज
क. 2648	घोष बारी	1 किग्रा.	1. गम बैजामिम/गमडामार	0.30 किग्रा.
क. 2649	जिरकोनियम ऑक्साइड मैक्रो माइक्रो ग्रांडिंगमीडिया इन वेरियसशेपस और	1मी. टन	1. जिरकोनियम डायआक्साइड 2. सीरियम आक्साइड 3. अमोनियम	872किग्रा 178किग्रा. 50 किग्रा.

	साइजेज (कन्टेनिंग 83प्रतिशत जिरकोनियम आक्साइड और 17 प्रतिशत सीनियम आक्साइड)		एलगीनेट/एक्रेलिक एमल्शन बाइंडरस 4. नाइट्राइडबांडेड प्रति सिलिकोन कार्बाईड मी. टन रिफ्रैक्टरीट्रेस/स्लेब्स/प्लेट्स/फ्रेमस	प्रति मी.टन 8 नग
क 2650	सिगरेट के लिए टिपिंग पेपर	1मी. टन	1. ब्लीचड सल्फेट पल्प 2. टिटैनियम डायआक्साइड 3. प्रीसीपीटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट	709किग्रा. 38.7किग्रा. 258किग्रा.
क 2651	यूरोसिल तकनीकी	1 किग्रा.	1. मैलिक एसिड	2.50 किग्रा.
क 2652	पॉलीसल्फाईड सीलेंट (पोरिंग ग्रेड/गन ग्रेड) जिसमें वजन के हिसाब से 28 प्रतिशत तरल पॉलीसल्फाईड पॉलीमर हो।	1किग्रा	1. तरल पॉलीसल्फाईड पॉलीमर	0.28किग्रा.

टिप्पणी- निर्यात उत्पाद में तरल पॉलीमर के अंश में परिवर्त्य के मामले में आयातित कच्चे माल को प्रो-रेटा बेसिस अनुमति किया जाएगा।

क 2653	2, 2-अजोविस (2 अमीडाईना प्रोपेन) डिहाइड्रोक्लोराईड (माइक्रोफाईन ए जैड पी एच)	1 किग्रा.	1. एसीटोन क्योहाईड्र 2. हाइड्राजिन हाइड्रेट 80 प्रतिशत 3. डाइक्यूमाईल पैराकऑक्साइड 4. टोलीन 5. मैथानोल 6. अमोनिया	1.20किग्रा. 0.385किग्रा. 0.05किग्रा. 1.80 लीटर 1.32 लीटर 0.334लीटर
क 2654	पॉलीथीलीन ग्लाइकोल 200	1000 किग्रा.	1. डाइ-इथीलीन ग्लाइकोल 2. पोटेशियम हाइड्रॉक्साईड 3. एसीटिक एसिड	509 किग्रा. 1.0 किग्रा. 1.00 किग्रा.
क 2655	जिक डायबैन्जीन सल्फाईनेट डायहाइड्रेट	1किग्रा.	1. जिक आक्साइड 2. सोडियमसल्फाइट	0.250 किग्रा. 0.787 किग्रा.

			3. कस्टिक सोडा लाई 50 प्रतिशत	0.986 किग्रा.
क 2656	पी वी सी इरेजरस	1 किग्रा.	1. पी वी सी रेजिन 2. डी ओ पी 3. कैल्काईट पाऊडर 4. टिटैनियम डायआक्साइड	0.258 किग्रा. 0.366 किग्रा. 0.416 किग्रा. 0.010 किग्रा.
क 2657	अल्फा पाईनेन एपोक्साइड	1 किग्रा	1. गम टरपैनटाईन (अल्फा पीनेन अंश 82 प्रतिशत)	1.120 किग्रा
क 2658	3-क्यनो 4- मिथाईल 6-हाइड्राक्सीएन-इथाईल 2-प्रीडोन	1 किग्रा	1. मिथाईल क्यनो एसिटेअ 2. एसिटो एसिटिक मिथाईल ईस्टर 3. मोनो ईथाईल अमीन 70 प्रतिशत	0.713 किग्रा 0.860 किग्रा 0.722 किग्रा
क. 2659	पॉलीग्लाइसीरोल पॉलीरीसोनोलीट	1 किग्रा.	1. ग्लासीरीर 2. रेसीनोलिक एसिड	0.107 किग्रा. 1.012 किग्रा.
क. 2660	सिरमिक यैलो इनऑर्गेनिक पिगमेंट जिनमें 80 प्रतिशत जिरकोनियम आक्साइड और 7.7 प्रतिशत सी आई.एस संख्या 77997 पैसीडीमियम	1किग्रा.	1.जिरकोनियमक आक्साइड 2.प्रेसीडिमिय आक्साइड	0.800किग्रा. 0.077किग्रा.
क. 2661	पॉलीईथरसल्फोन	1किग्रा.	1. पिड्डुनोल 2. मैथानोल 3. डाईक्लोरो डाईफिनाइल सल्फोन 4. सल्फोलेन एक्वैस 2,3,4,5 टेटाहाईड्रोथियोफीन 1,1 डायआक्साइड	0.745किग्रा. 0.116किग्रा. 0.685किग्रा. 0.140किग्रा.
क. 2662	4,4 डाईड्राक्सीडाईफिनाइल I सल्फोन	1 किग्रा.	1. फिनोल 2. हौथानोल	1.277किग्रा 0.200किग्रा.
क. 2663	ई-एसिड	1 किग्रा.	1. पैथालीमाइड 90	1.147 किग्रा.

			प्रतिशत 2. फार्मलडिहाइड 100 प्रतिशत बेसिस 3. टोबीयास एसिड 4. कार्बिक सोडा	0.235 किग्रा. 1.244 किग्रा. 3.600 किग्रा.
क. 266 6 ⁵	एल्यूमिनियम मैटलाइज्ड पी वी सी फिल्म	1 किग्रा.	1. पी वी सी फिल्म 2. अल्यूमिनियम बायर 3. इनडक्शन/एवोपोरेशन बोटस	1.10 किग्रा. 0.0246 किग्रा. 0.007 किग्रा.
क. 266 5 ⁵	एल्यूमिनियम मैटलाइज्ड बी ओ पी पी फिल्म	1 किग्रा.	1. बी ओ पी पी फिल्म 2. अल्यूमिनियम बायर 3. इनडक्शन/एवापोरेशन बोटस	1.10 किग्रा. 0.0246 किग्रा. 0.007 नग
क. 266 6 ⁶	यूरीनरी	1 नग	1. पी वी सी कंपाउंड मैडीकल ग्रेड 2. मैडीकल ग्रेड पी वी सी फायल / शीटिंग एन आर वी / फ्रंट/ रियर	1.10 किग्रा निर्यात उत्पाद में किग्रा अंश 1.05 स्कै मी निर्यात उत्पाद मे स्कै मी अंश
क. 266 7 ⁷	पॉलीसल्फाइट सीलेंट जिसमें विजन के हिसाब से पॉलीसल्फाइट पॉलीमर का 26 प्रतिशत अंश हो ।	1 मी टन	1. तरल हाइड्रोकार्बन रेजिन 2. पॉलीसल्फाइट पॉलीमर 3. मैंगनीज आक्साईड	12.24 किग्रा. 26520 किग्रा. 25.50 किग्रा.
क 2668	मेथेनेमाइन मेडलेट USP	1 कि. ग्रा.	1. DL मेंडेलिक एसिड	1.042 कि. ग्रा.

इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स				
क्र. सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ख. 231	पर्सनल कम्प्यूटर पैकियम	1 नग	1. कैबिनेट 2. मदर बोर्ड 3. फ्लोपी डिस्क ड्राइव 4. रैलीवेंट सी डी आर ओ एम ड्राइव 5. रैलीवेंट हार्डडिस्क ड्राइव 6. स्विच मॉड पावर स्पलाई 7. माइक्रोप्रोसेसर सी पी यू 8. रैलजीवेंट मैमोरी मोड्यूल 9. मॉनीटर 10. माऊस 11. की बोर्ड	1 नग 1नग 1नग 1नग 1नग 1नग 1नग 1नग 1नग 1नग 1नग

०६ इजीनियरी उत्पाद
सार्वजनिक सूचना संख्या दिनांक 31/3/2001 का परिशिष्ट घ

क्र. सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग. 1601	आटोमोबाइलस के लिए पूर्ण रियर लैम्प एसम्बिली	1नग	1. सी आर सी ए शीट/स्ट्रिप 2. पॉलीमिथाईलेट 3. पॉलीमिथाईहल मैटाक्राईलेट पी एम एम ए प्राकृतिक 4. पॉलीकार्बोनेट 5. पॉली प्रोपलीन टात्क	1.05किग्रा./निर्यात उत्पाद में किग्रा. 1.05किग्रा./निर्यात उत्पाद में किग्रा. 1.05किग्रा./निर्यात उत्पाद में किग्रा.अ 1.05 किग्रा./अंश निर्यात उत्पाद में कि 1.05 किग्रा./अंश निर्यात उत्पाद में कि

			6 ए बी एस 7 स्प्रिंग 8 कट गास्केट 9 फोम सील गास्केट 10 फिक्सिंग स्कू	1 05 किग्रा /अंश निर्यात उत्पाद मे कि निबल से निबल निबल से निबल निबल से निबल निबल से निबल
ग 1602	आटेसोबाईलस के लिए रियर लेप एसेबली के लिए लैस	1 नग	1 पॉलीमिथाईल मैटाएक्रीलेट 2 पॉलीमिथाईल मैटाएक्रीलेट पी एम एम ए प्राकृतिक	1 05 किग्रा निर्यात उत्पाद मे किग्रा 1 05 किग्रा निर्यात उत्पाद मे किग्रा
ग 1603	जिओफोन कनेक्टर	1 नग 56 ग्राम जिसमे थर्मोप्लास् टिक 43.8 ग्राम हो	1 थर्मोप्लास्टिक पॉलीस्टर , पॉलीव्यूटिलीन टरपैथालैट	50 4 ग्राम
घ 1604	36 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर आर्मर्डकेबल डायामीटर 14 मि मी पलस माइनस 1 मि मी	1 कि मी 175 किग्रा /किमी पलस माइनस 5 प्रतिशत	1 सिगल मोड ऑप्टिकल फाइबर 2 पॉलीव्यूटिलीन टरपैथालैट कपी वी टी 3 पॉलीव्यूटिलीन टरपैथालैट मास्टर बैच 4 कलरिंग इक , यू वी 5 थिक्सोट्रॉपिक जैली केपाउंड , फिलिंग फ्लार्डिंग 6 वाटर ब्लॉकिंग टेप 7 हाई डेनसिटी पॉलीथिलीन एच डी पी ई 8 एम एस टेप कोपॉलीमर और क्रोम प्लेटेड 9 आर्मर्ड यार्न / आर्मर्ड फिलामेंट यार्न डी टी ई एक्स 3160/ 3220 10 वाटर स्क्वैलेबल यार्न 11 एफ आर पी रॉड 2 एम एम 3 एम एम / 1 5 एम एम 12 वाटर ब्लॉकिंग आर आई पी कॉर्ड/ आर्मर्ड आर आई पही कार्ड डी टी ई एक्स 1610/1680 सिगल / 3 प्लार्ड 13 हॉट फॉयल मार्किंग टेप सफेद काला	37.800 किग्रा. 12 440 किग्रा 0 250 किग्रा 0 380 किग्रा 8 610 किग्रा 36 750 स्कैमी 85 730 किग्रा 56 62 किग्रा 2 910 किग्रा 2 690 किग्रा 1 080 किग्रा 1 050 किग्रा
ग 1605	डबल पैराबोलिक लोबरस , अल्युमिनियम लोबरस फार	1 किग्रा	1 प्री - एनोडाईज्ड अल्युमिनियम कायलय	1 01 किग्रा निर्यात उत्पाद मे किग्रा

	लाइड रिफ्रेलैक्शन			
ग. 1606	टेफ्लोन पी एफ ए या एफ ई पी लाईनड बॉल बात्व इन एजोर्टेड साइज/वेट	1 किग्रा.	1. रैलीवैट पी एफ ए या एफ ई पी कृत्रिम रेजिन	1.05 किग्रा/निर्यात उत्पाद में किग्रा अं
ग. 1607	विभिन्न वोल्टेज रेटिंग और विशिष्टकरण वाले अपॉक्सी कंपोनेंट्स	1 किग्रा.	1. अपॉक्सी रेजिन अपोटेक 2. हार्डनर एचवाई 925/ हैक्सा हाइड्रोफिलिक एनहाईड्राइड , एच एच पी ए समकक्षी 3. इलेक्ट्रोलीटिक कॉपर वायर बार 4. मोल्डेड रिलीज एजेंट क्यूजैड 13 5. सेमी कन्डक्टर वार्निश - 8001	1.05 किग्रा/निर्यात उत्पाद में किग्रा अं 1.05 किग्रा/निर्यात उत्पाद में किग्रा अं 1.01 किग्रा/निर्यात उत्पाद में किग्रा अं 1.1.01 किग्रा/निर्यात उत्पाद में किग्रा. निशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत तक सीमि
ग. 1608	डीजल जनरेटिंग सैट , आवेदक द्वारा विशिष्टीकरण का ब्यौरा दिया जाए ।	1 नग	1. रैलीवैट डीजल इंजन 2. रैलीवैट डीजल आल्टरनेटर	1 नग 1 नग

टिप्पणी - संघटकों के आयात को उत्तरदायी धारा सहित और प्रकार तकनीकी विशिष्टकरीण आद जिसमे खंड संख्या, यदि कोई हो तो , भी सम्मिलित है की निवल से निवल आधार पर अनुमत की जाएगी और आयातित संघटकों का अंतिम उत्पाद के निर्माण में प्रयोग होने वाले संघटकों जिनका उल्लेख निर्यात दस्तावेजो शिपिंग बिलो से मिलान होना चाहिए ।

ग. 1609	1200 एम एम स्लैट चेन कनवेयर	1 नग	1. 152.4 मि.मी पिच एलीवैटर चेन 2. सेगमेंटेड स्प्रोकेट हेड 152.4 मि.मी पिच 630 पी सी डी 3. सेगमेंटेड स्प्रोकेट टेल 125 मि.मी पिच 755 पी सी डी	निवल से निवल आधार पर

टिप्पणी - संघटकों के आयात को उत्तरदायी धारा सहित और प्रकार , तकनीकी विशिष्टीकरण आदि जिसमें खंड संख्या, यदि कोई हो तो भी सम्मिलित है, की निवल से निवल आधार पर अनुमत किया जाएगा और आयातित संघटकों का अंतिम उत्पाद के निर्माण में प्रयोग होने वाले संघटकों में हो जिनका उल्लेख निर्यात दस्तावेज , शिपिंग बिलों में से मिलान होना चाहिए ।

ग. 1610	डायफ्राम एक्ज्यूटेरस	1 नग	1. डायफ्राम - नाइट्राईल खंड 2. स्पिंगस - एलॉय स्पिंग स्टील 3. फास्टरस एस एस 304 / एस एस 316	निबल से निबल आधार पर
---------	----------------------	------	---	----------------------

			4 बुशज- ग्लेशियर एम वी 4530 डी यू 5 सीलस - बार्कर रॉड सील 6 एटापटस-स्वागलोग एस एस सआर वी -4 7 वैन्ट प्रोटैक्टर - स्वागलोग एस एस एम डी 2	
				-

टिप्पणी - संघटको के आयात को उत्तरदायी धारा सहित और प्रकार ,तकनीकी विशिष्टीकरण आदि जिसमे खड संख्या, यदि कोई हो तो , भी सम्मिलित है, की निवल से निवल आधार पवर अनुमत किया जाएगा और आयातित संघटको का अंतिम उत्पाद के निर्माल मे प्रयोग होने वकाले संघटको जिनका उकिल्लेख निर्यात दस्तावेज शिपिंग बिलो से मलान होना चाहिए ।

ग. 1611	अल्युमिनियम रॉड/बार और अन्य एक्ट्यूडिड उत्पाद	1 किग्रा	अल्युमिनियम बिलेट	1 01 किग्रा
ग 1612	हाइड्रालिक जैक वजन 22 किग्रा मॉडल संख्या एच जे 01021	1 नग	1 अल्युमिनियम इनगोटस 2 अल्युमिनियम तॉबा 3 अल्युमिनियम रॉड 4 स्कवेयर/राऊंड/रॉड 5 रैलीवैट सॉकेट लिवर 6 सी आर / एच आर/ स्टील शीट/कॉयल/स्ट्रिप 7 कोल्ड ड्रान 8 एम एस स्कवेयरस हैक्सागॉन रॉड्स 9 रैलीवैट ऑयल सीलस कृत्रिम रबड़ से बने 10 हाई टैन्सिल बोल्टस/नट्स 11 रैलीवैट स्प्रिंग 12 रैलीवैट ट्यूब फिटिंग एसैम्बली	8 9 किग्रा 0 61 किग्रा 0 40 किग्रा 9 8 किग्रा 1 नग 0 55 किग्रा 1 44 किग्रा 0 25 किग्रा 13 नग 10 नग 4 नग 4 नग
ग 1613	टंगस्टन कार्बाइड इन्सर्ट्स	1 किग्रा	1 टंगस्टन कार्बाइड पाऊंडर 99 5 प्रतिशत कम से कम शाद्धता 2 टैटालम कार्बाइड 3 टैटालम नॉयबियम कार्बाइड 70/30 प्रतिशत 4 कोबाल्ट मेटल 98 8 प्रतिशत न्यूनतम 5 टंगस्टन टिटैनियम कार्बाइड 50/50 प्रतिशत 6 पैकिंग सामग्री	1 05 किग्रा/निर्यात उत्पाद मे किग्रा अंश 1 05 किग्रा/निर्यात उत्पाद मे किग्रा अंश 1 05 किग्रा/निर्यात उत्पाद मे किग्रा अंश 1 05 किग्रा/निर्यात उत्पाद मे किग्रा अंश 1 05 किग्रा/निर्यात उत्पाद मे किग्रा अंश पैकिंग नीति के

				अनुसार
ग 1614	टाइपराइटर (मैन्युअल) मेटल केसिंग सहित	1000 नग	1. माईल्ड स्टील स्ट्रिप्स 2. मैंगनीज क्रोम स्टील स्ट्रिप् 3. स्प्रिंग स्टील स्ट्रिप्स 4. माईल्ड स्टील बारर्स/वायर 5. स्टेनलेस स्टील शीट 6. एल्युमिनियम एलॉय (ई एम-6, एल एम-24) 7. जिक इन्गोट्स 8. ए बी एस ग्रैन्युल्स 9. टाईप सैट्स	7250 किग्रा 702 किग्रा 150 किग्रा 920 किग्रा 160 किग्रा 4700 किग्रा 500 किग्रा 1.05 किग्रा/निर्यात उत्पाद में किग्रा अंश निवल +1% वेस्टेज
ग 1615	स्कू/गियर पम्प/ पम्पसेट	1 नग	1. रैलीवेंट स्कू या रैलीवेंट गियर 2. रैलीवेंट इलेक्ट्रिक मोटर या रैलीवेंट डीजल इंजन 3. रैलीवेंट मशीनीसील 4. रैलीवेंट प्रेशर रिलीफ वाल्व 5. रैलीवेंट बालबियरिंग एस के एफ नं. सहित 6. रैलीवेंट कपलिंग 7. रैलीवेंट पंप केसिंग इन्सर्ट	1 सेट 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग

टिप्पणी: मद संख्या 2, इलेक्ट्रिक मोटर/डीजल इंजन की अनुमति केवल तभी दी जाएगी अगर पूरा सेट आयात किया जा रहा हो। सभी आयातित इनपुट्स को गणना निर्यात उत्पाद में की जाएगी।

ग 1616	एसबस्टोसफ्री ब्रेकलाइलिंग ब्रास चिप्स और नाइट्राईल रबड़ के बिना	1 किग्रा	1. फिन्योल फॉर्मल डिहाईड रेजिन (पाऊडर फिनोल रेजिन) 2. फाइबर ग्लास चॉपड स्ट्रैंड्स	0.185 किग्रा 0.016 किग्रा
ग 1617	रिचार्जबल फ्लैश लाइट 3.6 वोल्ट ए ए साइज नाई सी डी बैटरी	1 नग	1. नाई सी डी रिचार्जबल बैटरी 1.2 वोल्टस ए ए साइज 2. एबीएस ग्रैन्यूल्स 3. प्री-फोकसड बल्बस 4. ट्रांसफार्मर	1 नग 1.05 किग्रा/ निर्यात उत्पाद में किग्रा अंश 1 नग 1 नग

टिप्पणी: संघटकों के आयात का उत्तरदायी धारा सहित और प्रकार, तकनीकी विशिष्टीकरण आदि जिसमें खंड संख्या, यदि कोई हो तो, भी सम्मिलित है, की निवल से निवल आधार पर अनुमत किया जाएगा और आयातित संघटकों का अंतिम उत्पाद के निर्माण में प्रयोग होने वाले संघटकों जिनका उल्लेख निर्यात दस्तावेजों (शिपिंग बिल्स) में हो, से मिलान होना चाहिए।

ग 1618	रिचार्जबल फ्लैश लाइट 2.4 वोल्ट ए ए साइज नाई सी डी बैटरी	1 नग	1. नाई सी डी रिचार्जबल बैटरी 1.2 वोल्टस ए ए साइज 2. एबीएस ग्रैन्यूल्स 3. प्री-फोकसड बल्ब 4. ट्रांसफार्मर	1 नग 1.05 किग्रा/ निर्यात उत्पाद में किग्रा अंश 1 नग 1 नग
--------	--	------	---	--

टिप्पणी: संघटकों के आयात का उत्तरदायी धारा सहित और प्रकार, तकनीकी विशिष्टीकरण आदि जिसमें खंड संख्या, यदि कोई हो तो, भी सम्मिलित है, की निवल से निवल आधार पर अनुमत किया जाएगा और आयातित संघटकों का अंतिम उत्पाद के निर्माण में प्रयोग होने वाले संघटकों जिनका उल्लेख निर्यात दस्तावेजों (शिपिंग बिल्स) में हो, से मिलान होना चाहिए।

ग 1619	रिचार्जबल क्लैश लाईट 2.4 वोल्ट बटन टाईप नाई- सी डी बैटरी	1 नग	1 नाई-सी डी रिचार्जबल बैटरी 2.4 वोल्ट 2. ए बी एस ग्रैन्यूल्स 3. प्री-फोकसड बल्ब 4. कैपीसिटर 0.33 एम एफ डी 5. कैपीसिटर 10 एम एफ डी	1 नग 1.05 किग्रा./ निर्यात उत्पाद मे किग्रा. अंश 1 नग 1 नग 2 नग
--------	--	------	--	---

टिप्पणी:- संघटकों के आयात को उत्तरदायी धारा सहित और प्रकार तकनीकी विशिष्टीकरण आदि जिसमें खण्ड संख्या, यदि कोई हो तो, भी सम्मिलित है, की निवल से निवल आधार पर अनुमत किया जाएगा और आयातित अघटकों का अंतिम उत्पाद के निर्माण में प्रयोग होने वाले संघटकों उल्लेख निर्यात दस्तावेजों (शिपिंग बिल्सज मे हो, से मिलान होना चाहिए ।

ग 1620	रिचार्जबल क्लैश लाईट 2.4 वोल्ट बटन टाईप नाई- सी डी बैटरी ट्वीन बल्ब सहित	1 नग	1. नाई-सी डी रिचार्जबल बैटरी 2 4 वोल्ट 2. ए बी एस ग्रैन्यूल्स 3. प्री-फोकसड बल्ब 4. कैपीसिटर 0 33 एम एफ डी 5. स्विच सिंगल पोल 3 वे	1 नग 1.05 किग्रा./ निर्यात उत्पाद में किग्रा. अंश 2 नग 1 नग 1 नग
--------	---	------	--	--

टिप्पणी:- संघटकों के आयात को उत्तरदायी धारा सहित और प्रकार तकनीकी विशिष्टीकरण आदि जिसमें खण्ड संख्या, यदि कोई हो तो, भी सम्मिलित है, की निवल से निवल आधार पर अनुमत किया जाएगा और आयातित अंघटकों का अंतिम उत्पाद के निर्माण में प्रयोग होने वाले संघटकों उल्लेख निर्यात दस्तावेजों (शिपिंग बिल्सज में हो, से मिलान होना चाहिए ।

ग 1621	फाइलबर बैड मिस्ट रलीमिनेटर (कैन्डल फिल्टर) जिसमें ग्लास फाइबर फिल्टर सैगमेंट्स हो	1 नग	1. रैलीवेंट साइज के फिल्टर सैगमेंट्स इन ग्लास फाइबर (ग्लास वूल)	1 फीट (305 मि. मी.) या 2 फीट (610 मि.मी.) के गुणकों में ऊंचाई वाले सैगमेंट्स जोकि निर्यात उत्पाद की ऊंचाई पर आधारित हैं ।
--------	---	------	---	---

टिप्पणी:- संघटकों के आयात को उत्तरदायी धारा सहित और प्रकार तकनीकी विशिष्टीकरण आदि जिसमें खण्ड संख्या, यदि कोई हो तो, भी सम्मिलित है, की निवल से निवल आधार पर अनुमत किया जाएगा और आयातित अंघटकों का अंतिम उत्पाद के निर्माण में प्रयोग होने वाले संघटकों उल्लेख निर्यात दस्तावेजों (शिपिंग बिल्सज में हो, से मिलान होना चाहिए ।

ग 1622	कान्टैक्ट्स (कनैक्टर पार्ट्स) फॉस्फर ताँबे से बने	1 किग्रा.	1. फॉस्फर ताँबा स्ट्रिप्स सी यू एस एन 5	1.62 किग्रा.
ग 1623	बालस्कू एक्यूटेटर	1 नग	1. बाल स्कू नट सहित	1 नग

टिप्पणी:- संघटकों के आयात को उत्तरदायी धारा सहित और प्रकार तकनीकी विशिष्टीकरण आदि जिसमें खण्ड संख्या, यदि कोई हो तो, भी सम्मिलित है, की निवल से निवल आधार पर अनुमत किया जाएगा और आयातित अंघटकों का अंतिम उत्पाद के निर्माण में प्रयोग होने वाले संघटकों उल्लेख निर्यात दस्तावेजों (शिपिंग बिल्सज में हो, से मिलान होना चाहिए ।

ग 1624	सीमेंटिंग फ्लोट/ड्यूपलैक्स/ विभिन्न साइजों में विभिन्न शूज	1 नग	1. समान डायामीटरवाले रैलीवेंट ए पी आई ग्रेड के सीमलैस केसिंग पाईपस	निर्यात उत्पाद की वास्तविक लम्बाई से $+1/2$ अतिरिक्त
--------	--	------	--	--

ग 1625	स्टेज सिमेनिंग कौलर्स 1. 5.1/2इंच सेज सिमेनिंग कालर 25.5/8 इंच	1 किग्रा.	1. आवश्यक एपी आई ग्रेड 6.062 इंच ओ डी X 4.7.710 इंच आई डी सीमलैस कोजिंग पाईप	26.1/8 लम्बा
	2. 25.1/2 इंच लम्बे 7 इंच स्टेज सिमेनिंग कॉलर 10.1/4 इंच लम्बे आउटर स्लीव सहित।	1 किग्रा	1.आवश्यक ए पी आई ग्रेड 7.656इंच ओ डी X 6.020" आई डी सीमलैस पाईप। 2. आवश्यक ए पी आई ग्रेड 8.250 इंच ओ डी X 7.135" आई डी सीमलैस पाईप।	26" लम्बा 10.3/4 इंच लम्बा
	3. 9.5/8 इंच लम्बे स्टेज सिमेनिंग कॉलर 25.5/8 इंच लम्बे आउटर स्लीव 10.1/4इंच लम्बा।	1 नग	1. आवश्यक ए पी आई ग्रेड 10.625 इंच ओ डी X 8.998" आई डी सीमलैस पाईप। 2. आवश्यक ए पी आई ग्रेड 11.125 इंच ओ डी X 9.720" आई डी सीमलैस पाईप।	26.1/8इंच लम्बा 10.3/4 इंच लम्बा
	4. 13.3/8 इंच लम्बे स्टेज सिमेनिंग कॉलर 34 इंच लम्बे आउटर स्लीव 12.375 इंच लम्बा।	1 नग	1. आवश्यक ए पी आई ग्रेड 14.375 इंच ओ डी X 12.343" आई डी सीमलैस पाईप। 2. आवश्यक ए पी आई ग्रेड 14.9.6 इंच ओ डी X 13-500" आई डी सीमलैस पाईप।	34.1/2इंच लम्बा 12.875 इंच लम्बा
ग 1626	गैलवनाईज्ड	1 मी.	1 हाइआर्गक स्टली वायर	निर्यात उत्पाद में

	हाईकारक स्टोल वायर रोपस प्रौलिप्रौप्रेलिन कोर सहित	टन	रोडस 2. जिक 3. पौलिप्रोपकिन टोन्पूल्स	1.05 मी. टन मात्रा स्टोल वायर रॉडस का 4 प्रतिशत कुल वजन। निर्यात उत्पाद में 1.05 मी. टन मात्रा।
ग 1627	निकेल एल्यूमिनियम ब्रान्ड जिसमें कापर एल्यूमिनियम निकिल मैमनिंग का अलग अलग प्रतिशत हो	1 किग्रा	1. एल्यूमिनियम स्केप 2. कापर स्केप 3. निकिल 4. ह्योगजिन 5. फास्पर कापर	परिपाम उत्पाद में 1.06 किग्रा मात्रा परिपाम उत्पाद में 1.06 किग्रा मात्रा परिपाम उत्पाद में 1.02 किग्रा मात्रा परिपाम उत्पाद में 1.02 किग्रा मात्रा परिपाम उत्पाद में 0.0101 किग्रा मात्रा
ग 1628	सिमैटींग फलाट/ड्रफ्लैक्स विभिन्न रंगों में विभिन्न नापक	1 नग	संबंधित ए पी आई ग्रेड इसी प्रकार के सिमलैस केजिंग पाईप	निर्यात उत्पाद के वास्तविक लम्बाई 1 नग + 1/2 इंच अतिरिक्त
ग 1629	एल पी जी के रोटेटिंग आउटलेट सहित सिंगल स्टेज रेगुलर	1 नग 260 ग्राम	1. जिक एलॉय ए 14/ए एल 4 सीयू 1	230 ग्राम
ग 1630	गैलवनाईज्ड स्टोल फ्लैक्सिबल ट्यूब/पाइप	1 कि.ग्रा.	1. लो कार्बन एम एस डिफैक्टिव कॉयल/सीट 2. जिक 3. पी वी सी कम्पाउन्ड	0.60 कि.ग्रा. 0.025 कि.ग्रा. 0.425 कि.ग्रा.

	कन्ड्यूड) 40% पी वी सी कोटिंग सहित		ग्रैन्यूल्स	
ग 1631	5150 मि.मी लम्बे x 1181 मि.मी. चौड़े x 2.25 मि.मी. अ के ए. सी. कॉरुगेटिड सीट्स के लिए विनिर्माण के लिए माउल्ड्स	1 कि.ग्रा.	एच आर नॉन एलॉस स्टोल/शीट/कॉयल	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा. मात्रा
ग 1632	फॉस्फोरस ब्रान्ज से बना हुआ इलैक्ट्रिक वाइरिंग कम्पोनेंट	1 कि.ग्रा.	फॉस्फोरस ब्रान्ज शीट/स्ट्रीफ/ कॉयल	1.05 कि.ग्रा.
ग 1633	इलैक्ट्रोफ्रेटेडाइज्ड कार्बन ब्लॉक	1 कि.ग्रा.	1. ग्री ग्रेफेटाइज्ड कार्बन ब्लॉक	1.02 कि.ग्रा.
ग 1634	मैटलिक ग्रेफाइट ब्लॉक्स 62% कॉपर अंश सहित	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर पाउडर 2. नैचुरल ग्रेफाइट लम्प्स	0.64 कि.ग्रा. 0.40 कि.ग्रा.
ग 1635	1.1 के वी नाप तक 36/0.23 मि.मी. (1.5 वर्ग मि.मी.) x 3 कोर पी वी सी इन्सुलेटिड अनआर्मड कन्ट्रोल परपस कॉपर केवल	1000 मीटर	1. कॉपर कैथोड/सी सी रॉड/ वायर वार्स/ इनगोट्स 2. पी वी सी रेजिन 3. पथालेट प्लास्टिसाइज (डी ओ पी) 4. फिलर्स (कैल्शियम कार्बोनेट/ एल्मूनियम/ टैल्क/ कोलीन)	42.315 कि.ग्रा. 75.276 कि.ग्रा. 37.638 कि.ग्रा. 12.546 कि.ग्रा.
ग 1636	बर्निंग लैन्सेज (क्रैमिक कोटेड	1 कि.ग्रा.	सी आर नॉन एलॉय स्टोल कॉयल (प्राइम/सैकेन्ड्स)	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा.

	सी आर नॉन एलॉय स्टील पाइप्स एलॉय स्टील वायर्स के साथ पिङ्गल्ड)		2 . संबंध ग्रेड के एलॉस स्टील वायर	मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.02 कि.ग्रा. मात्रा
ग 1637	स्पिनिंग कार्ड कैन्स	1 नग	1. एच डी पी ई ग्रैन्यूल्स 2. जी पी कॉयल्स/शीट 3. स्पिंग स्टील वायर 4. सी आर सी ए कॉयल/शीट 5. कैस्टर व्हील्स	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा. मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा. मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.02 कि.ग्रा. मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा. मात्रा 3 नग (नेट टू नेट आधार पर)

ग 1638	विभिन्न नापों के डिफ्यूजर व पूजों जैसे कि फ्लावर कोर, कोर एसम्बली व आउटर फ्रेम जो कि एल्यूमीनियम शीट्स (एल्यूमीनियम सैक्शन) एक्सट्रुडल से अतिरिक्त विनिर्माण के जो कि बिना ज्वान्टस के विनिर्माण हो।	1 नग	1. एल्यूमीनियम इनगोट	1.15 कि.ग्रा.
ग 1639	पालिस्टर फिल्म व ग्लास फाइबर यार्न के कवर्ड कॉपर कन्ड्यूटर	1 कि.ग्रा.	1. कॉपर वायर रॉड/कैथोड 2. ग्लास फाइबर यार्न 3. पालिस्टर फिल्म	निर्यात उत्पाद में 1.01 कि.ग्रा. मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.01 कि.ग्रा. मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.01 कि.ग्रा. मात्रा
ग 1640	127 मि.मी. डाई X 168 इन्च लम्बा फाइबर ग्लास फिल्टर बैग, टॉप, गैल्वेनाइज्ड डी कैप, बॉटम 80 एम एम कफ, स्नेप	1 नग	1. फाइबर ग्लास फिल्टर कलॉथ 2. फाइबर ग्लास स्विंग थ्रेड 3. स्टेनलेस स्टोल स्ट्रीप	2 वर्ग गज 0.023 कि.ग्रा. 0.02 कि.ग्रा.

ग 1641	सिम गार्ड फूली पर्सनलाइज्ड (आई. सी. सी. आई डी संख्या सहित)	1 नग	1. सिम कार्ड ग्री पर्सनलाइज्ड या इनएक्टिवेटिड	1 नग
ग 1642	कनेक्टर हारनेस डी सी चार्ज केवल एसेम्बली	1 नग	1. डी सी प्लग 2. पी वी सी इन्सुलेटिड प्लग	2 नग 1.9 मीटर
ग 1643	इलेक्ट्रॉनिक बैलेन्सिज व बेइंग सिस्टम के लिए प्लेटफार्म	1 नग	1. लेवल एसेम्बली 2. संबध लोड का लोड सैल	1 नग 1 नग
ग 1644	सी आर सी ए शीट का बना हुआ गैल्वेनाइज्ड लैम्प	1 कि.ग्रा.	1. सी आर सी शीट/ कॉयल 2. जिक	निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा. मात्रा गैल्वेनाइज्ड किए जाने वाले स्टील आइटम का 4 प्रतिशत
ग 1645	1. मिनी डम्पर 2. फ्रन्ट एन्ड लोडो कम डम्पर 3. सीमेन्ट कंक्रीट मिक्स्चर	1 नग 1 नग 1 नग	1. गीयर बॉक्स 2. फ्रन्ट एक्सेल 1. गीयर बॉक्स 2. फ्रन्ट एक्सेल 1. गीयर बॉक्स 2. फ्रन्ट एक्सेल 3. हाइडल मोटर 4. कन्ट्रोल वाल्व	1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग
ग 1646	सिंगल मोड	1	1. सिलिका सबस्ट्रेड ट्यूब	7.5 ग्रा./कि.मी

	ऑप्टिकल फाइबर	कि.मी. (67 ग्राम)	2. सिलिका स्लिविंग ट्यूब	56.0	„
			3. सिलिका इनलेट ट्यूब	2.1	„
			4. सिलिका एक्जस्ट ट्यूब	2.1	„
			5. सिलिका एक्सटेन्शन	7.8	„
			6. सिलिकोन टेट्राक्लोराइड	20.0	„
			7. जरमैनीयम टेट्राक्लोराइड	1.5	„
			8. फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड	1.0	„
			9. काटिंग ऑफ यू बी रेसिन	80.0	„

ग 1647	पूँजीगत माल व मशीनरी जो कि कहीं और नहीं		<p>कोई या/अन्य सभी निम्न कम्पोनेन्ट जो कि मशीनरी के लिए वास्तविक रूप में आवश्यक हों</p> <p>कम्पोनेन्ट्स</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्पेशिफिकेशन के साथ बेल्ट 2. डिटेल्ड स्पेशिफिकेशन के साथ मोटर 3. टाइमिंग बेल्ट 4. स्विचिज 5. डिटेल्ड स्पेशिफिकेशन के साथ इलेक्ट्रिक वायर व केवल 6. टैम्परेचर्स & मोस्टेट स्विचिज 7. फास्टनर्स 8. रोलर चेन 9. विभिन्न आकार की गासकेट 10. कैम सैफ्ट 11. सबएसेम्बली मशीन 12. आयल सील्स 13. पुल्ली 14. मैजरिंग इन्स्ट्रुमेन्ट्स एज कम्पोनेन्ट 	<p>नेट टू नेट</p> <p>नेट टू नेट</p> <p>निर्यात उत्पाद में 102 मीटर /100 मी. अंश</p> <p>नेट टू नेट</p> <p>निर्यात उत्पाद में 102 मीटर /100 मी. अंश</p> <p>नेट टू नेट</p> <p>निर्यात उत्पाद में 102 नग/100 नग की मात्रा में</p> <p>नेट टू नेट</p> <p>नेट टू नेट</p> <p>नेट टू नेट</p> <p>नेट टू नेट</p> <p>नेट टू नेट</p>
--------	---	--	--	---

			<p><u>कच्चा माल</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कास्ट कम्पोनेन्ट के लिए पिग आयरन 2. नॉन एलॉय स्टील प्लेट्स /काइल/शीट 3. एस एस प्लेट/काइल/शीट सहित एलॉय स्टील 4. एलॉय स्टील/नॉन एलॉय स्टील/एस एस राउण्ड्स/बार 5. ब्रास स्क्रेप 6. एल्यूमिनियम एलॉय इनगोट्स/रॉड्स/बार 7. कॉपर एलॉय/रॉड्स/बार्स 8. सम्बद्ध प्रकार के प्लास्टिक का सामान -ए बी एस, एच डी पी ई, एल डी पी ई, पी वी सी, कम्पाउन्ड्स, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66 <p><u>विभिन्न भर्तें</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ग्रीस 2. पेन्ट 3. वार्निश 	<p>निर्यात उत्पाद में</p> <p>1.1 किग्रा /1 किग्रा मात्रा में वही</p> <p>निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/1 किग्रा की मात्रा निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा/100 किग्रा की मात्रा वही</p> <p>निर्यात उत्पाद में 102 किग्रा/100 किग्रा की मात्रा वही</p> <p>निर्यात उत्पाद में 105 किग्रा/100 किग्रा की मात्रा में</p> <p>I</p> <p>I</p> <p>I</p>
--	--	--	---	--

	स्टरलाइजर		शीट/काईल	किग्रा/किग्रा की मात्रा में
ग 1650	ऑटोमोबाइल इग्नीशन लॉक्स	1 नग	1. जिक इनगोरस	निर्यात उत्पाद में 1.10 किग्रा/किग्रा की मात्रा में
			2. ब्रास शीट	निर्यात उत्पाद में 1.15 किग्रा की मात्रा में
			3. कॉपर शीट	निर्यात उत्पाद में 1.15 किग्रा की मात्रा में
			4. सी आर सी ए शीट/काईल	निर्यात उत्पाद में 1.20 किग्रा/किग्रा की मात्रा में
			5. स्टेनलेस स्टील शीट/काईल 304 ग्रेड	निर्यात उत्पाद में 1.20 किग्रा/किग्रा की मात्रा में

ग 1651	हैयर स्टाइलर मॉडल नं. 4522	1 नग 0.50 2 किग्रा	1. पोलिकारबोनेट (माइकोलॉन 2605 ब्लैक) 2. पोलिमाईड ग्लास 15 प्रतिशत फिल्ड (अल्ट्रामाईड) 3. पोलिमाईड (पौलको) 4. एच डी पी ई (ड्यूरोथिन) 5. पोलिमाईड ग्लास 35 प्रतिशत फिल्ड 6-(अल्ट्रामाईड)6- पोलिकारबोनेट (माइकोलीन 2805 ब्लैक) 7. पॉलिमैथिलीन आक्सईड (डैलरिन) 8. पॉलिविनाइल क्लोराइड (डैलरिन) 9. पोलिएमाईड नाइलोन (पी ए 6 जी एफ 15) 10. युनिवर्सल मास्टर बैच 11. पॉलिकारबोनेट (ए पी ई सी एच टी) 12. हीटिंग एलीमेन्ट वायर 1-0-31 मि.मी. 13. हीटिंग एलीमेन्ट	0.097 किग्रा. 0.066 किग्रा. 0.16 किग्रा. 0.027 किग्रा. 0.012 किग्रा. 0.008 किग्रा. 0.006 किग्रा. 0.009 किग्रा. 0.009 किग्रा. 0.01 किग्रा. 0.021 किग्रा. 0.005 किग्रा.
--------	----------------------------------	-----------------------------	--	--

		वायर 2-0.26 किग्रा.	0.004 किग्रा.
		<u>कम्पोनेन्ट्स</u>	
		1. कॉपर स्ट्रिप डिन 1791-1.75 X 0.35 एम एम द 0421129	0.0015 किग्रा.
		2. ब्रिस्टेल बन्च फॉर 35 एम एम ब्रश 4429098	0.0070 किग्रा.
		3. स्प्रिंग फीडर (आर एस के) 4448039	2 नग
		4. स्क्रू पेन 2.2 X 9.5 सी- 0028138	1 नग
		5. फेराइट डम्पिंग बीड-0818161	1 नग
		6. स्ट्रैन्ड वायर रैड-7 स्ट्रैन्ड्स 0700926	0.1400 मीटर
		7. स्ट्रैन्ड वायर ब्ल्यू -7 स्ट्रैन्ड 0702090	0.1400 मीटर 2 नग
		8. वायर व टर्मिनल- 0716319	0.0900 मीटर
		9. इनसूलिटिंग ट्यूब (आर एस के) द 0811240	1 नग
		10. फिक्स्ड कोन्टेक्ट 1-4475004	1 नग
		11. फिक्स्ड कोन्टेक्ट	

			2 ₹4475005	1 नग
			12. रोटेरी कोन्टेक्ट	
			1-4475009	1 नग
			13. रोटेरी कोन्टेक्ट	
			2-4475010	1 नग
			14. पॉवर कॉर्ड -2	
			कोर/2 पिन-	
			4830803	1 नग
			15. मेटल कैप-	
			4523011	1 नग
			16. डी सी मिनिचर	
			मोटर 1000वॉट-	
			4457080	
			17. फैन (आर एस	1 नग
			के) ₹4523003	
			18. पिन (आर एस	2 नग
			के) ₹0710947	
			19. एलमूनियम/एलैक	1 नग
			ट्रालिटिक	
			कैपिसिटर-	
			0622053	1 नग
			20. पेपर /पॉलिस्टर	
			कैनिसिटर-	
			0623998	1 नग
			21. डायड बी वाई	
			398 (आर	
			एस के) -	1 नग
			0630574	
			22. स्वीच (आर एस	4 नग
			के) -4522062	
			23. डायड इन 4004-	0.0300 मीटर
			630632	
			24. पी सी बी के	

		लिए इन्सुलेटिंग ट्यूब-0811204	6 नग
		25. मीका नाइट- 4523006	2 नग
		26. टर्मिनल 01- 4523024	2 नग
		27. टर्मिनल टैपिंग द्व 4522043	2 नग
		28. टर्मिनल 02- 4523062	1 नग
		29. थर्मोस्टेट (आर एस के) द्व 0716439	1 नग 1 नग
		30. स्विच कनेक्टिंग रॉड-4523007	1 नग
		31. स्पीड नट- 066107	1 नग
		32. लीवर रॉड या कनेक्टिंग रॉड- 4522005	1 नग 1 नग
		33. हीट कैप- 4523010	1 नग
		34. स्टीकर-0855126	10 नग
		35. एस एस रिंग- 4485124	
		36. ट्यूब बिग बैरेल- 4485120	2 नग
		37. प्लास्टिक ब्रिस्टल- 4522126	2 नग
		38. स्कू- 1.45 X 3.5-4485119	1 नग
		39. सी एस के स्कू	

			2.4 X 5- 0032109 40. ब्रश कैप (प्लास्टिक)- 4522123	
--	--	--	---	--

ग 1652	मिक्सर ग्राइन्डर मोडल न0 4250 के लिए लिविडाइजर जार कम्पलीट	1 नग (0.7 64 किग्रा)	<p>1. पॉलिऑक्सी मिथाइलिन (पी ओ एम होस्टा फार्म सी)</p> <p>2. गॉलिप्रापिलीन नेच्यूरल (पी पी होस्टा लेन पी पी एन 1060)</p> <p>3. एकिलोनीट्रलेबुटेडा इन स्टोरीन क्लीयर (लूरन क्लीयर ग्रे 388 एस)</p> <p>4. एल डी पी इ (इवल्वस)</p> <p>5. पॉलेबोटालीन टेरेफथालेट (पोक्न बी 7425 पी बी टी पी)</p> <p>6. पॉलिआक्सी मिथालीन मास्टर बैच</p> <p><u>कॉम्पोनेन्ट्स</u></p> <p>1 लिविडाइजर जार के लिए सीनटर्ड वीयरिंग बुश - 4250073</p> <p>2.एस एस ब्रेकेट- 4250272</p> <p>3.लिविडाजर जार के</p>	<p>0.012 किग्रा</p> <p>0.010किग्रा</p> <p>0.556किग्रा</p> <p>0.018किग्रा</p> <p>0.005किग्रा</p> <p>0.002किग्रा</p> <p>1 नग</p> <p>1नग</p>
--------	---	-----------------------------------	---	---

			लिए राउन्ड हेड रेवेट- 140112	4नग
			4. कटर अपर- 4249065	
			5. कटर लोअर - 4249066	1नग
			6. कटर शाफ्ट 4250075	1नग
			7. मैटल बुश कपलींग 4250274	1नग
			8. रबर बुश कपलींग- 4250079	2नग
			9. फाइवर वॉशर 7.2 X 13.0.4- 4250082	2नग 2नग
			10. कॉपर स्प्रिंग द्र 4203135	
			11. ब्रौन्ज वाशर 7.2 X 11.5 X 0.2-4213041	1नग 1नग
			12. वाशर 6 X 8.5 X 0.6- 4249177	1नग

ग1653	फर्ड चौपर व लिविडाइजर जार मॉडल सं0 4249साहत मिक्सर ग्राइन्डर	1 नग (2.82 कग्रा)	<p>1. पॉलीक्सी मिथोलन (पी ओ एम होस्ट फार्म सी)</p> <p>2. पॉलिप्रोपिलिन (पी पी होस्ट लेन पी पी एन)</p> <p>3 . एक्रोलोनिटिलेब्युटाडीन स्ट्रीन क्लिअर (लुस क्लिअर ग्रे 388 एस)</p> <p>4. एल डी पी इ (एवालवैड)</p> <p>5. पॉली बुटालीन टैरेफथलेट (पोकन बी 7425 पी बी टी पी)</p> <p>6.. पॉली ऑक्सी मिथालिन मास्टर बैच</p> <p>7. एक्रोलोनिट्रीलेबुटेडाइन स्टोरीन वाईट (ए एस ए लूरन एस 778 टी)</p> <p>8. पॉलीप्रोपोलीन ब्लैक (पी पी होस्टालेन ब्लैक पी पी एन 1060)</p> <p><u>कम्पोनेन्ट्स</u></p> <p>1. यूनिवर्सल मोटर - 750 वॉट-4249525</p>	<p>0.112 किग्रा.</p> <p>0.112 किग्रा.</p> <p>0.662 किग्रा.</p> <p>0.018 किग्रा.</p> <p>0.005 किग्रा.</p> <p>0.01 किग्रा.</p> <p>0.374 किग्रा.</p> <p>0.121 किग्रा.</p>
-------	--	-----------------------------	---	--

		2. स्पीड स्विच- 4259011	1 नग
		3. डायोड बी वाई 252 जैड के द्र 630478	1 नग 1 नग
		4. रेसिस्टर 150 के ६०६१२९१०	
		5. लाइट एमिटिंग डायोड-4249830	1 नग
		6. स्ट्रैन्डिड वायर रेड वी डी ई 08 12- 16 स्ट्रैन्ड्स- 700926	1 नग 0.274 मीटर
		7. स्ट्रैन्डिड वायर ब्लैक वी डी ई 0812-16 स्ट्रैन्ड्स 702103	0.635 मीटर
		8. स्ट्रैन्डिड वायर ब्ल्यू सी डी ई 0812- 16 स्ट्रैन्ड्स- 702090	0.336 मीटर
		9. फ्लैट प्लग- 710969	6 नग
		10. थर्मोस्टेट- 4291053	1 नग
		11. सी यू रेपर जैड के द्र4291025	1 नग
		12. रेसिस्टर पी टी सी जैड के द्र 4291810	1 नग
		13. थ्रिन्क ट्यूब कट-4291024	1 नग
		14. इन्सूलेशन	

			लैदरॉयड- 4243182	1 नग
			15. पॉलिस्टर फॉयल -16 मि.मी. चौड़ा- 805162	0.04 मीटर
			16. कैपेसिटर x फॉयल ई एन 132400-622202	1 नग
			17. एस एस क्लैम्प- 4249035	
			18. पेन स्क्रू 4.2 x 16 जैड के दू 028140	1 नग 4 नग
			19. मेटल वॉशर बी 4.3 जैड के दू 0108111	4 नग
			20. स्लाइडर प्लेट- 4250030	
			21. पिन (कैम) -4250031	1 नग
			22. स्क्रू काउन्टर सन्क 2.9 x 13- 028209	1 नग 2 नग
			23. पेन स्क्रू 3.5 x 16 जैड के दू 028149	3 नग
			24. रबर लैग्स दू 4243054	
			25. पॉवर कॉर्ड -2 कोर/2 पिन दू 3210465	3 नग 1 नग
			26. टर्मिनल स्क्रू	

			सहित द्र 717253	
			27. पेन स्क्रू - 2.9 X 13- 028065	1 नग
			28. कौर्ड क्लैम्प- 4905343	2 नग
			29. गूड पिन-डिन 1472-0125201	1 नग
			30. क्विक लॉक वॉशर -109705	3 नग
			31. स्प्रिंग जैड के द्र4250029	3 नग
			32. कटर पेयर- 4249833	3 नग
			33. चोपर के लिए राउन्ड हैड रिबेट- 140109	1 नग 4 नग
			34. सीलिंग वॉशर -4250023	
			35. पेपर लेमिलेटेड स्ट्रिकर-4249096	1 नग
			36. बॉल होल्डर- 4249107	1 नग
			37. बॉल जैड के द्र 4249099	1 नग
			38. एस एस ट्यूब स्लीव-4249105	1 नग
			39. लिक्विडाइजर के लिए सिन्टर्ड वियरिंग बुश	1 नग 1 नग
			40. एस एस ब्रैकेट-4250272	
			41. लिक्विडाइजर के लिए राउन्ड	1 नग

			हैड रिबेट-140112	4 नग
			42. कटर अपर - 4249065	
			43. कटर लोअर- 4249066	1 नग
			44. कटर शेफ्ट द्र 4250075	1 नग
			45. मेटल बुश कपलिंग द्र 4250274	1 नग 1 नग
			46. रबर बुश कपलिंग द्र 4250079	1 नग
			47. फाइबर वॉशर 7.2 X 13 X 0.4-4250082	2 नग
			48. कॉपर स्प्रिंग द्र 4203135	
			49. ब्रॉन्ज वॉशर 7.2 X 11.5 X 0.2- 4213041	1 नग
		50	वॉशर 6 X 8.5 X 0.6 - 4249177	1 नग 1 नग

ग 1654	हेअर करलर मॉडेल सं.4522	1 नग (0.50 6 किग्रा)	1.पोलिकार्बोनेट (माक्रोलोन 2705 ब्लॉक)	0.097 किग्रा
			2.पोलामाइड ग्लास फिल्ड 15 प्रतिशत (अल्ट्रामाइड)	0.0120 किग्रा
			3. पॉलिमाईड (पोलीलोय)	0.016किग्रा
			4. एच डी पी इ (ज्युरोथेन)	0.024किग्रा
			5.लिमाइड ग्लास फिल्ड 35 प्रतिशत (अल्ट्रासामाइड)	0.014 किग्रा
			6. पॉलीकार्बोनेट (माक्रोलोन 2405 ब्लॉक)	0.004 किग्रा
			7. पॉलीमिथालेन आक्साइड (डैलरिन)	0.005किग्रा
			8. पोलिवानइन क्लोराइड (डेकेलिथ)	0.010किग्रा
			9. पोलिकार्बोनेट क्लिअर (माक्रोलीन 2805)	0.002 किग्रा
			10. पोलिमाइड नायलोन (पी ए 6 जी एफ 15)	0.014 किग्रा
			11.हीटिंग एलीमैन वापर 1-0-31 किग्रा	0.005 किग्रा
			12.हीटिंग एलीमैन वापर 1-0.26 किग्रा	0.004 किग्रा

<u>कम्पोनेन्ट्स</u>		
1. कापर स्ट्रीप डी आई एन 1791-1.75 X 0.35 मि.मी.-0421129	0.0030 किग्रा	
2. 35 एम एम ब्रश के लिए ब्रिस्टल बन्ध 4429098	0.0070 किग्रा	
3. 48 मि.मी. ब्रध के लिए ब्रिस्टल बन्ध -0880251	0.0100 किग्रा	
4. स्प्रिंग फडर आर एस के द्वा 4448039	2 नग	
5. स्क्रू पेन 2.2 X 9.5 सी - 0028138	1 नग	
6. फ़ैराइट डम्पिंग वीड -0818161	1 नग	
7. स्ट्रैन्डेड वायर रैड-7 स्ट्रैन्ड -0700926	0.1400 मीटर	
8. स्ट्रैन्डेड वायर ब्लू-7 स्ट्रैन्ड 0702090	0.1400 मीटर	
9. वायर एन्ड टर्मिनल 0716319	2 नग	
10. इन्स्यूलेटिंग आर एस के द्वा 0811240	0.0900 मीटर	
11. फिक्सड कान्टैक्ट 1-4475004	1 नग	
12. फिक्सड कान्टैक्ट 2-4475005	1 नग	
13. रीटरी कान्टैक्ट 1- 4475009	1 नग	
14. रीटरी कान्टैक्ट 2- 4475010	1 नग	
15. पावर कार्ड -2 कोर/2 पिन द्वा 4830803	1 नग	
16. मेटल कैप-4523011	1 नग	
17. डी सी मिनीच्योर		

		मोटर 1000वॉट द्र 4457080	1 नग
		18. फैन (आर एस के) -4523003	1 नग
		19. पिन (आर एस के) -0710945	1 नग
		20. एल्यूमिनीयम/इलैक्ट्रीक टी कैपिलिएटर - 0622053	2 नग
		21. पेपर/पोलिस्टर कैपिलिएटर- 0623998	1 नग
		22. डायड बी वाई 398 (आर एस के) - 0630574	1 नग
		23. स्वीच (आर एस के) -4522062	1 नग
		24. 4004में डायड द्र 630632	4 नग
		25. पी सी बी 0811204 के लिए इन्सूलेटिंग ट्यूब द्र0811204	0.0300 मीटर
		26. माइका नाइट द्र 4523006	6 नग
		27. टर्मिनल 01- 4523024	2 नग
		28. टर्मिनल टैपिंग- 4522043	2 नग
		29. टर्मिनल 02- 4523062	2 नग
		30. थर्मोस्टेट (आर एस के) -0716439	1 नग

			31. स्वीच कनेक्टिंग रॉड - 4523007 32. स्पीड नट - 066107 33. लीवर रॉड या कनेक्टिंग रॉड - 4522005 34. हीट कैप - 4523010 35. स्टीकर - 0855126	1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग
सी 1655	हेयर ड्रायर मॉडल	1 नग(0.5 10 कि.ग्रा.	1. अक्रइलानाइट्रीलबुटाडाइन स्ट्रुइरेन वाइट (ए एस ए लुरेन एस 778 टी) 2. पोलाइकार्बोनेट ब्लेक (माक्रोलन 2805 ब्लेक) 3. पोलएमाइड ग्लास फिल्ड 35%(अल्ट्राभिड बी 35) 4. पोलएमाइड (जाइटेल एफ आर 720) 5. पोलएकार्बोनेट वाइट (माइक्रोलोन 2805 वाइट) 6. पोलएमाइड (पोलाइलोइ ए 709) 7. हीटिंग एलीमेन्ट वायर 1-0.320 एम एम 8. हीटिंग एलीमेन्ट वायर 2-0.258 कम्पोनेंट्स 1. प्लास्टिक ब्रिशस्टले के साथ ब्रश - 4471855 2. नाइलोन ब्रिशस्टले के साथ ब्रश - 4471854 3. ब्रश राउन्ड विद हैंडल -4479853 4. स्टीकर डबल साइड - 4471031 5. स्कू एम 2.6x6 -0034116 6. क्रेमिक कैपसीटर (सिंगल लेयर) 0622128 7. राउन्ड स्टीकर ब्लेक -4447043 8. डी सी मिनीटयुर मोटर - 1000 डब्ल्यू - 4457080 9. फेन माल्युडिड -4547067 10. थर्मोस्टेट -0716319 11. टर्मिनल 01-4447046 12. टर्मिनल 034447047 13.मिकनाइट - , विर्थ 15.50 एम	0.041कि.ग्रा. 0.23 कि.ग्रा. 0.021 कि.ग्रा. 0.013कि.ग्रा.. 0.122 कि.ग्रा. 0.032 कि.ग्रा. 0.004 कि.ग्रा. 0.004 कि.ग्रा. 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 2 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 2 नग 2 नग

			<p>एम-4471009 14. मिकनाइट -2 विर्थ 12.08 एम एम-4471010 15. मिका सेपरेटर-4471046 16. टर्मिनल 02-5571029 17. पी सी बी अनपापुलेटिड 4447003 18. डियोड आई एन 4004- 0630632 19. डियोड बाइ - 298-0630441 20. स्वीच पी एस के - 4548001 21. रीवेट बी2*0 - 0144141 22. कनेक्टिंग टर्मिनल 447023 23. कैबल स्लीव - 4532055 24. स्वीच स्लाइडर - 4516002 25. कैबल टाई -0716270 26. ग्रावर कोर्ड - 2 कोर/2 पिन - 4830801 27. कोर्ड क्लेम्प -4905343 28. ट्राइलॉक स्क्रू - 0031129 29. स्क्रू 2.3x5.5 -5550016 30. स्क्रू 5.3x13.0 - 0031003 31. रबड़ पेड राउन्ड - 4471019 32. रबड़ पेड ओवल - 4547078</p>	<p>4 नग 2 नग 2 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 1 नग 2 नग 2 नग 1 नग 1 नग 2 नग 2 नग</p>
सी 1656	फूड कॉपर मॉडल के साथ मिक्सर ग्राइंडर सं. 3249	1 नग (2.14 कि.ग्रा)	<p>1. एक्राइलानाइट्रिलबुटेडाइनस स्ट्राइरेन वाइट (ए एस ए लुरेन एस-778 टी) 2. पोलाएक्सइमिथाइलीन (पी ओ एम होस्ट फार्म सी 9021) 3. पोलाइप्रोलाइलिन नेच्यूरल (पी पी होस्ट लेन पी पी एन 1060) 4. पोलिप्रोपलाइन ब्लेक ((पी पी एन 1.60) 5. एक्रिलोनाइट्रिल बुटेडाइन स्ट्रोरेन क्लीयर (लुरेन क्लीयर ग्रेन 388 एस) 6. पोलिक्समिथाइलेन मास्टर बीच</p>	<p>0.374 किग्रा 0.100 किग्रा 0.103 किग्रा 0.121 किग्रा 0.066 किग्रा 0.01 किग्रा</p>

		<u>कम्पोनेंट्स</u>	
		1. यूनिवर्सल मोटर-750 डब्ल्यू 4249525	1 नग
		2. स्पीड स्वीच 4259011	1 नग
		3. डियोड बाई 252 जैड के 630478	1 नग
		4. रेसिस्टर 150 के 0612910	1 नग
		5. लाईट एमिटिंग डियोड 4249830	1 नग
		6. स्ट्रेन्डेड वायर रैड वी डी ई 0812-16 स्ट्रेन्ड्स - 700926	0.274 मी.
		7. स्ट्रेन्डेड वायर ब्लैक वी डी ई 0812-16 स्ट्रेन्ड्स 702103	0.635 मी.
		8. स्ट्रेन्डेड वायर बिल्यू सी डी ई-0812-16 स्ट्रेन्ड्स 702090	0.336 मी.
		9. प्लेट प्लग-710969	6 नग
		10. थर्मोस्टेट - 4291053	1 नग
		11. सी यू रैपर जैड के- 4291025	1 नग
		12. रेसिस्टर पी टी सी जैड के- 4291810	1 नग
		13. थ्रिक ट्यूब कट 4291024	1 नग
		14. इन्सल्यूशन लैडरोड 4243182	1 नग
		15. पोलिस्टर फोयल-16 एम एम वाइड-805162	0.04 मी.
		16. कैपसिअर एकस फोयल इ एन 132400-622202	1 नग
		17. एस एस क्लेम्प-4249035	1 नग
		18. पेन स्क्रू 4.2x16 जैड के- 028140	4 नग
		19. मेटल वाशर बी 4.3 जैड के- 0108111	4 नग
		20. स्लाइडर प्लेट-4250030	1 नग

		21. पिन (केम) -4250031	1 नग
		22. स्क्रु काउंटर शंक 29x13-028209	2 नग
		23. पेन स्क्रु 35x16 जैड के-028149	3 नग
		24. खड लैग्स-4243054	3 नग
		25. पावर कोर्ड-2-कोर/2 पिन-3210465	1 नग
		26. टर्मिनल विद स्क्रु-717253	1 नग
		27. पेन स्क्रु 2.9x13-028065	2 नग
		28. कोर्ड क्लैम्प-4905343	1 नग
		29. ग्रुवड पिन-पिन-1472-0125201	3 नग
		30. क्यूक लॉक वाशर - 109705	3 नग
		31. स्प्रिंग जैड के दू 4250029	3 नग
		32. कटर पेपर-4249833	1 नग
		33. राऊंड हैड रीवेट फार कॉपर-140109	4 नग
		34. शिलिंग वाशर 4250023	1 नग
		35. पेपर लेमिनेटिड स्टीकर-4249096	1 नग
		36. बाल होल्डर-4249107	1 नग
		37. बाल जैड के- 4249099	1 नग
		38. एस एस ट्यूब स्लीव-4249105	1 नग

अनुलग्नक “ड.”

खाद्य उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ई 95	ओलियोरेसिन पंपरिक (रीफाइंड)	1 किग्रा	1. ओलियोरेसिन पंपरिक (क्रुड)	1.02 किग्रा
ई 96	तारपीन (ई ओ ए गुणवत्ता) के बिना ब्लैक पीपर आयल	1 किग्रा	1. 3 प्रतिशत के साथ ब्लैक पीपर ऑयल	1.03 किग्रा
ई 97	सिन्थेटिक इलास्टोमर्स 20.5 % + 1% और पोलिविनाइल एसेटेट (फूड ग्रेड) 28% + 1% के ब्लेन्ड से बनी बबल गम (जोली 6 बी बी) के लिए गम बेस।	1 किग्रा	1. इलास्टोमर्स (ब्लेन्ड जोली 2/गमी) के ब्लेन्ड 2. पोलिविनाइल एसेटेट (विनेपस बी 5 स्पेशल, विनेपस बी 30 स्पेशल, विनेपस बी 17 स्पेशल) 3. ऐसेटलेटिड मोनोग्लाइसेराइड्स (माइवेसेट 9-08 के/माइवेसेट 5-07) 4. माइक्रोक्रीस्टलीन वेक्स (बी स्क्यूर 195 अम्बर/विक्टरी अम्बर) 5. इमूलसिफाइयर (लेसेथाइन बेसड) इम्यूलेपर 6. रेसिन (स्टेबलाइट इस्टर 5-इ रेसिन)	0.2093 किग्रा 0.2980 किग्रा 0.0321 किग्रा 0.0465 किग्रा 0.0132 किग्रा 0.0993 किग्रा
ई 98	सिन्थेटिक इलास्टोमर्स 20% + 1% और पोलिविनाइल एसेटेट (फूड ग्रेड) 12% + 1% सहित लिक्विड फिल्ड (विविसाफ्ट) के लिए गम बेस।	1 किग्रा	1. इलास्टोमर्स (ब्लेन्ड जोली 2/गमी) के ब्लेन्ड 2. पोलिविनाइल एसेटेट (विनेपस बी 5 स्पेशल, विनेपस बी 30 स्पेशल, विनेपस बी 17 स्पेशल)	0.2182 किग्रा 0.1254 किग्रा

			3. पोलाइसोबुथाइलिन (ओपनोल बी 15 एस एफ) 4. ऐसेटलेटिड मोनोग्लाइसेराइडस (माइवेसेट 9-08 के/माइवेसेट 5-07) 5. माइक्रोक्रीस्टलीन वेक्स (बी स्क्यूर 195 अम्बर/विक्टरी अम्बर) 6. रेसिन (स्टेबलाइट इस्टर 5-इ रेसिन)	0.0756 किग्रा 0.0375 किग्रा 0.0397 किग्रा 0.1972 किग्रा
ई 99	92 प्रतिशत शुगर के इन्सर्टेड फुट फ्लेवर क्रीस्टल	1 किग्रा	1. चीनी 2. कैप (पोलिप्रोपलीन ग्रेन्यूल्स से बना) 3. वाइट प्लास्टिक टिन लीड (ग्रेन्यूल्स की बनी हुई) 4. टिन प्लेट	0.938 किग्रा पैकिंग नीति अनुसार पैकिंग नीति के अनुसार अनुमती
ई100	मोडीफाइड स्ट्राच	1 मी. टन	1. मेज़	1.71 मी.टन
ई101	कोर्न ग्लुटेन	1 मी. टन	1. मेज़	22.00 मी. टन
ई102	सोरबिटोल	1 मी. टन	1. मेज़	1.4 मी. टन

अनुलग्नक “च”

चर्म उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
जी 4१	लैडर कार्पेट	1000 वर्ग फीट	1. केमिकल्स 2. कॉटन ड्यूरी 3. पैकिंग सामग्री	एस आई ओ एन जी-7 के अनुसार बशर्ते की क्रम सं. 40 से 41 की मदें आयात करने की अनुमति नहीं होगी। निर्यात उत्पाद में मात्रा 1.05 किग्रा/किग्रा पैकिंग नीति के अनुसार

अनुलग्नक “छ”

खेल सामान

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
130	न्यूनतम 242.5 ग्राम रबड़ कम्पाऊंड के बुथाइल ब्लैडर या लैटेक्स ब्लैडर-5 आकार के साथ कॉटन फेब्रिक और पोलिस्टर/पोलिस्टर फेब्रिक फिटिड के रिलेवेन्ट लेयर सहित सिन्थेटिक रबड़ स्पोर्टिड से बनी हुई फुटबाल/रग्बी बाल/सॉकर बाल/नेट बाल/बालीबाल	1 नग	1. सिन्थेटिक रबड़ नाइट्रिल/एस बी आर 2. प्रत्येक लेयर के लिए कॉउन फेब्रिक 3. प्रत्येक रिलेवेन्ट लेयर के लिए पोलिस्टर विस्कोस फेब्रिक/पोलिस्टर फेब्रिक 4. बुथाइल ब्लैडर/ लैटेक्स ब्लैडर 5. प्रत्येक रिलेवेन्ट लेयर के लिए पी यू रबड़ आधारित एडेन्सिव रबड़ बेस/एडेन्सिव 6. इंक	55 ग्राम 0.23 वर्ग मी. 0.23 वर्ग मी. 1.02 नग 23 ग्राम 10 ग्राम
131	न्यूनतम 201 ग्राम रबड़ कम्पाऊंड के बुथाइल ब्लैडर या लैटेक्स ब्लैडर-4 आकार के साथ कॉटन फेब्रिक और पोलिस्टर/पोलिस्टर फेब्रिक फिटिड के रिलेवेन्ट लेयर सहित सिन्थेटिक रबड़ स्पोर्टिड से बनी हुई फुटबाल/रग्बी बाल/सॉकर बाल/नेट बाल/बालीबाल	1 नग	1. सिन्थेटिक रबड़ नाइट्रिल/एस बी आर 2. प्रत्येक लेयर के लिए कॉउन फेब्रिक 3. प्रत्येक रिलेवेन्ट लेयर के लिए पोलिस्टर विस्कोस फेब्रिक/पोलिस्टर फेब्रिक 4. बुथाइल ब्लैडर/ लैटेक्स ब्लैडर 5. प्रत्येक रिलेवेन्ट लेयर के लिए पी यू रबड़ आधारित एडेन्सिव रबड़ बेस/एडेन्सिव 6. इंक	45 ग्राम 0.20 वर्ग मी. 0.20 वर्ग मी. 1.02 नग 20 ग्राम 8 ग्राम

132	न्यूनतम 159 ग्राम रबड़ कम्पाऊंड के बुथाइल ब्लैडर या लैटेक्स ब्लैडर-3 आकार के साथ कॉटन फेब्रिक और पोलिस्टर/पोलिस्टर फेब्रिक फिटिड के रिलेवेन्ट लेयर सहित सिन्थेटिक रबड़ स्पोर्टिड से बनी हुई फुटबाल/रग्बी बाल/सॉकर बाल/नेट बाल/बालीबाल	1 नग	<ol style="list-style-type: none"> 1. सिन्थेटिक रबड़ नाइट्रिल/एस बी आर 2. प्रत्येक लेयर के लिए कॉउन फेब्रिक 3. प्रत्येक रिलेवेन्ट लेयर के लिए पोलिस्टर विस्कोस फेब्रिक/पोलिस्टर फेब्रिक 4. बुथाइल ब्लैडर/ लैटेक्स ब्लैडर 5. प्रत्येक रिलेवेन्ट लेयर के लिए पी यू रबड़ आधारित एडेन्सिव रबड़ बेस/ एडेन्सिव 6. इंक 	30 ग्राम 0.18 वर्ग मी. 0.18 वर्ग मी. 1.02 नग 18 ग्राम 6 ग्राम
133	न्यूनतम 120.5 ग्राम रबड़ कम्पाऊंड के बुथाइल ब्लैडर या लैटेक्स ब्लैडर-2 आकार के साथ कॉटन फेब्रिक और पोलिस्टर/पोलिस्टर फेब्रिक फिटिड के रिलेवेन्ट लेयर सहित सिन्थेटिक रबड़ स्पोर्टिड से बनी हुई फुटबाल/रग्बी बाल/सॉकर बाल/नेट बाल/बालीबाल	1 नग	<ol style="list-style-type: none"> 1. सिन्थेटिक रबड़ नाइट्रिल/एस बी आर 2. प्रत्येक लेयर के लिए कॉउन फेब्रिक 3. प्रत्येक रिलेवेन्ट लेयर के लिए पोलिस्टर विस्कोस फेब्रिक/पोलिस्टर फेब्रिक 4. बुथाइल ब्लैडर/ लैटेक्स ब्लैडर 5. प्रत्येक रिलेवेन्ट लेयर के लिए पी यू रबड़ आधारित एडेन्सिव रबड़ बेस/ एडेन्सिव 6. इंक 	20 ग्राम 0.15 वर्ग मी. 0.15 वर्ग मी. 1.02 नग 15 ग्राम 4 ग्राम
134	न्यूनतम 93.5 ग्राम रबड़ कम्पाऊंड के बुथाइल ब्लैडर या लैटेक्स ब्लैडर-1 आकार के साथ कॉटन फेब्रिक और पोलिस्टर/पोलिस्टर फेब्रिक फिटिड के रिलेवेन्ट लेयर सहित सिन्थेटिक रबड़ स्पोर्टिड से	1 नग	<ol style="list-style-type: none"> 1. सिन्थेटिक रबड़ नाइट्रिल/एस बी आर 2. प्रत्येक लेयर के लिए कॉउन फेब्रिक 3. प्रत्येक रिलेवेन्ट लेयर के लिए पोलिस्टर विस्कोस फेब्रिक/पोलिस्टर फेब्रिक 4. बुथाइल ब्लैडर/ लैटेक्स 	15 ग्राम 0.13 वर्ग मी. 0.13 वर्ग मी. 1.02 नग

अनुलग्नक “ज”

वस्त्र उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
जे334	लैडिस नाईटवियर सेट	1 सेट	1. फैब्रिक का प्रयोग किया जाएगा	2.80 वर्ग मी.
जे335	बॉयस लॉग स्लीव क्यूलटिड शर्ट	1 नग	1. फैब्रिक का प्रयोग किया जाएगा (आऊटर फैब्रिक) 2. रेलिवेन्ट इनर फैब्रिक 3. पोलिस्टर स्टेपल फाइबर	2 वर्ग मी. 2 वर्ग मी. 120 ग्राम
जे336	लैडिस वी-नेक स्लीवलेस बीचवियर ब्लाऊज	1 नग	1. फैब्रिक का प्रयोग किया जाएगा	1.90 वर्ग मी.
जे337	100 प्रतिशत पोलिस्टर कार्बोनाइज्ड प्रिंटेड फैब्रिक	1 वर्ग मी.	1. 65 प्रतिशत/35 प्रतिशत कॉटन ब्लेंडिड फैब्रिक (डायड प्रिंटेड)	1.01 वर्ग मी.
जे338	चिल्ड्रन वेस्ट लैडिस सिंगलेट	1 नग	1. फैब्रिक का प्रयोग किया जाएगा	0.80 वर्ग मी.
जे339	लैडिस सिंगलेट	1 नग	1. फैब्रिक का प्रयोग किया जाएगा	0.60 वर्ग मी.
जे340	लैडिस ट्यूब टॉप	1 नग	1. फैब्रिक का प्रयोग किया जाएगा	0.50 वर्ग मी.
जे341	पोली/कॉटन निटिड ग्लव्स-सीमलैड विद/विदाऊट पी वी सी डॉट्स (वन साइड)	1 जोड़ा	1. पोली/कॉटन यार्न 2. पी वी सी कम्पाउंड (प्लास्टिसोल) 3. इलास्टिक कवर्ड यार्न	निर्यात उत्पाद में मात्र 1.05 किग्रा/किग्रा निर्यात उत्पाद में मात्र 1.05 किग्रा/किग्रा निर्यात उत्पाद में मात्र 1.05 किग्रा/किग्रा

टिप्पणी: क्रम सं. 2 की मद की अनुमति तभी होगी जब निर्यात उत्पाद पी वी सी डॉटिड होगा।

जे 342	संबंधित यार्न के साथ लाएका कवर्ड	1 किग्रा	1. पोलिस्टर स्टेपल फाईबर (1 से 3 डी एन) 2. विस्कोस स्टेपल फाईबर (1 से 3 डी एन) 3. लाएका/स्पन्टेक्स यार्न 4. डिस्पर्स डॉयस 100 प्रतिशत स्ट्रेन्थ	निर्यात उत्पाद में मात्रा 1.05 किग्रा/किग्रा निर्यात उत्पाद में मात्रा 1.05 किग्रा/किग्रा निर्यात उत्पाद में मात्रा 1.03 किग्रा/किग्रा निर्यात उत्पाद में पोलिस्टर के भार का 2 प्रतिशत
--------	-------------------------------------	----------	---	--

टिप्पणी: यदि निर्यात उत्पाद डायड है तो केवल क्रम सं. 4 की मद की अनुमति तभी होगी।

जे 343	घोड़ों के लिए रग्स	1 किग्रा	1. निर्यात उत्पाद में फैब्रिक का प्रयोग किया जाएगा	निर्यात उत्पाद में मात्रा 1.05 किग्रा/किग्रा
जे 344	गर्ल्स स्कर्ट्स	1 नग	1. गारमेंट्स में फैब्रिक का प्रयोग किया जाएगा	1.10 वर्ग मी./प्रति पीस
जे 345	लैडिज टैंक टॉप	1 नग	1. रेलिवेंट निटिड फैब्रिक्स 2. रेलिवेंट ग्लास बीड्स/ग्लास पाईप बिड्स/सीक्यूएन्स	निर्यात उत्पाद में मात्रा 1.10 किग्रा/किग्रा नेट +1% वेस्टेज

अनुलग्नक “ज”

विविध उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
के 129	मेलमाइन फेस बोर्ड की दोनों साइडें	100 वर्ग मी.	1. रिलेवेन्ट प्लेन पार्टिकल/एम डी एफ बोर्ड 2. बेस पेपर (70-120 जी एस एम) 3. बैरियर पेपर (70-100 जी एस एम) 4. मेलामाइन 5. पेरा फोर्मलडाएड 6. वेटिंग एजेंट 7. रीलिजिंग एजेंट	110 वर्ग मी. 210 वर्ग मी. 27 किग्रा 22.700 किग्रा 4.00 किग्रा 1.00 किग्रा

टिप्पणी: अवशिष्ट केवल मद सं. 1 @ 10% और 2&3 @ 5% के संबंध में अनुमत होगा।

के 130	जिप फास्टनर्स स्लाइडर ऑटो लॉक/पिन लॉक/नॉन लॉक टाईप	1 नग	1. जिक (जिक के भार का 99.9 प्रतिशत या अधिक के स्पेशल हाई ग्रेड) 2. 3 व 5 ऑटो लॉक स्लाइडर के लिए स्प्रिंग	नेट +8% वेस्टेज नेट +5% वेस्टेज
के 131	जिप फास्टनर्स स्लाइडर एल-3103 एच आर ओ एल एफ सी स्लाइडर्स	1 नग	1. जिक (जिक के भार का 99.9 प्रतिशत या अधिक के स्पेशल हाई ग्रेड)	नेट +8% वेस्टेज
के 132	जिप फास्टनर ऑटो लॉक टाईप्स	1 नग	1. जिक (जिक के भार का 99.9 प्रतिशत या अधिक के स्पेशल हाई ग्रेड) 2. स्प्रिंग फॉर ऑटो लॉक एलिडर्स एन 31	नेट +8% वेस्टेज नेट +5% वेस्टेज
के 133	डाइमैन्सीनल ग्रेनाईट ब्लॉक्स ड्रेस्ड	1 घन मी.	1. डायमण्ड कटिंग वायर 2. ड्रील रॉड	0.80 मी. 1.00 नग

टिप्पणी: जहाज प्रयन्त निःशुल्क मूल्य की 2.5 प्रतिशत निर्यात मदे अनुमेय होगी।

के 134	ग्लास मोसाईन्स	1 मी. टन	1. ग्लास स्क्रैप 2. फार्मर्स (फिल्डस्पेयर, फ्लूरस्पेट्र लाईमस्टोन) 3. रेजिन (पॉलीविनायल एल्कोहल) 4. मोडी फायर (बोरेक्स, सोडियम नाईट्रेट, क्रयोलिट, सोडियम सिलेनाइड) 5. एकलाली (सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट), (पोटाशियम कार्बोनेट) 6. बिन्डर्स, (विनाइल क्लोराइड विनाइल एसीटेट) 7. सिलिका (सिलिका शेन्ड, फम्ड सिलिका) 8. आक्साइड्स (जिक ऑक्साइड, आर्सेनिक ट्राईआक्साइड) 9. पिगमेंट्स/कलरिंग एजेन्ट्स (क्यूपरिक आक्साइड, क्यूपरस आक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, निकिल ऑक्साइड, मैंगनीज आक्साइड, आइरन क्रोमियम, टिटोनियम डाईआक्साइड के आक्साइड्स)	210 किग्रा 165 किग्रा 10 किग्रा 52.50 किग्रा 162 किग्रा 89 किग्रा 116.50 किग्रा 50 किग्रा 50 ग्राम
--------	----------------	-------------	---	--

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 31st March, 2001

NO. 04 (RE-2001)/1997-2002

F. No. 01/85/44/19/AM 2001/DES-VI.—Attention is invited to Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy 1997-2002, as amended and Paragraphs 7.8 and 7.10 of the Handbook of Procedures, Vol. 1, 1997-2002, as amended and also to the Handbook of Procedures, Vol. 2, 1997-2002, as amended from time to time.

2. In exercise of the powers conferred under Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy 1997-2002, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/modifications and additions in the Handbook of Procedures, Vol.2, 1997-2002, as amended.

3. In the statement of Standard Input Output Norms as contained in the Handbook of Procedures, Vol.2, 1997-2002, as amended, amendments/ corrections at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

4. In the statement of Standard Input Output Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:-

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.A-2552, the new entries from Sl.No.A-2553 to A-2668 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

ELECTRONICS PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.B-230, the new entry from Sl.No.B-231 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.C-1600, the new entries from Sl.No.C-1601 to C-1656 shall be added as per Annexure "D" to this Public Notice.

FOOD PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.E-94, the new entries from Sl.No.E-95 to E-102 shall be added as per Annexure "E" to this Public Notice.

LEATHER PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.G-47, the new entry from at Sl.No.G-48 shall be added as per Annexure "F" to this Public Notice.

SPORTS GOODS

After the existing entry at Sl.No.I-29, the new entries from at Sl.No. I-30 to I-34 shall be added as per Annexure "G" to this Public Notice.

TEXTILE PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.J-333, the new entries from Sl.No.J-334 to J-345 shall be added as per Annexure "H" to this Public Notice.

MISCELLANEOUS PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.K-128, the new entries at Sl.No.K-129 to K-134 shall be added as per Annexure "I" to this Public Notice.

5. This issues in public interest.

N.L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade

ANNEXURE "A"

AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No	Reference	Amendments/Corrections
1	2	3	4
1.	47	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A272	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A272	Isoniazid BP/USP	1 kg	1. Gamma Picopline OR Cyano Pyridine 2. Hydrazine Hydrate (100% basis) 3. Activated Carbon	1.10 kg/kg 0.98 kg/kg 0.45 kg/kg 0.100 kg/kg

2.	110	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A807	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	-----	--	--

Sl.No	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A807	Pigment Red 57:1	1 kg	1. 4-B Acid (p-toluidine o-sulphonic acid or 6 Amino Meta Toluene Sulfonic Acid or 2- Amino 5-methyl benzene Sulfonic Acid)	0.450 kg

			2. Bon Acid	0467 kg
			3. Sodium Nitrite	0.170 kg
			4. Sulphamic Acid	0.005 kg
			5. Caustic Soda	0.378 kg
			6. Rosin	0.136 kg
			7. Calcium Chloride	0.082 kg

3.	111	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A818	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	-----	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A818	Pigment Yellow 12	1 kg	1. Dichloro Benzidine Dihydro Chloride OR 1. a) Ortho Nitro Chloro Benzene b) Thiourea c) Dichloro 2. Acetoacetanilide 3. Rosin 4. Aluminium Sulphate 5. Sulfamic Acid 6. Acetic Acid 7. Caustic Soda 8. Sodium Nitrite	0.725 kg 0.792 kg 0.190 kg 0.170 kg 0.795 kg 0.098 kg 0.180 kg 0.005 kg 0.450 kg 0.472 kg 0.311 kg

4.	164	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A1280	The description of import item at Sl. No. 2 (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “Dimethyl Amino Propyl Amine”.
----	-----	---	--

5.	177	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A1453	After the import item at Sl. No.2 the following import items (with quantity) shall be added:- “3. Sodium Sulfite - 0.740 kg 4. Caustic Soda Lye - 0.980 kg 5. Urea - 0.764 kg”.
6.	192	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A1572	The description of export item shall be amended to read as under:- “Paper such as Cyclostyled Paper, Typing Paper, Zerox paper, Copier Paper, Ruled/ Un-ruled Paper, Plain Paper, Drawing Sheets etc. in cut sizes”.
7.	218	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A1704	1. The description of import item at Sl. No. 1 (with quantity) shall be amended to read as under:- “1. Natural rubber/ Relevant - 0.680 kg Synthetic rubber namely SBR 1502/1712, Neoprene, PBR, Nitrile”. 2. The description of import item at Sl. No. 2 (with quantity) shall be deleted.
8.	242-243	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A1804	After the import item at Sl. No.11 the following import items (with quantity) shall be added:- “12. SKO - 0.60 KL 13. HSD/LDO - 0.60 KL”.
9.	255-256	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A1902	The description of export item shall be corrected to read as under:- “Profenofos Tech. (Minimum 87%)”.

10	272	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A2036	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A2036	N-Phenyl Piperazine	1 kg	1. Diethylaniline 2. Thionyl Chloride 3. Ethylene Dichloride 4. Acetone 5. Toluene 6. Methanol	1.08 kg 1.54 kg 1.03 kg 0.50 kg 1.00 kg 0.75 kg

11.	274-275	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A2059	The quantity of import item at Sl. No. 3 shall be amended to read as under:- “1.109 kg”.
-----	---------	---	---

12.	291	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A2175	The description of import item at Sl. No. 5 (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “Potassium Hydroxide (Min.88%)”.
-----	-----	---	--

13.	293-194	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A2198	The norm covered by this entry shall be deleted.
-----	---------	---	--

14.	321	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A2393	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A2393	3-Carbamoyl 4-Methyl 6-Hydroxy N-Ethyl 2-Pyridone	1 kg	1. Ethyl Cyano Acetate OR 1. Methyl Cyano Acetate	0.820 kg 0.718 kg

	OR 1-Ethyl 6-Hydroxy 4-Methyl 2- pyridone-3- Carbonylamide		2. Aceto Acetic Methyl Ester (Methyl Aceto Acetate) 3. Mono ethyl Amine (70%)	0.876 kg 0.730 kg
--	--	--	---	----------------------

15.	321	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A2394	The quantity of import item at Sl. No. 2 shall be amended to read as under:- “2.00 kg”.
-----	-----	---	---

16.	15	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A2460 (As amended vide Public Notice No. 32 Dt.01.09.2000)	1. The description of export item shall be amended to read as under:- “Pigment red 53:1 (C.I. No. 155851:1)” 2. In the description of import item at Sl. No. 2 (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- 2. “C. Acid (2-Amino 5-chloro P Toluene Sulphonic Acid”
-----	----	---	--

17.	19	<u>Chemicals & Allied Products</u> Sl.No.A2500 (As amended vide Public Notice No. 42 Dated: 01/12/2000)	The quantity of import item at Sl. No. 1 shall be corrected to read as under:- “ 0.24 kg”.
-----	----	---	--

18.	345-346	<u>Electronics Products</u> Sl.No.B47	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	---------	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
B47	Dot Matrix Printers	1 No.	1. Print Head 2. Stepper Motor 3. Ics 4. Switches(Tactile &Dip) 5. Connectors 6. Diodes 7. Resister Network 8. Optocouplex (Sensor) 9. Timing Belt 10.High Flex Cable 11. Engineering Plastics consists of: a) ABS(Acrylo Butyle Steridum b) Polycarbonate c) SAN (Styrene Acrylo Nitrile) d) Poly Acetal 12. VDE/UL On/Off Switch 13. VDE/UL Power Cord & Socket 14. Transistor incl. Transistor Arrays 15. Capacitors 16. Resistor	1 No. 2 Nos. 14 Nos. 10 Nos. 12 Nos. 38 Nos. 13 Nos. 3 Nos. 1 No. 2 Nos. Net+5% 1 No. 1 No 39 Nos. 76 Nos. 134 Nos.

			17. Fuse (Electronic)	1 No.
			18. Ferrite bead	1 No.
			19. Resonator/Oscillator	1 No.
			20. Ribbon Cassette	1 No.
			21. Capacitor Array	2 Nos.
			22. Unpopulated PCBs	2 Nos.
			23. Transformers/Static Convertor	1 No.
			24. Buzzer	1 No.
			25. Mechanical sub assemblies (including tractor Unit, paper Guide Carriage motor aasy, gears shaft frame etc.)	1 set
			26. VDE/UL Printer Cable	1 No.
			27. Coils	2 Nos.

19.	375	<u>Electronics Products</u> Sl.No.B108	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
B-108	Multiform Bead Glass	1 kg	1. Spray Dried Glass Powder OR 1. Glass Frit OR 1. Milled Glass Powder 2. Polyethylene Glycol 3. Colouring Pigment 4. Lanco Wax	1.05 kg 1.1 kg 1.05 kg 0.06 kg 0.0125 kg 0.003 kg

			5. Butyl Hydroxy Anisole	0.003 kg
Note:- Import of item at Sl. Nos. 2 to 5 shall not be allowed if "Spray Dried Glass Powder" is opted under item No. 1.				

20.	393	Electronics Products Sl.No. B134	The description of import items at Sl. Nos. 7 & 9 (with quantity) shall be amended to read as under:- "7.(i) ECB - 1 No. OR 7(i) a) PCB (unpopulated) - 1 No. b) Quartz Crystal - 1 No. c) ICs - 1 No. 9. Battery Cell - 1 No."	
-----	-----	-------------------------------------	---	--

21.	415	Engineering Product Sl.No.C12	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-	
-----	-----	----------------------------------	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C12	Aluminium foil commercial grade, embossed/ non embossed, cut to shape, preformed, with/without coating with/ without printing, with/ without reinforcing material	1 kg	1. (a) Aluminium foils stock temper soft or hard in coils or reels (b) Polyester, copolymer and polyethylene food grade granules (c) Solvent soluble Dyestuff (d) Synthetic Resin (e) Adhesives	0.850 kg 0.3195 kg 0.0023 kg 0.0089 kg 0.0045 kg

			OR 1. Aluminium foil reel/coils	1.15 kg
Note: (a) Import Item 1(c) shall be permitted only when export product is printed. (b) Import Item Nos. 1(b), 1(d) & 1(c) shall be allowed only when the export product is with reinforcing material.				

22.	417	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C22	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C22	Aluminium Utensils including Anodized	1 kg	Aluminium Ingots OR Aluminium Scrap OR Aluminium Circles Commercial grade OR Aluminium Sheets/Coils OR Aluminium Circles purity 99.7% and above	1.10 kg/kg content in export product 1.15 kg/kg content in export product 1.07 kg/kg content in export product 1.05 kg/kg content in export product 1.07 kg/kg** content in export product
{** This item shall be allowed for import only if the export product is anodized aluminium utensils}				

23.	463	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C252	The description of export item shall be amended to read as under:- “Rectangular Conductor Strips/Wires”.
24.	463	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C253	1. The description of export item shall be amended to read as under:- “Plated conductors of Copper or Copper clad Steel or Copper Alloy Wire”.
25.	475	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C283	In the description of import item at Sl. No. 3 (with quantity) shall be amended to read as under:- “OR 3. Transformer Oil Base - 0.23 kgs/KVA” Stock
26.	475	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C284	In the description of import item at Sl. No. 3 (with quantity) shall be amended to read as under:- “OR 3. Transformer Oil Base - 0.64 kgs/KVA” Stock
27.	475- 476	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C285	In the description of import item at Sl. No. 3 (with quantity) shall be amended to read as under:- “OR 3. Transformer Oil Base - 0.52 kgs/KVA” Stock

28.	486-487	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C324	In the description of import item at Sl. No. 3 (with quantity) shall be amended to read as under:- “OR 3. Transformer Oil Base - 2.77 kgs/KVA” Stock
29.	487	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C325	In the description of import item at Sl. No. 3 (with quantity) shall be amended to read as under:- “OR 3. Transformer Oil Base - 3.93 kgs/KVA” Stock
30.	487-488	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C326	In the description of import item at Sl. No. 3 (with quantity) shall be amended to read as under:- “OR 3. Transformer Oil Base - 2.54 kgs/KVA” Stock
31.	488	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C327	In the description of import item at Sl. No. 3 (with quantity) shall be amended to read as under:- “OR 3. Transformer Oil Base - 0.95 kgs/KVA” Stock
32.	488	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C328	In the description of import item at Sl. No. 3 (with quantity) shall be amended to read as under:- “OR 3. Transformer Oil Base - 0.46 kgs/KVA” Stock

33.	488-489	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C329	In the description of import item at Sl. No. 3 (with quantity) shall be amended to read as under:- “OR 3. Transformer Oil Base - 0.99 kgs/KVA” Stock
34.	489	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C330	In the description of import item at Sl. No. 3 (with quantity) shall be amended to read as under:- “OR 3. Transformer Oil Base - 0.87 kgs/KVA” Stock
35.	489	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C331	In the description of import item at Sl. No. 3 (with quantity) shall be amended to read as under:- “OR 3. Transformer Oil Base - 1.44 kgs/KVA” Stock
36.	490	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C332	In the description of import item at Sl. No. 3 (with quantity) shall be amended to read as under:- “OR 3. Transformer Oil Base - 0.97 kgs/KVA” Stock
37.	490	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C333	In the description of import item at Sl. No. 3 (with quantity) shall be amended to read as under:- “OR 3. Transformer Oil Base - 0.63 kgs/KVA” Stock

38.	490	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C334	In the description of import item at Sl. No. 3 (with quantity) shall be amended to read as under:- “OR 3. Transformer Oil Base - 3.26 kgs/KVA” Stock
39.	528	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C465	After the description of import item at Sl. No. 1 the following alternative import item (with quantity) shall be added:- “OR 1(b). Baddelyct (containing - 935 kg Zirconium Oxide 95% and above”
40.	538	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C494	In the description of import item at Sl. No. 2(ii) (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “2(ii). Alumina/ Graphite/ Carbon Refractories”.
41.	563- 564	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C527	1. The description of export item shall be amended to read as under:- “Stainless Steel Wires/ Ribbon”. 2. In the import item at Sl. No. 1(b) (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “1(b). Stainless Steel Wire of 1.2 mm and above for redrawing of thinner Wire”.

42.	573	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C589	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C589	Epoxy Polyester Powder Coated Cabinet made of CRCA Non-Alloy Steel Sheets. OR Cabinets made of CRCA Non-Alloy Steel Sheets other than Epoxy Polyester Powder coated	1 No.	1. Mild Steel CRCA Sheets/ cuttings/ coils/ defective/ secondary 2. 6 Leverlock with dead locking Mechanism (relevant) 3. Round Spindle handle relevant 4. 3 Ply Carton 5. ULF Slides 428 mm long @ 2 Nos./drawer 6. Cam Lock Brass 1 No./Cabinet 7. Epoxy Polyester Powder	1.05 kg/kg content in the export product 1 No. (net to net) 1 No. (net to net) (As per packing Policy) Net to Net basis Net to Net basis 6% of the FOB value

Note: 1.The import of Epoxy Polyester Powder shall be allowed only for cabinets coated with this powder.

Note:2.The import of components shall be permitted on net to net basis with accountability clause and the type, technical specifications (including part no., if any), etc., of the components sought for import should conform to those utilised in the manufacturer of the resultant product, which should be reflected in export documents (shipping bills) also.

43.		<u>Engineering Product</u> Sl.No.C592	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	--	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C592	Capseals made out of Tin Plate Waste/ waste or Tin Free Steel	1 No.	1. Tin Plate Waste/ Waste OR Tin Free Steel	1.30 kg/kg content in export product

44.	584	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C672	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C672	High Pressure Seamless Gas Cylinder	1 No.	1. Seamless Steel Tubes of relevant Grade 2. Relevant Cylinder Valves 3. Relevant Nipples for Cylinder Valve	1.06 kg/kg content in the export product 1 No. 1 No.

Note: The import of components shall be permitted on net to net basis with accountability clause and the type, technical specifications (including part no., if any), etc., of the components sought for import should conform to those utilised in the manufacturer of the resultant product, which should be reflected in export documents (shipping bills) also.

45.	587	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C689	The description of export item shall be amended to read as under:- “Forged Body Industrial Valve”.
-----	-----	--	---

46.	599	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C770	In the description of import item at Sl. No. 1 (with quantity) shall be amended to read as under:- “1. Aluminium Sheet - 1.05 kg/kg content in export product”
47.	607	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C832	The quantity of import items at Sl. Nos. 1 & 2 (without any change in description) the words “content in export product” shall be added.
48.	614- 615	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C875	<p>1. Import item at Sl. No. 8 i.e. “Lubra Strips” with quantity shall be deleted.</p> <p>2. After the import item at Sl. No. 7 the following items (with quantity) shall be added:-</p> <p>“8. Polyox - 44 kgs 9. Polyox Coagulant - 44 kgs 10. General purpose - 38 kgs”. Polystriene</p> <p>3. At the end of this norm foot not shall be amended to read as under:-</p> <p>“Note: The import items at Sl. No. 8,9 & 10 shall be allowed only if the export product is with Lubra Strip”.</p>

49.	625	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C951	After the import item at Sl. No. 1 the following import item (with quantity) shall be added:- “2. Miscellaneous Items:- Millingcutters, (cif Value Settingwheels/ restricted to Setting Hammers, 2% of FOB Paints, Powder for value) Powder Coating, Dies & Punches, Cleaning Oil Berkatekt (Chemical), Tools & Dies”.
-----	-----	--	---

50.	644	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C995	The description of export item shall be amended to read as under:- “CBH Plate for Starter Motor”.
-----	-----	--	--

51.	645	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1004	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1004	Cottor Pin (Split/ Unsplitted) made of Non-alloy steel	1 kg	1. Non Alloy Steel Round/Bar	1.10 kg

52.	645	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1005	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1005	Cottor Pin (Split/ Unsplitted) made of Alloy steel	g	1. Alloy Steel Round/ Bar	1.10 kg

53.	691	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1166	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1166	Brass extruded Hollow sections such as pipes/ tubes	1 kg	1. Brass Scrap OR 1. Brass Ingots/ Billets	1.12 kg 1.06 kg

54.	691	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1167	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1167	Brass extruded solid sections	1 kg	1. Brass Scrap OR 1. Brass Ingots/ Billets	1.08 kg 1.02 kg

55.	692	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1172	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1172	Brass Wire	1 kg	1. (a) Copper Wire Bar/Cathode (b) Zinc Ingot OR 1. Brass Scrap of relevant grade	1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.08 kg/kg content in the export product

56.	693	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1184	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1184	Copper Extruded Solid Sections/ Copper Rods	1 kg	1. Copper Cathode/ Copper Wire Bar/ Copper Ingot OR Copper Scrap	1.05 kg 1.05 kg

57.	715	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1324	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1324	Polyamide Imide Enameled Glass Fibre Yarn covered Copper Conductor	1 kg	1. Copper Wire Rod/ Cathode 2. Glass Fibre Yarn 3. Polyamide imide enamel	1.01 kg/kg content in the export product. 1.01 kg/kg content in the export product. 1.01 kg/kg content in the export product.

58.	720	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1343	The description of export item shall be amended to read as under:- "Typewriters (Manual) with ABS Casing".
-----	-----	---	---

59.	732	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1382	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1382	PVC Insulated Submersible/flexible copper cable rating upto 1100Volts	1 kg	1. Copper Wire Rod/ Bars 2. PVC Compound OR 2. (a) PVC Resin (b) Plasticizer (PVC) (c) Filler (Calcium Carbonate/ Alumina/Talc/ Kaoline 3. Tinned Copper Wire	1.01 kg/kg content in export product 1.05 kg/kg content in export product 60% of PVC Compound 30% of PVC Compound 10% of PVC Compound 1.01 kg/kg content in the export product

Note: Tinned Copper Wire shall be allowed in Tin Copper braided/screened flexible copper cables.

60.	734	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1391	<p>In the description of import item at Sl. No. 7 (with quantity) shall be amended to read as under:-</p> <p>“7. Outer Gasket - Net to Net</p> <p>OR</p> <p>Synthetic Rubber Sheet - 700 gms for (Buna/ NBR) 1000 Nos. Gaskets.</p> <p>OR</p> <p>Thermoplastic Rubber - 700 gms for Sheet 1000 Nos. Gaskets</p>
61.	735	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1394	<p>1. In the description of import item at Sl. No. 1 (with quantity) shall be amended to read as under:-</p> <p>“1. a)(i) Primary Unalloyed - 1.02 kg/kg Aluminium content in the export product</p> <p>OR</p> <p>a)(ii) Aluminium Scrap - 1.08 kg/kg content in the export product”</p>
62.	740	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1406	<p>1. In the description of import item at Sl. No. 1 (with quantity) shall be amended to read as under:-</p> <p>“1. Stainless Steel Coil of - 1.30 kg/kg relevant Grade (.3 -.5MM content in Thickness) export Product”</p>

			2. In the description of import item at Sl. No. 3 (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “3. ISOCYNATE (MDI)”
63.	742	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1421	1. The description of export item shall be amended to read as under:- “Electrode Holder mainly made of Copper /Brass”. 2. In the description of import item at Sl. No. 1 (without change in quantity) shall amended to read as under:- “1. Copper Ingots OR Brass Scrap”.
64.	20-34	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1559-1573 (As amended vide Public Notice No. 38 dt. 1/11/2000)	“The SION entries at Sl. Nos. C-1559 to C-1573 of Engineering Group shall be deleted and restored at Sl. Nos. B-232 to B-246 of Electronic Group (Category B)”
65.	14	<u>Food Product</u> Sl.No.E-75 (As amended vide Public Notice No. 36 Dated: 03/10/2000)	The quantity of import item at Sl. No. 1 shall be amended to read as under:- “1. 568 MT”
66.	14	<u>Food Product</u> Sl.No.E-76 (As amended vide Public Notice No. 36 Dated: 03/10/2000)	The quantity of import item at Sl. No. 1 shall be amended to read as under:- “1. 529 MT”

67.	14	<u>Food Product</u> Sl.No.E-77 (As amended vide Public Notice No. 36 Dated: 03/10/2000)	The quantity of import item at Sl. No. 1 shall be amended to read as under:- “1. 754 MT”
68.	14	<u>Food Product</u> Sl.No.E-78 (As amended vide Public Notice No. 36 Dated: 03/10/2000)	The quantity of import item at Sl. No. 1 shall be amended to read as under:- “1. 955 MT”
69.	832- 834	<u>Leather Products</u> Sl.No.G-23	At the end of this entry the Foot Note No.2, shall be added:- “Note 2:- For requirement of Chemicals, finished Leather required per pair is (i) 7.4 sq.ft. if item 1(a) and 1(b) are not asked for, (ii) 7 sq. ft. if item 1(a) is not asked for, (iii) 4.15 sq.ft. if item 1(b) is not asked for, and (iv) 3.75 sq. ft. if 1(a) & (b) are asked for”.
70.	834- 835	<u>Leather Products</u> Sl.No.G-24	At the end of this entry the Foot Note No. 1 shall be added:- “Note 1:- For requirement of Chemicals, finished Leather required per pair is (i) 7.4 sq.ft. if item 1(a) and 1(b) are not asked for, (ii) 7 sq. ft. if item 1(a) is not asked for, (iii) 4.15 sq.ft. if item 1(b) is not asked for, and (iv) 3.75 sq. ft. if 1(a) & (b) is asked for”.

71.	835-836	<u>Leather Products</u> Sl.No.G-25	At the end of this entry the Foot Note No. 2 shall be added:- “Note 2:- For requirement of Chemicals, finished Leather required per pair is (i) 9.4 sq.ft. if item 1(a) and 1(b) are not asked for, (ii) 9 sq. ft. if item 1(a) is not asked for, (iii) 5.15 sq.ft. if item 1(b) is not asked for, and (iv) 4.75 sq. ft. if 1(a) & (b) are asked for”.
72.	837	<u>Leather Products</u> Sl.No.G-26	At the end of this entry the Foot Note No. 2 shall be added:- “Note 2:- For requirement of Chemicals, finished Leather required per pair is 1.25 sq.ft. per pair”.
73.	838-840	<u>Leather Products</u> Sl.No.G-28	At the end of this entry the Foot Note No. 2 shall be added:- “Note 2:- For requirement of Chemicals, finished Leather required per pair is (i) 3.65 sq.ft. if item 1(a) and 1(b) are not asked for, (ii) 3.25 sq. ft. if item 1(b) is not asked for, (iii) 2.15 sq.ft. if item 1(c) is not asked for, and (iv) 1.75 sq. ft. if 1(a) & (c) are asked for”.
74.	846-847	<u>Leather Products</u> Sl.No.G-40	At the end of this entry the Foot Note No. 2 shall be added:- “Note 2:- For requirement of chemicals, a norm of 2.5 sq. ft. of finished leather per pair may be considered”.

75.	880-881	<u>Plastics Products</u> Sl.No.H-120	In the description of import item at Sl. No. 7(a) (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “7(a) Tyvek (coated or uncoated) of relevant GSM”.
-----	---------	---	--

76.	934-935	<u>Plastics Products</u> Sl.No.H-367	At the end of this entry the foot note shall be added:- Note: Where export is not on Bobbin, the item – Polypropylene Granules, shall not be allowed for import”.
-----	---------	---	--

77.	17	<u>Plastics Products</u> Sl.No.H-417 (As amended vide Public Notice No. 36 dt.03.10.2000)	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	----	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
H417	Prepared Adhesives Based on Plastics (Two Component Laminating Adhesives) A. Adhesive (80% resin content and 20% solvent)	1 kg	1. Adipic Acid 2. Isophthalic Acid 3. Monoethylene Glycol 4. Diethylene Glycol 5. 1,6 Hexanediol 6. Ethyl Acetate/ Methyl Ethyl Ketone (relevant)	0.130 kg 0.373 kg 0.069 kg 0.281 kg 0.022 kg 0.200 kg
	B. Additive (50% resin content and 50% solvent)	1 kg	1. Adipic Acid 2. Isophthalic Acid 3. Monoethylene Glycol	0.011 kg 0.035 kg 0.030 kg

			4. Diethylene Glycol	0.057 kg
			5. 1,6 Hexanediol	0.002 kg
			6. Ethyl Acetate	0.500 kg
			7. Toluene Diisocyanate 4,4	0.372 kg
			Diphenylmethane Diisocyanate (MDI) (relevant)	

78.	17	Plastics Products Sl.No.H-418 (As amended vide Public Notice No. 36 dt.03.10.2000)	The norm covered by this entry shall be deleted.
-----	----	---	--

79.	18	Plastics Products Sl.No.H-420 (As amended vide Public Notice No. 36 dt.03.10.2000)	The description of export item shall be amended to read as under:- “Cast Polypropylene Film (Transparent)”
-----	----	---	---

80.	18	Plastics Products Sl.No.H-421 (As amended vide Public Notice No. 36 dt.03.10.2000)	The description of export item shall be amended to read as under:- “Cast Polypropylene Film (White Opaque)”
-----	----	---	--

81.	34	Plastics Products Sl.No.H-433 (As amended Public Notice No. 42 Dated: 01/12/2000)	The description of export item shall be amended to read as under:- “Plastic Knitting Pins/ Needles including reinforced Plastic Knitting Pins/ Needles made of Cellulose Acetate”.
-----	----	--	---

82.	964	<u>Textile Products</u> Sl.No.J-32	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---------------------------------------	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
J32	Dyed and/or printed synthetic blanket made of acrylic fibre and/or acrylic Yarn and Polyester Filament Yarn	1 kg	1. Acrylic Fibre OR 1. Acrylic Yarn 2. Polyester Filament yarn 3. Lylex cloth 4. Cationic Dyes (Acrylic Dyes 100% strength)	1.24 kg/kg content in the export product 1.15 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product Net to net 2% of Acrylic content in export

83.	975	<u>Textile Products</u> Sl.No.J-72	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---------------------------------------	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
J72	Printed Acrylic Blankets/Acrylic Blankets	1 kg	1. Acrylic Fibre/ tow/ tow waste OR Acrylic Yarn 2. Cationic Dyes of 100% strength (only for printed export product)	1.24 kg/kg content in the export product 1.15 kg/kg content in the export product 2% of Acrylic content in export

84.	991	<u>Textile Products</u> Sl.No.J-144	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
J-144	Blouson with or without lining	1 NO.	1. fabric to be used in the garment	3.35 Sq.Meter
			2. Lining Fabric to be used in the garment	3.01 Sq.Meter

Note: Item No. 2 shall be allowed, if the export product is with lining.

85.	991	<u>Textile Products</u> Sl.No.J-148	The description of export item shall be amended to read as under:- “Girls/Boys Shorts”
-----	-----	--	---

86.	994	<u>Textile Products</u> Sl.No.J-171	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
J171	Dyed/Printed Readymade Garments fitted with or without beads, sequins, chattons etc. and with or without lining	1 kg	1. Fabric to be used in the garment	1.1 kg/per kg content in the export product
			2. Beads, Sequins, Chattons etc.	Net + 1% wastage
			3. Lining to be used in the garments	Net + 5% wastage

Note: 1. Import item No. 2 shall be allowed, if the export is filled with Beads, Sequins, Chattons etc.
2. Import Item No. 3 shall be allowed, if the export product is filled with lining material.

87.	1009	<u>Textile Products</u> Sl.No.J-267	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	------	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
J267	Men's Long Sleeve Quilted Shirt	1 pc	1. Quilted fabric OR	2.45 sq.mtr.

			1. Fabric to be used in the garment (outer fabric)	2.45 sq.mtr
			2. Relevant inner fabric	2.45 sq.intr
			3. Polyester Staple Fibre	140 gms

88.	14	<u>Textile Products</u> Sl.No.J-318 (As amended vide Public Notice No.25 Dated: 01.08.2000)	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	----	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
J-318	Scarves/ Stoles/ Pareo/ Handkerchief	1 Sq.metre	1. Fabric to be used in the export product	1.01 Sq.mtr./ sq.mtr. content in the export product

89.	1024	<u>Miscellaneous Product</u> Sl.No.K-41	The description of import item at Sl. No. 3 (without any change in quantity) shall be amended to read as under:- “3. Pouches (made of coated paper laminate with polyester / Polyethelene Pouches)
-----	------	--	---

90.	1	<u>GENERAL NOTES FOR ALL EXPORT PRODUCT GROUP</u>	In the General Notes, Note No. 6 shall be substituted to read as under:- “6. Unless specified, otherwise, the import of components wherever allowed shall be permitted on net to net basis with accountability clause and the type, technical specifications (including part No., if any), etc., of the components sought for import should conform to those utilised in the manufacture of the resultant product, which should be reflected in export documents (shipping bills) also”.
-----	---	---	---

Annexure “B”

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A2553	Lauryl Alcohol 9 Mole Ethoxylate	1 kg	1. Lauryl Alcohol	0.332 kg
A2554	Polyethylene Wax Stearate Mixture containing 60% Stearic Acid, 30% Polyethylene wax and 10% Paraffin wax	1 kg	1. Stearic Acid 2. Polyethylene Wax 3. Paraffin Wax	0.612 kg 0.306 kg 0.102 kg
A2555	Salicylamide	1 kg	1. Phenol	1.003 kg
A2556	2, 2 Azobis (2 amidino propane) Dihydrochloride (Mikrofine AZPH)	1 kg	1. Acetone Cyanohydrin 2. Hydrazin Hydrate 80% 3. Dicumyl Peroxide 4. Toluene 5. Methanol 6. Ammonia	1.20 Kg 0.385 kg 0.05 kg 1.80 Ltr. 2.32 Ltr. 0.334 kg
A2557	Lauryl Benzyl Ammonium Chloride 80%	1 kg	1. Dimethyl Lauryl Amine 2. Benzyl Chloride	0.513 kg 0.288 kg
A2558	Aqueous solution of Copolymers of Acrylamide and DMDAAC in the moles Ratio of 1.79:0.80 and Active Content of 8.1% to 9%	1 kg	1. Acrylamide 2. Dimethyl Diallyl Ammonium Chloride	0.050 kg 0.052 kg
A2559	‘Buflomedil Hydrochloride’	1 kg	1. Pyrolidine 2. 4-Chloro Butyryl Chloride	0.767 kg/kg 2.03 kg/kg

A2560	4-Amino-2-Methoxy-5-Nitroben-zoic Acid	1 kg.	1. Methopabate 2. Dimethyl Formamide	1.65 kg. 0.52 kg.
A2561	2-Methoxy Phenothia-zine	1 kg.	1. Resorcinol 2. Triphenyl Phosphine 3. Iodine 4. Potassium Carbonate 5. Methyl Ethyl Ketone 6. Methylene Chloride 7. 1,4 Dioxane	2.49 kg 0.40 kg 0.28 kg 0.80 kg 2.41 kg 1.40 kg 2.21 kg
A2562	Dodecyl Trimethyl Ammonium Chloride	1 kg.	1. Dodecyl Dimethyl Amine 2. Isopropyl Alcohol 3. Methyl Ethyl Ketone 4. Activated Carbon	1.66 Kg. 3.17 Kg. 3.63 Kg. 50 gm.
A2563	Quinaldic Acid	1 kg	1. Quinoline 2. Tetra Hydro-furan	1.75 kg/kg 1.485 kg/kg
A2564	2-Amino,3,5 Dibromo Benzaldehyde	1 kg	1. Methyl Anthranilate 2. Solium Borohydride 3. Manganese Dioxide 4. Tetra Hydrofuran 5. Methanol 6. Ethylene Dichloride	0.96 Kg 0.336 Kg 1.44 Kg 1.67 Kg 2.00 Kg 2.50 Kg
A2565	Benzyl Triphenyl Phosphonium Chloride	1 kg	1. Triphenyl Phosphine 2. 2-Methyl Ethyl Ketone	0.84 kg. 0.50 kg.
A2566	Myristyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride Dihydrate	1 kg.	1. Myristyl Dimethyl Amine (Farmin DM 40) 2. Dimethyl Formamide	1.09 Kg. 0.05 Kg.
A2567	4-Chloro Salicylic Acid	1 kg.	1. 2,4-Dichloro Benzoic Acid	1.54 kg.

A2568	Cetyl Trimethyl Ammonium Bromide	1 kg.	1. Cetyl Dimethyl Amine 2. Sodium Bromide 85% 3. Methyl Ethyl Ketone 4. Methylene Chloride	1.136 kg. 0.65 kg. 0.25 kg. 0.50 kg.
A2569	Articaine HCL	1 kg.	1. Methyl Acrylonitrile 2. Thioglycolic Acid Methyl Ester 3. (+)-2 Bromo-propionyl Bromide 4. 1-Propyl Amine	0.44 kg. 0.70 kg. 0.94 kg. 0.26 kg.
A2570	D-Naproxen D-Amino Butanol Salt	1 kg.	1. Beta Naphthol 2. Methanol 3. Acetyl Chloride 4. Nitromethane 5. Potassium Hydroxide 6. 2-Butanol 7. Hydroxylamine HCL 8. Ethylene Dichloride 9. D-2 Amino Butanol	1.785 Kg. 6.00 Kg. 1.21 Kg. 0.842 Kg. 3.03 Kg. 2.68 Kg. 0.90 Kg. 1.78 Kg. 0.388 Kg.
A2571	Dimethyl Phenoxy Acetic Acid	1 kg.	1. 2,6 Dimethyl Phenol 2. Methanol	2.00kg./kg 4.25kg./kg.
A2572	N Cyanoethyl Aniline	1 kg.	1. Aniline 2. Acetonitrile	0.67 kg/kg 0.38 kg/kg
A2573	1-Cyanocyclohexane Ethylester Acetic Acid	1 kg.	1. Di-N-Propyl Amine	0.144 kg.
A2574	Barium Sulphate BP/USP	1 kg.	1. Barium Chloride Dihydrate	1.10 kg.
A2575	Quinine Sulphate IB/BP/USP	1 kg.	1. Cinchona Bark Extract (Containing 70 to 85% Quinine)	1.40 kg.

A2576	Calcium Citrate USP	1 kg.	1. Citric Acid Monohydrate	0.857 kg.
A2577	Alfa (2-Methyl Amine Ethyl Benzene Methanol	1 kg.	1. Acetophenone 2. Sodium Borohydride 3. Para Formaldehyde 4. Palladium on carbon 5. Isopropyl Alcohol 6. Methylene Chloride	2.04 Kg. 0.68 Kg. 0.98 Kg. 30 gm. 4.11 Kg. 2.99 Kg.
A2578	5 Amino-3-Amino Methyl Benzoic Acid (AAMBA) Sulphate Monohydrate	1 kg.	1. Methyl Chloro Acetate 2. Para-Chloro Benzoic Acid 3. Methanol 4. Ethylene Dichloride 5. 5% Palladium on Carbon	5.08 Kg. 2.40 Kg. 2.85 Kg. 4.10 Kg. 0.024 Kg.
A2579	Tetraphenyl Phosphonium Bromide	1 kg.	1. Triphenyl Phosphine 2. Activated Carbon 3. Methyl Isobutyl Ketone 4. Methyl Ethyl Ketone	0.993 kg. 50 gm 0.50 kg. 0.50 kg.
A2580	Ibuprofen Lysinate (Sodium Metal Route)	1 kg.	1. Isobutyl Benzene 2. Acetyl Chloride 3. Isopropyl Alcohol/ Methanol 4. Sodium Metal (a) Monochloro Acetic Acid (b) Isopropyl Alcohol 5. 6.DL-Lysine(50%)	0.65 kg. 0.49 kg. 0.685 kg. 0.19 kg. 0.85 kg. 0.67 kg. 0.97 kg.

A2581	S-Ibuprofen (Sodium Metal Route)	1 kg.	1. Isobutyl Benzene 2. Acetyl Chloride 3. Isopropyl Alcohol/ Methanol 4. Sodium Metal 5. Isopropyl Chloro Acetate OR (i) Monochloro Acetic Acid (ii) IPA 6. (S)-3-Methyl-2- Phenyl Buty-lamine	1.228 Kg. 0.93 Kg. 1.30 Kg. 0.37 Kg. 2.34 Kg. 1.62 Kg. 1.24 Kg. 0.19 Kg.
A2582	Ibuprofen Sodium (Sodium Metal Route)	1 kg.	1. Isobutyl Benzene 2. Acetyl Chloride 3. Isopropyl Alcohol/Methanol 4. Sodium Metal 5. A) Monochloro Acetic Acid (B) Isopropyl Alcohol	1.00 Kg. 0.75 Kg. 1.05 Kg. 0.30 Kg. 1.32 Kg. 1.00 Kg.
A2583	DL Naproxen	1 kg.	1. Beta Naphthol 2. Acetyl Chloride 3. Nitromethane 4. Potassium Hydroxide 5. Hydroxyl Amine Hydrochloride 6. 2-Butanol 7. Toluene 8. Methanol 9. Ethylene Dichloride	2.05 Kg. 1.38 Kg. 0.96 Kg. 1.73 Kg. 1.03 Kg. 3.07 Kg. 1.64 Kg. 6.00 Kg. 1.97 Kg.

A2584	Trimethyl Sulphoxonium Iodide	1 kg.	1. Iodine 2. Dimethyl Sulfoxide 3. Methanol	0.75 kg. 0.41 kg. 0.67 kg.
A2585	Secnidazole	1 kg.	1. Glyoxal 40% 2. Propylene Oxide 3. Formic Acid 4. Methyl Isobutyl Ketone 5. Activated Carbon	3.00 Kg. 6.20 Kg. 4.91 Kg. 1.55 Kg. 0.10 Kg.
A2586	Undecylenic Aldehyde	1 kg.	1. Formic Acid 98% Purity	1.55 kg.
A2587	Halothane BP 250 ml.	250 ml.	1. Chloro Trifluoro Dibromo Ethane	0.811 kg. Per 250 ml of Halothane
A2588	N-Tert. Butyl Decahydro Isoquinoline-3-(S)-Carboxamide (Cis-Decahydro Carboxamide)	1 kg.	1. L-Phenyl Alanine 2. Tert. Butyl Amine 3. Benzyl Chloroformate 4. L-(+)-Tartaric Acid 5. 5% Ruthenium OR Rhodium on Charcoal/Carbon/Aluminium	4.11 Kg. 3.96 Kg. 3.96 Kg. 1.28 Kg. 0.058 Kg.
A2589	Galaxy Les 370 (Sodium Lauryl Ether Sulfate Min. 69% active matter based on Lauryl Alcohol 3 Mole Ethoxylate)	1 kg.	1. Lauryl Alcohol 2. Sulphur 3. Caustic Soda Flakes	0.3408 kg. 0.0548 kg. 0.0685 kg.
A2590	9-Fluorenyl Methyl Chloroformate (FMOC Chloride)	1 kg.	1. Fluorene 2. Dimethyl Formamide	1.70 Kg. 5.10 Kg.

A2591	Nabumetone	1 kg.	1. Beta Naphthol 2. Methanol 3. Acetyl Chloride 4. Nitromethane 5. Sodium Methoxide Power 6. Ethylene Dichloride	2.18 Kg. 6.98 Kg. 2.13 Kg. 2.00 Kg. 0.93 Kg. 1.31 Kg.
A2592	3-Bromoquinoline	1 kg.	1. Quinoline	0.88 kg.
A2593	3,5,6 Trichloro Salicylic Acid	1 kg.	1. Salicylic Acid 2. Caustic Soda 3. Acetic Acid 4. Methylene 5. Methanol	1.39kg 1.10kg 1.77kg 1.62kg 0.16kg
A2594	Phthalazine	1 kg.	1. Phthalal Dehyde 2. Hydrazine Hydrate 3. Isopropyl Alcohol	1.47 Kg. 0.70 Kg. 1.00 Kg.
A2595	2,4,6 Trichloropyri- midine	1 kg.	1. Diethyl Malonate 2. Sodium Metal 3. Phosphorous Oxychloride 4. Tri Ethyl Amine 5. Methyl Isobutyl Ketone 6. Carbon Tetra Chloride	2.21 Kg. 0.37 Kg. 3.10 Kg. 2.04 Kg. 2.04 Kg. 1.64 Kg.
A2596	4-(Methyl Amino Benzoic Acid)	1 kg.	1. Benzocaine OR 4-Amino Benzoic 2. Tetrabutyl Ammonium Bromide 3. Potassium Hydroxide 4. Methanol	2.12 Kg. 0.27 Kg. 2.26 Kg. 2.225 lit./Kg

A2597	1-Ethyl-6,7,8-Trifluoro-1,4-Dihydro-4-Oxo-3-Quinoline Ethyl Carboxylate (Lomefloxacin Intermediate)	1 kg.	1. 2,3,4-Trifluoro aniline 2. Ethyl Ethoxy Methylene Malonate (EMME) 3. Diethyl Sulphate 4. Dimethyl Formamide Acetonitrile	0.92 Kg. 1.36 Kg. 1.06 Kg. 3.76 Kg.
A2598	Halothane BP (in bottles)	1 kg.	1. Halothane Technical	1.04 kg.
A2599	4-(2-Aminoethyl) Benzene Sulfonamide	1 kg.	1. Beta Phenyl Ethyl Amine 2. Isopropyl Alcohol 3. Methyl Ethyl Ketone 4. Potassium Carbonate 5. Activated Carbon	1.60 Kg. 1.54 Kg. 1.92 Kg. 0.77 Kg. 50 gm.
A2600	Flunarizine HCL	1 kg.	1. 4-4, Difluoro-Benzophenone 2. Sodium Boro Hydride	1.474 Kg. 0.138 Kg.
A2601	Quinine Hydrochloride	1 kg.	1. Cinchona Bark Extract (Containing 70 to 85% Quinine)	1.62 kg.
A2602	Quinine Dihydrochloride	1 kg.	1. Cinchona Bark Extract (Containing 70 to 85% Quinine)	1.80 kg.
A2603	Quinine Bisulphate	1 kg.	1. Cinchona Bark Extract (Containing 70 to 85% Quinine)	1.24 kg.
A2604	Strong Cetrimide Solution (BP) 40%	1 kg.	1. Myristyl Dimethyl Amine 2. Iso Propyl Alcohol	0.42 kg 0.364 kg.

A2605	Imazethapyr 5% EL (pursuit 50 A)	1 Lit.	1. Imazethapyr Tech 90% (Pursuit Tech 90%) 2. Wetting Agent (Nonyl Phenol Ethoxylate based 8-11 Moles ethylene oxide) (Such as Creslox 3416/ Synperonic NP-8) 3. Silicone Antifoam Agent(Silcolape 5000)	0.057 kg. 0.250 kg. 1.00 gm.
A2606	S+ Ibuprofen (Neo Pentyl Glycol route)	1 kg.	1. Isobutyl Benzene 2. 2-Chloro Propionic Acid 3. Neo Pentyl Glycol 4. Ethylene Dichloride 5. Thionyl Chloride	1.30 Kg. 1.19 Kg. 1.20 Kg. 0.32 Kg. 1.40 Kg.
A2607	Vitamin B 12 (Cyano Cobalamin) USP	1 kg.	1. Beet Molasses 2. 5,6 Dimethyl Benzimidazole 3. Nulristin Betain Anhydrous 4. Hydrogen Per Oxide 5. Monosodium Glutamate 6. Acetone 7. Resin Amberlite IRC-50	4775.80 Kg. 1.40 Kg. 120.17 Kg. 29.33 Kg. 58.75 Kg. 217.10 Lit. 29.40 Lit.
A2608	Cemgrind (TAC) Containing 60% of Triethanalamine and 23% Acetic Acid	1 kg.	1. Triethanol Amine 2. Acetic Acid	0.605 kg. 0.234 kg.
A2609	Ferric Ammonium Citrate FP 73	1 kg.	1. Citric Acid Monohydrate	0.70 kg.
A2610	4-Chloro Methyl-2-Guanidinotia Zol Hydrochloride	1 kg.	1. 1,3 Dichloro Acetone 2. Gunyl Thiourea	0.70 kg. 0.65 kg.

A2611	2-Amino Methyl-7-Chloro-1,3-Dihydro-5-(2-Fluorophenyl)1H-1,4-Benzodiazepine, Di Maleate (Amino Dimaleate)	1 kg.	1. 2-Amino-5-Chloro-2-Fluoro Benzophenone 2. Chloro Acetaldehyde Dimethyl Acetal/Diethyl Acetal 3. Manganese Dioxide 4. Raney Nickle 5. Dimethyl Sulfoxide 6. Acetone	1.70 Kg. 1.024 Kg. 1.82 Kg. 0.163 Kg. 1.70 Kg. 2.50 Kg.
A2612	Cystofer Base	1 kg.	1. Cysteamine HCL 2. Furfuryl Alcohol 3. Paraformal-dehyde 4. Isopropyl-alcohol	0.62 kg. 0.68 kg. 0.42 kg. 1.00 kg.
A2613	Veratrol(1,2-Dimethoxy Benzene	1 kg.	1. Pyro Catechol	1.04 kg.
A2614	Phthalimido Amilodipine	1 kg.	1. Phthalic Anhydride 2. Sodium Hydride 3. Orthochloro Benzaldehyde 4. Ethyl-4-Chloro Aceto Acetate 5. Methanol 6. Toluene 7. Ethyl Acetate	1.20 Kg. 0.75 Kg. 0.70 Kg. 1.15 Kg. 2.06 Kg. 1.23 Kg. 2.58 Kg.
A2615	Cis PQ Carbonate	1 kg.	1. Quinoline 2. Propargyl Alcohol 3. Triphenyl Phosphine 4. Sodium Tert. Butoxide 5. Para Toluene Sulphonyl Chloride 6. N,N,N,N Tetra Methyl Ethylene Diamine 7. Methyline Dichloride 8. 5% Palladium on Carbon	3.40 Kg. 1.73 Kg. 0.46 Kg. 3.36 Kg. 3.36 Kg. 0.015 Kg. 2.20 Kg. 50 gm.

A2616	Monochloro Acetic Acid	1 kg.	1. Acetic Acid Glacial	0.663 kg.
A2617	Nabumetone	1 kg.	1. Beta Naphthol 2. Methanol 3. Acetyl Chloride 4. Nitromethane 5. Sodium Methoxide Power 6. Ethylene Dichloride	1.18 Kg. 6.98 Kg. 2.18 Kg. 2.00 Kg. 0.93 Kg. 1.31 Kg.
A2618	Cetyl Trimethyl Ammonium Chloride Solution 50%	1 kg.	1. Cetyl Dimethyl Amine (Farmin-60) 2. Isopropyl Alcohol	0.42 kg. 0.23 kg.
A2619	Di Calcium Phosphate	1 kg.	1. Phosphoric Acid 89%	0.89 kg.
A2620	CIS Mesylate (CIS-2(2,4-Dichlorophenyl)-2(1H-Imidazole-1-YL-Methyl)-1,3-Dioxolan-4-YL)Methyl Methanesulfonate (CIS-Mesylate)	1 kg.	1. 2,4 Dichloro Acetophenone 2. Imidazole 3. Bromine 4. Toluene 5. Methanol	3.64 Kg. 1.32 Kg. 1.07 Kg. 1.41 Kg. 9.08 Kg.
A2621	Dimethyl Aminopropylamine	1 kg.	1. Methanol 2. Acrylonitrile 3. Alumina Silica	0.700 kg. 0.570 kg. 0.00013 kg.
A2622	Terbinafine HCL	1 kg	1. Pinacalone 2. Acrolein 3. 5% palladium on carbon 4. Tetrahydrofuran 5. Dimethyl Formamide 6. Dimethyl Sulfoxide	2.32 kg 1.15kg 0.083 kg 2.90 kg 2.90 kg 1.85 kg

A2623	Fluoxetin HCL USP	1 kg	1. Para Chloro Benzo Triflouride 2. Acetophenone or Beta Chloro Propionyl Chloride 3. Sodium Borohydride 4. Sodium Hydride 5. Dimethyl Sulphoxide/ Dimethyl Acetamide 6. Isopropyl Alcohol/ Acetonitrile 7. Acetone 8. 5% palladium on carbon	1.36 kg 1.022kg 0.08kg 0.26 kg 2.85 kg 1.95 kg 1.00kg 100 gm/kg
A2624	Isoniazid BP/USP	Kg	1. Gamma Picoline Or Cyano Pyridine 2. Hydrazine Hydrate (100% basis) 3. Activated Carbon	1.10 Kg/Kg 0.98 Kg/Kg 0.45 Kg/Kg 0.100 Kg/Kg
A2625	2,5 Dichloro Nitro Benzene	1 kg	1. Benzene	0.517 kg
A2626	Para Chloro Orthonitro Aniline	1 kg	1. Benzene	0.620 kg
A2627	2,4 Dinitro Chloro Benzene	1 kg	1. Benzene	0.478 kg
A2628	Trazadone HCL USP	1 kg	1. 2-Chloro Pyridine 2. Semi Carbazide HCL 3. 1-Bromo-3-Chloropropane 4. Chloroform 5. 2 Ethoxy Ethanol	1.13 Kg 2.22 Kg 1.97 kg 5.77 Kg 2.32 Kg
A2629	Tiaprogenic , Acid EP	1 kg	1. Thiophene 2. Sodium Cyanide 3. Methylene Chloride	1.83 Kg 1.23 Kg 7.87 Kg

A2630	1-Acetyl 4-(4-Hydroxyphenyl) Piperazine	1 Kg.	1. Diethylaniline 2. Thionyl Chloride 3. Ethyl Dichloride/1,2 Dichloro Ethane 4. Para Amino Phenol 5. Acetone 6. Methanol	1.73 Kg 2.52 “ 2.63 “ 1.61 “ 0.99 Lit/Kg 2.41 “ “
A2631	2-Trifluoromethyl Phenothiazine	1 Kg.	1. 2-Amino Benzothiazine 2. Bromo Benzene 3. Mono Chloro Benzene 4. Toluene	2.36Kg 1.86 kg 1.86 kg 5.00 Lit/Kg
A2632	Para Dichloro Benzene	1 Kg	1. Benzene	0.630 Kg.
A2633	3,4 Dichloro Nitro Benzene	1 Kg	1. Benzene	0.540 Kg.
A2634	1-(P-methoxy benzyl)-3,4,5,6,7,8-Hexahydro Isoquinoline (Racemic Octabase/ (+)Octabase/(-) octabase	1 kg	1. Para- Anisaldehyde 2. Sodium Borohydride 3. Sodium Cyanide 4. Methylene Chloride 5. Potassium Hydroxide 6. Methanol 7. Tartaric Acid	1.60 kg 0.43 kg 0.84 kg 2.41 kg 1.33 kg 1.74 kg 0.74 kg
A2635	1-(P-Methoxy Benzyl)-3,4,5,6,7,8-Hexahydro Isoquinoline Mandelate(-) Octabase Mandalate)	1 kg	1. Para- Anisaldehyde 2. Sodium Borohydride 3. Sodium Cyanide 4. Methylene Chloride 5. Potassium Hydroxide 6. Methanol 7. D(-) mandelic Acid	1.12 kg 0.30 kg 0.59 kg 1.68 kg 0.93 kg 1.22 kg 0.52 kg

A2636	DMAB Sulfethanolamine (5 Amino – 1.2 Xylene-3- Sulfo-2- hydroxy Ethyl amide-moist)	1 kg	1. Nitro Xylene 2. Mono Ethanolamine	1.078 kg 0.801 kg
A2637	Finasteride	1 kg	1. N,N-Dicyclohexil Carbo dimide 2. 2,3 Dichloro-5, 6- Dicyano-1,4- Benzoquinone 3. 1-Hydroxy Benzotriazole 4. Tert. Butylamine 5. 16-DPA 6. Bis-Trimethyl Silyl trifluoro Acetamide 7. 5% palladium on carbon 8. Methylene Chloride 9. Chloroform/1, 4 Dioxane 10. Sodium Meta Periodate	1.50 kg 0.86 kg 1.00 kg 1.07 kg 12.5 kg 1.47 kg 0.100 kg 7.50 kg 12.50 kg 9.30 kg
A2638	Michler's Hydrol (Purity on 100% dry basis)	1 kg	1. Dimethyl Aniline (N N Diemethyl Aniline) 2. Litharge (Lead Peroxide) 3. Per Chloro Ethylene	1.440 kg 0.208 kg 0.250 kg

A2639	Propionyl Yara Yara (1- (6- methoxy -2- Naphthyl)-1- Propanone Priopio	1 kg	1. Beta Naphthol 2. Methanol 3. Propionyl Chloride 4. Ethylene dichloride	1.07 kg 0.47 kg 0.68 kg 0.94 kg
A2640	Coated Duplex Board Grey back/ Coated Board Grey back	1 MT	1. Soft Wood Pulp 2. Waste paper 3. Carbaoxy Methyl Cellulose 4. Latex (SBR) 50% DRC 5. Kaolin 6. Calcined Clay 7. Rosin 8. Calcium Carbonate	0.2362 MT 0.6869 MT 0.001 MT 0.027 MT 0.08 MT 0.0030 MT 0.009 MT 0.440 MT
A2641	Coated White Liner	1 MT	1. Soft wood Pulp 2. Waste paper 3. Carbaoxy Methyl Cellulose 4. Latex (SBR) 50% DRC 5. Kaolin 6. Polymin SK 7. Rosin 8. Calcium Carbonate	0.2548 MT 0.6390 MT 0.0009 MT 0.0177 MT 0.0260 MT 0.009 MT 0.009 MT 0.0360 MT
A2642	Release Base Paper – 50 GSM	1 kg	1. Hardwood Pulp 2. Bagasse	0.414 kg 0.518 kg
A2643	MCIR cheque Paper 95+ 5 GSM	1 kg	1. Relevant Wood pulp	1.013 kgs
A2644	Tracing Paper 60-65 GSM	1 kg	1. Relevant Wood Pulp	1.040 kg
A2645	Bible Paper 40+5 GSM	1 kg	1. Relevant Wood Pulp	0.937 kg
A2646	Flooring Parquet	1 Cubic Feet	1. Timber Round logs of relevant specis	Two Cubic Feet

A2647	Grease Gum Hoses of different sizes	1 kg	1. Relevant Thermo-plastic High Pressure Hose of relevant size	Net content + 1.5% wastage
A2648	Dhopp Batti	1 kg	1. Gum Benjamin/ Gum Damar	0.30 kg
A2649	Zirconium Oxide Macro Micro grinding media in various shapes and sizes (containing 83% Zirconium oxide and 17% cerium oxide)	1 MT	1. Zirconium Dioxide 2. Cerium Oxide 3. Ammonium Alginate/ Acrylic emulsion binders 4. Nitride bonded Silicon Carbide refractory trays/ Slabs/ Plates/ Frames	872 kgs 178 kgs 50 kgs 8 Nos. per MT
A2650	Tipping Paper (white) for Cigarette	1 MT	1. Bleached Sulphate Pulp 2. Titanium Di-oxide 3. Precipitated Calcium Carbonate	709 kg 38.7 kg 258 kg
A2651	Uracil – Technical	1 kg	1. Malic Acid	2.50 kg
A2652	Polysulphide Sealant (Pouring Grade/Gun Grade) containing 28% (by weight) Liquid Polysulphide Polymer	1 kg	1. Liquid Polysulphide Polymer	0.28 kg
Note: In the case of variation in the content of Liquid Polysulphide Polymer in the export product, the imported raw material may be allowed on pro-rata basis.				
A2653	2,2'- Azobis (2 Amidino Propane) Dihydrochloride (Mikrofine AZPH)	1 kg	1. Acetone Cyanohydrin 2. Hydrazin Hydrate 80% 3. Dicumyl Peroxide 4. Toluene 5. Methanol 6. Ammonia	1.20 kg 0.385 kg 0.05 kg 1.80 litres 2.32 litres 0.334 kg

A2654	Polyethylene Glycol – 200	1 MT	1. Di-Ethylene Glycol 2. Potassium Hydroxide 3. Acetic Acid	509 kgs 1.0 kg 1.00 kg
A2655	Zinc Dibenzenesulphinate Dihydrate	1 kg	1. Zinc Oxide 2. Sodium Sulphite 1. Caustic Soda Lye (50%)	0.250 kg 0.787 kg 0.986 kg
A2656	PVC Erasers	1 kg	1. PVC Resin 2. D.O.P. 2. Calcite Powder 3. Titanium Dioxide	0.258 kg 0.366 kg 0.416 kg 0.010 kg
A2657	Alpha Pinene Epoxide	1 kg	1. Gum Turpentine (Alpha Pinene content 82.5%)	1.120 kg
A2658	3-Cyano 4-Methyl 6-Hydroxy N-Ethyl 2-Pyridone	1 kg	1. Methyl Cyano Acetate 1. Aceto Acetic Methyl Ester 3. Mono Ethyl Amine (70%)	0.713 kg 0.860 kg 0.722 kg
A2659	Polyglycerol Polyricinolate	1 kg	1. Glycerine 2. Recinoleic Acid	0.107 kg 1.012 kg
A2660	Ceramic Yellow Inorganic Pigment containing 80% Zirconium Oxide and 7.7% of Praseodymium Oxide C.I.No.77997	1 kg	1. Zirconium Oxide 2. Praseodymium Oxide	0.800 kg 0.077 kg

A2661	Poly Ether Sulfone	1 kg	1. Phenol 2. Methanol 3. Dichloro Diphenyl Sulfone 4. Sulfolane Aqueous (2,3,4,5 Tetrahydro Thiophene 1,1 Dioxide)	0.745 kg 0.116 kg 0.685 kg 0.140 kg
A2662	4,4 Dihydroxy Diphenyl Sulfone	1 kg	1. Phenol 2. Methanol	1.277 kg 0.200 kg
A2663	E-Acid	1 kg	1. Phthalimide (90%) 2. Formaldehyde (100% basis) 3. Tobias Acid 4. Caustic Soda (100% basis)	1.147 kg 0.235 kg 1.244 kg 3.600 kg
A2664	Aluminium Metallized PVC Film	1 kg	1. PVC Film 2. Aluminium Wire 3. Induction/ Evaporation Boats	1.10 kg 0.0246 kg 0.007 Nos.
A2665	Aluminium Metallized BOPP Film	1 kg	1. BOPP Film 2. Aluminium Wire 3. Induction/ Evaporation Boats	1.10 kg 0.0246 kg 0.007 Nos.
A2666	Urinary Incontinence Sets	1 No.	1. PVC Compound (Medical Grade) 2. Medical Grade PVC Foil/Sheeting (NRV/ Front/Rear)	1.10 kg/kg content in the export product 1.05 sq.meter/sq. meter content in the export product

A2667	Polysulphide Sealant containing 26% (by weight) Polysulphide Polymer	1 MT	1. Liquid Hydrocarbon Resin	12.24 kg
			2. Polysulphide Polymer	265.20 kg
			3. Maganese Oxide	25.50 kg
A2668	Methenamine Mandelate USP	1 kg	1. DL Mandelic Acid	1.042 kg

Annexure "C"

ELECTRONICS PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
B231	Personal Computers (Pentium)	1 No.	1. Cabinet	1 No.
			2. Mother Board	1 No.
			3. Floppy Disc Drive	1 No.
			4. Relevant CD ROM Drive	1 No.
			5. Relevant Hard Disc Drive	1 No.
			6. Switch Mode Power Supply	1 No.
			7. Microprocessor (CPU)	1 No.
			8. Relevant Memory Module	1 No.
			9. Monitor	1 No.
			10. Mouse	1 No.
			11. Key Board	1 No.

Annexure "D"

ENGINEERING PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
C1601	Complete Rear Lamp assembly for automobiles	1 No.	1. CRCA Sheet/Strip	1.05 kg/kg content in the export product
			2. Polymethile Metaacrylate	1.05 kg/kg content in the export product
			3. Polymethile Metaacrylate (PMMA) Natural	1.05 kg/kg content in the export product
			4. Polycarbonate	1.05 kg/kg content in the export product
			5. Poly propylene Talc	1.05 kg/kg content in the export product
			6. ABS	1.05 kg/kg content in the export product
			7. Spring	Net to net
			8. Cut Gasket	Net to net
			9. Foam Seal Gasket	Net to net
			10. Gasket	Net to net
			11. Fixing Screw	Net to net

C1602	Lens for Rear Lamp assembly for automobiles	1 No.	1. Polymethile Meta-acrylate 2. Polymethile Meta-acrylate (PMMA) Natural	1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product
C1603	Geophone Connector	1 No. 56 gms (containing 43.8 gms of Thermoplastic Polyester)	1. Thermoplastic Polyester (Polybutylene Terephthalate)	50.4 gms
C1604	36 Fibre Optical Fibre Armoured Cable (Dia. 14 mm \pm 1mm)	1 KM/175 kg/km \pm 5%	1. Single Mode Optical Fibre 2. Polybutylene Terphthalate(PBT) 3. Polybutylene Terphthalate Master Batch 4. Coluring Ink (U.V.) 5. Thixotropic Jelly compound (Filling Flooding) 6. Water Blocking Tape 7. High Density Polyethylene (H.D.P.E.)	37.800 kms. 12.440 kgs 0.250 kgs 0.380 kgs 8.610 kgs 36.750 sq.mtrs 85.730 kgs

			8. M.S. Tape Copolymer and Crome Plated 9. Aramid Yarn/Aramid Filament Yarn (DTEX 3160/3220) 10. Water Swellable Yarn 11. F.R.P. Rod (2 mm/ 3mm/ 1.5 mm) 12. Water Blocking RIP Cord/ Aramid RIP Cord (DTEX 1610/1680) Single/ 3Ply 13. Hot Foil Marking Tape White black	56.62 kgs 2.910 kgs 2.690 kgs 1.050 kgs 1.080 kgs 1.050 kms
C1605	Double Parabolic Louvres (Aluminium Louvres for Light Reflection)	1 kg	1. Pre-Anodised Aluminium Coils	1.01 kg/kg content in the export product
C1606	Teflon PFA or FEP Lined Ball Valves in Assorted Size/ Weight	1 kg	1. Relevant PFA or FEP Synthetic Resin	1.05 kg/kg content in the export product
C1607	Epoxy components of different voltage rating and specification	1 kg	1. Epoxy resin Epotec 2. Hardner HY 925/Hexa Hydro Phthalic Anhydride (HHPA)/ Equivalent Grade	1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product

			3. Electrolytic Copper Wire Bar	1.01 kg/kg content in the export product
			4. Mould Release Agent QZ-13	CIF value restricted to 1% of FOB value
			5. Semi Conducting Varnish-8001	Cif value restricted to 1% of FOB value
C1608	Diesel Generating set (specification to be indicated by the applicant)	1 No.	1. Relevant Diesel Engine 2. Relevant Diesel Alternator	1 No. 1 No.
Note: The import of components shall be permitted on net to net basis with accountability clause and the type, technical specifications (including part no., if any), etc., of the components sought for import should conform to those utilised in the manufacturer of the resultant product, which should be reflected in export documents (shipping bills) also.				
C1609	1200 mm Slat Chain conveyor	1 No.	1. 152.4 mm pitch elevator chain 2. Segmented Sprocket (head) 152.4 mm pitch 630 PCD 3. Segmented Sprocket (tail) 125 mm pitch 755 PCD	On net to net basis
Note: The import of components shall be permitted on net to net basis with accountability clause and the type, technical specifications (including part no., if any), etc., of the components sought for import should conform to those utilised in the manufacturer of the resultant product, which should be reflected in export documents (shipping bills) also.				

C1610	Diaphragm Actuators	1 No.	1. Diaphragm-Nitrile Rubber 2. Springs-Alloy Spring Steel 3. Fasteners-SS 304/SS 316 4. Bushes-Glacier MB 4530 DU 5. Seals-Barker Rod Seal 6. Adaptor-Swagelok SS 12-RB-4 7. Vent Protecort-Swagelok SS-MD2	On net to net basis
Note: The import of components shall be permitted on net to net basis with accountability clause and the type, technical specifications (including part no., if any), etc., of the components sought for import should conform to those utilised in the manufacturer of the resultant product, which should be reflected in export documents (shipping bills) also.				
C1611	Aluminium Rod/Bar and other extruded products	1 kg	1. Aluminium Billet	1.01 kg
C1612	Hydraulic Jack Weight 22 kgs. Model No. HJ01021	1 No.	1. Aluminium Ingots 2. Aluminium Bronze 3. Aluminium Rod 4. Square/Round/Rod (Carbon Steel) 5. Relevant Socket Lever 6. CR/HR/Steel Sheet/Coil/Strip 7. Cold Drawn Seamless Tubes EN 24 8. MS Squares Hexagon Rods	8.9 kg 0.61 kg 0.40 kg 9.8 kg 1 No. 0.55 kg 1.44 kg 0.25 kg

			9. Relevant Oil Seals made of Synthetic Rubber 10. High Tensile Bolts/ Nuts 11. Relevant Spring 12. Relevant Tube fitting Assembly	13 Nos. 10 Nos. 4 Nos. 4 Nos.
C1613	Tungsten Carbide Inserts	1 kg	1. Tungsten Carbide powder 99.5% min. purity 2. Tantalum Carbide 3. Tantalum Niobium Carbide 70/30% 4. Cobalt Metal 98.8% min. 5. Tungsten Titanium Carbide 50/50% 6. Packing material	1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product As per packing Policy

C1614	Typewriter (Manual) with Metal Casing	1000 Nos.	1. Mild Steel Strips 2. Manganese Chrome Steel Strips 3. Spring Steel Strips 4. Mild Steel Bars/Wire 5. Stainless Steel Sheet 6. Aluminium Alloy (EM-6, LM-24) 7. Zinc Ingot 8. ABS Granules 9. Type Sets	7250 kgs 702 kgs 150 kg 920 kgs 160 kgs 4700 kgs 500 kgs 1.05 kg/kg content in the export product Net +1% wastage
C1615	Screw/Gear Pump/ Pumpset	1 No.	1. Relevant Screws OR Relevant Gears 2. Relevant Electric Motor OR Relevant Diesel Engine 3. Relevant Mechanical Seal 4. Relevant Pressure Relief Valve 5. Relevant Ball Bearing with SKF No. 6. Relevant coupling 7. Relevant Pump Casing Insert	1 Set 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No.

Note: Item No. 2 i.e. Electric Motor/Diesel Engine shall be allowed only when complete pump set is exported. All inputs imported shall be accounted for in export product.

C1616	Asbestosfree Brakelinings without Brass Chips & Nitrile Rubber	1 kg	1. Phenol Formaldehyde Resin (Powder Phenol Resin) 2. Fibreglass Chopped Strands	0.185 kg 0.076 kg
C1617	Rechargeable Flash Light 3.6 Volt AA Size Ni- Cd Battery	1 No.	1. Ni-cd Rechargeable Battery 1.2 Volts AA Size 2. ABS Granules 3. Pre-focused Bulbs 4. Transformer	3 Nos. 1.05 kg/kg content in the export product 1 Nos. 1 No.

Note: The import of components shall be permitted on net to net basis with accountability clause and the type, technical specifications (including part no., if any), etc., of the components sought for import should conform to those utilised in the manufacturer of the resultant product, which should be reflected in export documents (shipping bills) also.

C1618	Rechargeable Flash Light 2.4 Volt AA Size Ni- Cd Battery	1 No.	1. Ni-cd Rechargeable Battery 1.2 Volts AA Size 2. ABS Granules 3. Pre-focused Bulbs 4. Transformer	2 Nos. 1.05 kg/kg content in the export product 1 Nos. 1 No.
-------	---	-------	--	--

Note: The import of components shall be permitted on net to net basis with accountability clause and the type, technical specifications (including part no., if any), etc., of the components sought for import should conform to those utilised in the manufacturer of the resultant product, which should be reflected in export documents (shipping bills) also.

C1619	Rechargeable Flash Light 2.4 Volt Button Type Ni-Cd Battery	1 No.	1. Ni-CD Rechargeable Battery 2.4 Volt 2. ABS Granules 3. Pre-focused Bulbs 4. Capacitor 0.33 mfd. 5. Capacitor 10 mfd	1 Nos. 1.05 kg/kg content in the export product 1 Nos. 1 No. 2 Nos.
Note: The import of components shall be permitted on net to net basis with accountability clause and the type, technical specifications (including part no., if any), etc., of the components sought for import should conform to those utilised in the manufacturer of the resultant product, which should be reflected in export documents (shipping bills) also.				
C1620	Rechargeable Flash Light 2.4 Volt Button Type Ni-Cd Battery with twin Bulb	1 No.	1. Ni-CD Rechargeable Battery 2.4 Volt 2. ABS Granules 3. Pre-focused Bulbs 4. Capacitor 0.33 mfd. 5. Switch Single pole 3 way	1 Nos. 1.05 kg/kg content in the export product 2 Nos. 1 No. 1 No.
Note: The import of components shall be permitted on net to net basis with accountability clause and the type, technical specifications (including part no., if any), etc., of the components sought for import should conform to those utilised in the manufacturer of the resultant product, which should be reflected in export documents (shipping bills) also.				

C1621	Fibre Bed Mist Eliminator (Candle Filter) having Glass Fibre Filter Segments	1 No.	1. Filter Segments in Glass Fibre (Glass Wool) of relevant size	In height of 1Ft. (305mm) or in multiple of 2 Ft (610mm) Segments depending upon the Ht. of the export product
Note: The import of components shall be permitted on net to net basis with accountability clause and the type, technical specifications (including part no., if any), etc., of the components sought for import should conform to those utilised in the manufacturer of the resultant product, which should be reflected in export documents (shipping bills) also.				
C1622	Contacts (connector parts) Made of Phosphor Bronze	1 kg	1. Phosphor Bronze Strips CuSn5	1.62 kg
C1623	Ball Screw Actuator	1 No.	1. Ball Screw with Nut	1 No.
Note: The import of components shall be permitted on net to net basis with accountability clause and the type, technical specifications (including part no., if any), etc., of the components sought for import should conform to those utilised in the manufacturer of the resultant product, which should be reflected in export documents (shipping bills) also.				
C1624	Cementing Float/Duplex/Differential shoes of different sizes	1 No.	1. Seamless casing pipes of relevant API Grade of Similar dia	1 No. of actual length of export product +1/2" extra

C1625	Stage Cementing Collars			
	1. For 5.1/2" Stage Cementing Collar 25.5/8" long	1 No.	1. Seamless casing pipe in required API grade 6.062"OD X 4.7.710" ID	26.1/8" long
	2. For 7" Stage Cementing Collar 25.1/2" long with outer sleeve 10.1/4" long	1 No.	1. Seamless casing pipe in required API grade 7.656"OD X 6.020" ID 2. Seamless casing pipe in required API grade 8.250" OD X 7.135" ID	26" long 10.3/4" long
	3. For 9.5/8" Stage Cementing Collar 25.5/8" long with outer sleeve 10.1/4" long	1 No.	1. Seamless casing pipe in required API grade 10.625" OD X 8.998" ID 2. Seamless casing pipe in required API grade 11.125" OD X 9.720" ID	26.1/8" long 10.3/4" long
	4. For 13.3/8" Stage Cementing Collar 34" long with outer sleeve 12.375" long	1 No.	1. Seamless casing pipe in required API grade 14.375" OD X 12.343" ID 2. Seamless casing pipe in required API grade 14.906" OD X 13.500" ID	34.1/2" long 12.875" long

C1626	Galvanised High Carbon Steel Wire Ropes with Polypropelene core	1 MT	<ol style="list-style-type: none"> 1. High Carbon Steel Wire Rods 2. Zinc 3. Polypropelene Granules 	<p>1.02 MT/MT content in the export product</p> <p>4% of the net weight of steel wire rods</p> <p>1.05 MT/MT content in the export product</p>
C1627	Nickel Aluminium Bronze containing different percent of Copper, Aluminium, Nickel Manganese	1 kg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aluminium Scrap 2. Copper Scrap 3. Nickel 4. Manganese 5. Phosphor Copper 	<p>1.06 kg/kg content in the resultant product</p> <p>1.06 kg/kg content in the resultant product</p> <p>1.02 kg/kg content in the resultant product</p> <p>1.02 kg/kg content in the resultant product</p> <p>0.0105 kg/kg content in the resultant product</p>

C1628	Cementing Float/Duplex Differential Collar of different sizes	1 No.	1. Seamless casing pipes of relevant API Grade of similar dia	1 No. of acutal length of export product +1/2" extra
C1629	Single Stage regular with rotating outlet for LPG	1 No. (260 gms)	1. Zinc Alloy A 14/AL 4 Cu 1	230 gms
C1630	Galvanised Steel Flexible Tube/Pipe (Conduit) with 40% PVC coating (by weight)	1 kg	1. Low Carbon M S Defective Coils/Sheet 2. Zinc 3. PVC Compound (Granuls)	0.60 kg 0.025 kg 0.425 kg
C1631	Steel Moulds of size 5150 mm long X 1181 mm Wide X 2.25 mm TK for manufacturing A.C. Corrugated Sheets	1 kg	1. HR Non Alloy Steel Sheet/ Coil	1.05 kg content in the export product
C1632	Electrical Wiring Components made of Phosphors Bronze	1 kg	1. Phosphors bronze Sheets/ Strips/Coils	1.05 kg
C1633	Electrographatised Carbon Block	1 kg	1. Pre-graphatised carbon Block	1.02 kg
C1634	Metallic Graphite Blocks containing 62% Copper	1 kg	1. Copper Powder 2. Natural Graphite Lumps	0.64 kg 0.40 kg

C1635	PVC Insulated Unarmoured control purpose copper cable upto 1.1KV Size 36/0.23 mm (1.5sq.mm) X 3 Core	1000 Mtrs.	1. Copper Cathode/ CC Rod/ Wire Bars/ Ingots 2. PVC Resin 3. Pthalate Plasticize (DOP) 4. Fillers (Calcium Carbonate/ Alumina/ Talc/ Kaoline)	42.315 kg 75.276 kg 37.638 kg 12.546 kg
C1636	Burning Lances (Ceramic coated CR non-alloy steel pipes filled with alloy steel wires)	1 kg	1. CR non-alloy steel Coils (Prime/ seconds) 2. Alloy Steel wire of relevant grade	1.05 kg/kg content in the export product 1.02 kg/kg content in the export product
C1637	Spinning Card Cans	1 No.	1. HDPE Granules 2. G.P. Coils/Sheet 3. Spring Steel Wire 4. CRCA Coil/Sheet 5. Caster Wheels	1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.02 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 3 Nos. (Net to net basis)

C1638	Diffuser and parts thereof namely Flower, Core, Core Assembly and outer frame in various sizes manufactured without joints from Aluminium Sheets, (Other than those manufactured from Aluminium Section/extrusions)	1 kg	1. Aluminium Ingot	1.15 kg
C1639	Copper Conductor covered with Polyester film & Glass fibre Yarn	1 kg	1. Copper Wire Rod/ Cathode 2. Glass Fibre Yarn 3. Polyester Film	1.01 kg/kg content in the export product 1.01 kg/kg content in the export product 1.01 kg/kg content in the export product
C1640	Fibreglass Filter Bags 127 mm dia X 168 inch. Long. Top galvanised D. Cap, Bottom 80 mm Cuff with Snap ring, rings 5 nos. Carbon Steel, Fabric Style 625-5 Graf-O-Sil	1 No.	1. Fibreglass Filter Cloth 2. Fibreglass Sewing Thread 3. Stainless Steel Strip	2 sq.yards 0.023 kg 0.02 kg

C1641	Sim Card fully personalized (with ICCID No.)	1 No.	1. Sim card pre- or personalized inactivated	1 No.
C1642	Connector Harness DC Charger Cable Assembly	1 No.	1. DC Plugs 2. PVC Insulated Cables	2 Nos. 1.9 Meter
C1643	Platform for Electronic Balances & Weighing Systems	1 No.	1. Level Assembly 2. Load Cell of relevant load	1 No. 1 No.
C1644	Galvanized Lamp stand made of CRCA Sheet	1 kg	1. CRC Sheet/Coils 2. Zinc	1.05 kg/kg content in the export product 4% of net weight of steel item to be galvanized
C1645	1) Mini Dumper 2) Front end Loaded cum Dumper 3) Cement Concrete Mixer	1 No. 1 No. 1 No.	1. Gear Box 2. Front Axle 1. Gear Box 2. Front Axle 1. Gear Box 2. Axle 3. Hyd. Motor 4. Control Valve	1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No. 1 No.

C1646	Single Mode Optical Fiber	1 KM (67 gm)	1. Silica Substrate Tube 2. Silica Sleeving Tube 3. Silica Inlet Tube 4. Silica Exhaust Tube 5. Silica Extension 6. Silicon Tetrachloride 7. Germanium Tetrachloride 8. Phosphorous Oxychloride 9. Coating of UV Resin	7.5 gm/km 56.0 gm/km 2.1 gm/km 2.1 gm/km 7.8 gm/km 20.0 gm/km 1.5 gm/km 1.0 gm/km 50.0 gm/km
C1647	Capital Goods & Machinery Not else where Specified	1 No.	Any and/or all the following components which are actually required for the machinery <u>COMPONENTS</u> 1. Belt with specification 2. Motors with detailed specification 3. Timing belt 4. Switches 5. Electrical wires and cables with detailed specifications 6. Temperature Thermostat switches 7. Fasteners	Net to net Net to net 102m/100m content in the export product Net to net 102 meter/100 meters in the export product Net to net 102 No/100 No. content in the export product

	8. Roller Chain	102 m/100 meter content in the export product
	9. Gaskets of different types	Net to net
	10. Camshaft	Net to net
	11. Subassembly of Machine	Net to net
	12. Oilseals	Net to net
	13. Pulleys	Net to net
	14. Measuring Instrument as component	Net to net
	<u>RAW MATERIAL</u>	
	1. Pig iron for the cast components	1.1 kg/1kg content in the export product
	2. Non Alloy Steel Plates/ coil/sheet	1.05 kg/1kg content in the export product
	3. Alloy Sheet including SS plates/coil/ sheets	1.05 kg/1kg content in the export product
	4. Alloy Steel/non-Alloy Steel SS Rounds/ bar	105 kg/100 kg content in the export product
	5. Brass Scrap	102 kg/100 kg content in the export product

			6. Aluminium Alloy Ingots/ Rods/ Bars	102 kg/100 kg content in the export product
			7. Copper Alloy/Rods/ Bars	102 kg/100 kg content in the export product
			8. Relevant Type of plastic materials – ABS, HDPE, LDPE, PVC Compound, Nylon 6, Nylon 66	105 kg/100 kg content of the relevant material in the export product
			<u>MISC. ITEMS</u>	
			1. Grease	
			2. Paint	
			3. Varnish	
			4. Lubricating oils	CIF value
			5. Grinding Wheels	restricted to
			6. Abrassives	2% of FOB
			7. Rust Preventive Chemicals	value
			8. Polishing Compounds	

- Note: 1. Specification/capacity & weight of capital goods alongwith number is to be indicated in the application.
2. Net weight of component & sub assemblies to be imported to be procured indigenously to be given in application.
3. Net weight of components & items to be manufactured from each raw material to be imported is to be given in the application.
4. Weight of component & item to be manufactured from each indigenous material in export product is to be given in the application.

<p>5. Weight of components and the item given as per note 2 to 4 should tally with net weight of Capital Goods to be export.</p> <p>6. Total weight of each raw material is to be calculated on the basis of net weight given as per note 3 above plus wastage as permitted in the norms for the particular raw material.</p>				
C1648	$\frac{3}{4}$ Tube Fryer	1 No.	<p>1. S. S. Steel/Coil</p> <p>2. S. S. Bar</p>	<p>1.01 kg/kg content in the export product</p> <p>1.05 kg/kg content in the export product</p>
C1649	U. V. Sterlizer	1 No.	1. S. S. Sheet/Coil	1.01 kg/kg content in the export product
C1650	Automobile Ignition Locks	1 No.	<p>1. Zinc Ingots</p> <p>2. Brass Sheet</p> <p>3. Copper Sheet</p> <p>4. CRCA Sheets/coils</p>	<p>1.10 kg/kg content in the export product</p> <p>1.15 kg/kg content in the export product</p> <p>1.15 kg/kg content in the export product</p> <p>1.20 kg/kg content in the export product</p>

			5. Stainless Steel Sheet/ Coil 304 Grade	1.20 kg/kg content in the export product
C1651	Hair Styler Model No. 4522	1 No. (0.502 kg)	1. Polycarbonate (MARKROLON 2805 BLACK) 2. Polyamide Glass Filled 15% (Ultramide) 3. Polyamide (Polyloy) 4. HDPE(Durethane) 5. Polyamide Glass Filled 35% (Ultramide) 6. Polycarbonate (Markolon 2805 Black) 7. Polymethylene Oxide (Delrin) 8. Polyvinyl Chloride (Delrin) 9. Polyamide Nylon (PA 6 GF 15) 10.Univ. Master Batch 11.Polycarbonate (APEC HT) 12.Heating Element Wire 1-0-31 mm 13.Heating Element Wire 2-0.26 Kgs	0.097 Kg 0.066 Kg 0.16 Kg 0.027 Kg 0.012 Kg 0.008 Kg 0.006 Kg 0.009 Kg 0.009 Kg 0.001 kg 0.021 kg 0.005 Kg 0.004 Kg

<u>COMPONENTS</u>	
1. Copper strip DIN 1791-1.75 X 0.35 mm – 0421129	0.0015 kg
2. Bristel bunch for 35mm brush 4429098	0.0070 Kg
3. Spring Feeder (RSK) – 4448039	2 No.
4. Screw PAN 2.2 X 9.5C – 0028138	1 No.
5. Ferrite dumping bead – 0818161	1 No.
6. Stranded wire red – 7 strands 0700926	0.1400 Mtr.
7. Stranded wire blue - 7 strand 0702090	0.1400 Mtr.
8. Wire and terminal – 0716319	2 No.
9. Insulating tube (RSK) – 0811240	0.0900 Mtr.
10 Fixed contact 1 – 4475004	1NO.
11.Fixed contact 2 – 4475005	1NO.
12.Rotary contact 1 – 4475009	1NO.
13.Rotary contact 2 -- 4475010	1NO.
14.Power Cord – 2 core/ 2Pin – 4830803	1NO.
15.Metal Cap - 4523011	1NO.
16.DC miniature motor -- 1000 W -- 4457080	1NO.
17.Fan (RSK) – 4523003	1NO.

		18.Pin (RSK) - 0710947	2NO
		19.Aluminium/Electrolytic Capacitor 0622053	1NO.
		20.Paper/Polyester capacitor – 0623998	1NO.
		21.Diode BY 398 (RSK) – 0630574	1NO.
		22.Switch (RSK) – 4522062	1NO.
		23.Diode in 4004 – 630632	4NO.
		24.Insulating tube for PCB – 0811204	0.0300 mtr.
		25.MICA nite – 4523006	6 Nos.
		26.Terminal 01 -- 4523024	2Nos.
		27.Terminal taping – 4522043	2No.
		28.Terminal 02 - 4523062	2No.
		29.Thermostat (RSK) – 0716439	1No.
		30.Switch connecting rod – 4523007	1No.
		31.Speed nut – 066107	1No.
		32.Lever Rod or connecting rod – 4522005	1No.
		33.Heat Cap – 4523010	1No.
		34.Sticker – 0855126	1No.
		35.SS Ring – 4485124	1No.
		36.Tube Big barrel – 4485120	1No.
		37.Plastic Bristle – 4522126	10 Nos.

			8. Rubber bush coupling – 4250079	2No.
			9. Fibre washer 7.2 X 13.0.4 – 4250082	2No.
			10. Copper Spring – 4203135	1No.
			11. Bronze washer 7.2 X 11.5 X 0.2 – 4213041	1No.
			12. Washer 6 X 8.5 X 0.6 – 4249177	1No.
C1653	Mixer Grinder with Food Chopper & Liquidiser Jar Model No. 4249	1 No. (2.82 Kg)	1. Polyoxy Methylene (POM Hosta Form C 9021	0.112 KG
			2. Polypropylene Natural (PP Hosta Len PPN 1060)	0.112 KG
			3. Acrylonitrilebutadiene Styrene Clear (Luran Clear Grey 388 S)	0.662 KG
			4. LDPE (Evaelvad)	0.018 KG
			5. Poly Butylen. Terephthalate (Pocan B 7425 PBTP)	0.005 KG
			6. Poly Oxy Methylene Master Batch	0.01 KG
			7. Acrylonitrilebutadiene Styrene White (ASA Luran S 778 T)	0.374 KG
			8. Polyporopylene Black (PP Hostalen Black PPN 1060)	0.121 KG
			<u>COMPONENTS</u>	
			1. Universal Motor-750 W-4249525	1No.
			2. Speed Switch- 4259011	1No.

		3. Diode BY 252 ZK-630478	1No.
		4 Resistor 150K-0612910	1No.
		5. Light Emitting Diode – 4249830	1No.
		6. Stranded Wire Red VDE 08 12-16 strands-700926	0.274 Mtrs.
		7. Stranded Wire Black VDE 0812-16 strands-702103	0.635 Mtrs.
		8. Stranded Wire Blue CDE 0812-16 strands-702090	0.336 Mtrs.
		9. Flat Plug – 710969	6No.
		10. Thermostat – 4291053	1No.
		11. Cu Wrapper ZK-4291025	1No.
		12. Resistor PTC ZK-4291810	1No.
		13. Shrink Tube Cut-4291024	1No.
		14. Insulation Leatheroid-4243182	1No.
		15. Polyester Foil- 16mm width-805162	0.04 Mtrs.
		16. Capacitor X Foil EN 132400 – 622202	1No.
		17. S.S. Clamp – 4249035	1No.
		18. Pan Screw 4.2 X 16 ZK – 028140	4No.
		19. Metal Washer B 4.3 ZK - 0108111	4No.
		20. Slider Plate – 4250030	1No.
		21. PIN(CAM)- 4250031	1No.

		22. Screw Counter Sunk 2.9 X 13-028209	2No.
		23. Pan Screw 3.5 X 16 ZK- 028149	3No.
		24. Rubber Legs – 4243054	3No.
		25. Power Cord – 2 Core/2 Pin – 3210465	1No.
		26. Terminal with screws – 717253	1No.
		27. Pan screw 2.9 X 13 – 028065	2No.
		28. Cord Clamp – 4905343	1No.
		29. Grooved Pin-Din 1472-0125201	3No.
		30. Quick lock washer- 109705	3No.
		31. Spring ZK – 4250029	3No.
		32. Cutter Pair- 4249833	1No.
		33. Round Head Rivet for Chopper – 140109	4No.
		34. Sealing washer – 4250023	1No.
		35. Paper Laminated Stricker – 4249096	1No.
		36. Ball Holder – 4249107	1No.
		37. Ball ZK – 4249099	1No.
		38. S.S. Tube Sleeve – 4249105	1No.
		39. Sintered Bearing Bush for liquidizer – 4250073	1No.

			40. SS Bracket – 4250272 41. Round Head Rivet for liquidizer – 140112 42. Cutter upper – 4249065 43. Cutter Lower- 4249066 44. Cutter shaft- 4250075 45. Metal bush coupling – 4250274 46. Rubber bush coupling – 4250079 47. Fibre washer 7.2 X 13 X 0.4 – 4250082 48. Copper spring – 4203135 49. Bronze washer 7.2 X 11.5 X 0.2 – 4213041 50. Washer 6 X 8.5 X 0.6 – 4249177	1No. 4No. 1No. 1No. 1No. 1No. 1No. 2No. 1No. 1No. 1No.
C1654	Hair Curler Model No. 4522	1 No (0.506 kg)	1. Polycarbonate (MARKROLON 2805 BLACK) 2. Polyamide Glass Filled 15% (Ultramide) 3. Polyamide (Polyloy) 4. HDPE(Durethane) 5. Polyamide Glass Filled 35% (Ultramide) 6. Polycarbonate (Markolon 2405 Black) 7. Polymethylene Oxide (Deltrin)	0.097 Kg 0.0120 Kg 0.016 Kg 0.024 Kg 0.014 Kg 0.004 Kg 0.005 Kg

		8. Polyvinyl Chloride (Decelith)	0.010 Kg
		9. Polycarbonate Clear (Markrolon 2805)	0.002 kg
		10 Polyamide Nylon (PA 6 GF 15)	0.014 Kg
		11. Heating Element Wire 1-0-31 mm	0.005 Kg
		12. Heating Element Wire 2-0.26 Kgs	0.004 Kg
		<u>COMPONENTS</u>	
		1. Copper strip DIN 1791-1.75 X 0.35mm -0421129	0.0030 kg
		2. Bristel bunch for 35mm brush 4429098	0.0070 kg
		3. Bristle bunch for 48mm brush – 0880251	0.0100kg
		4. Spring Feeder (RSK) – 4448039	2 No.
		5. Screw PAN 2.2 X 9.5C – 0028138	1 No.
		6. Ferrite dumping bead – 0818161	1 No.
		7. Stranded wire red – 7 strands 0700926	0.1400 Mtr.
		8. Stranded wire blue – 7 strand 0702090	0.1400 Mtr.
		9. Wire and terminal – 0716319	2 No.
		10. Insulating tube (RSK) – 0811240	0.0900 Mtr.

	11. Fixed contact 1 – 4475004	1No.
	12. Fixed contact 2 – 4475005	1No.
	13. Rotary contact 1 – 4475009	1No.
	14. Rotary contact 2 – 4475010	1No.
	15. Power Cord – 2 core/ 2Pin – 4830803	1No.
	16. Metal Cap – 4523011	1No.
	17. DC miniature motor – 1000 W – 4457080	1No.
	18. Fan (RSK) – 4523003	1No.
	19. Pin (RSK) – 0710945	1No.
	20. Aluminium/Electrolyti c Capacitor – 0622053	2No.
	21. Paper/Polyester capacitor – 0623998	1No.
	22. Diode BY 398 (RSK) – 0630574	1No.
	23. Switch (RSK) – 4522062	1No.
	24. Diode in 4004 – 630632	4No.
	25. Insulating tube for PCB – 0811204	0.0300 Mtr.
	26. MICA nite – 4523006	6 Nos.
	27. Terminal 01 – 4523024	2 Nos.
	28. Terminal taping – 4522043	2 Nos.
	29. Terminal 02 – 4523062	2 No.
	30. Thermostat (RSK) – 0716439	1 No.

			31 Switch connecting rod – 4523007	1 No
			32 Speed nut – 066107	1 No
			33 Lever Rod or connecting rod – 4522005	1 No
			34 Heat Cap – 4523010	1 No
			35 Sticker - 0855126	1 No
C1655	Hair Dryer Model No 4548	1 No (0 510 Kgs)	1 Acrylonitrilebutadiene styrene White (ASA Luran S 778 T)	0 041 KG
			2 Polycarbonate Black (Makrolon 2805 Black)	0 023KG
			3 Polyamide Glass Filled 35% (Ultramid B 35)	0 021KG
			4 Polyamide (Zytel FR 720)	0 013 KG
			5 Polycarbonate White (Makrolon 2805 white)	0 122 KG
			6 Polyamide (Polyloy A 709)	0 032 KG
			7 Heating Element Wire 1-0 320 mm	0 004KG
			8 Heating Element Wire 2-0 258	0 004 KG
			<u>COMPONENTS</u>	
			1. Brush with plastic bristle – 4471855	1No
			2. Brush with nylon bristle – 4471854	1No

	3. Brush round with handle – 4479853	1No.
	4. Sticker double side – 4471031	1No.
	5. Screw M 2.6 X 6 – 0034116	2No.
	6. Ceramic capacitor (Single layer) – 0622128	1No.
	7. Round Sticker Black – 4447043	1No.
	8. DC miniature motor – 1000 W – 4457080	1No.
	9. Fan moulded – 4547067	1No.
	10. Thermostat – 0716319	1No.
	11. Terminal 01 – 4447046	
	12. Terminal 03 – 4447047	2No.
	13. Micanite - 1 Width 15.50 mm – 4471009	2No.
	14. Micanite – 2 width 12.08 mm – 4471010	4No.
	15. Mica separator – 4471046	2No.
	16. Terminal 02 – 4471029	2No.
	17. PCB Unpopulated – 4447003	1No.
	18. Diode IN 4004 – 0630632	4No.
	19. Diode BY 298 – 0630441	1No.

			20. Switch PSK -- 4548001	1No.
			21. Rivet B2*0 -- 0144141	2No.
			22. Connecting terminal -- 4473023	1No.
			23. Cable Sleeve -- 4532055	1No.
			24. Switch slider -- 4516002	1No.
			25. Cable tie -- 0716270	1No.
			26. Power cord -- 2 core/ 2 Pin -- 4830801	1No.
			27. Cord clamp -- 4905343	1No.
			28. Trilock screw -- 0031129	1No.
			29. Screw 2.3 X 5.5 -- 5550016	1No.
			30. Screw 5.3 X 13.0 -- 0031003	2No.
			31. Rubber pad round -- 4471019	2No.
			32. Rubber pad oval -- 4547078	2No.
C1656	Mixer-Grinder With Food Chopper Model No. 3249	1 No. (2.14 Kgs)	1. Acrylonitrilebutadiene s Styrene white (ASA Luran S 778 T) 2. Polyoxymethylene (POM Hosta Form C 9021) 3. Polypropylene Natural (PP Hosta Len PPN 1060)	0.374 KG 0.100 KG 0.103 KG

			4. Polypropylene Black (PP Hostalen Black PPN 1060)	0.121 KG
			5. Acrylonitrilebutediens Styrene Clear (Luran Clear Grey 388 S)	0.066 KG
			6. Polyoxymethylene Master Batch	0.001 kg
			<u>COMPONENTS</u>	
			1. Universal Motor-750 W-4249525	1No.
			2. Speed Switch- 4259011	1No.
			3. Diode BY 252 ZK- 630478	1No.
			4. Resistor 150K- 0612910	1No.
			5. Light Emitting Diode - 4249830	1No.
			6. Stranded Wire Red VDE 08 12-16 strands-700926	0.274 Mtrs.
			7. Stranded Wire Black VDE 0812-16 strands- 702103	0.635 Mtrs.
			8. Stranded Wire Blue CDE 0812-16 strands- 702090	0.336 Mtrs.
			9. Flat Plug - 710969	6No.
			10. Thermostat - 4291053	1No.
			11. Cu Wrapper ZK- 4291025	1No.
			12. Resistor PTC ZK- 4291810	1No.

	13. Shrink Tube Cut- 4291024	1No.
	14. Insulation Leatheroid- 4243182	1No.
	15. Polyester Foil- 16mm width-805162	0.04 Mtrs.
	16. Capacitor X Foil EN 132400 – 622202	1No.
	17. S.S. Clamp – 4249035	1No.
	18. Pan Screw 4.2 X 16 ZK – 028140	4No.
	19. Metal Washer B 4.3 ZK – 0108111	4No.
	20. Slider Plate – 4250030	1No.
	21. PIN(CAM)- 4250031	1No.
	22. Screw Counter Sunk 2.9 X 13-028209	2No.
	23. Pan Screw 3.5 X 16 ZK- 028149	3No.
	24. Rubber Legs – 4243054	3No.
	25. Power Cord – 2 Core/2 Pin – 3210465	1No.
	26. Terminal with screws – 717253	1No.
	27. Pan screw 2.9 X 13 – 028065	2No.
	28. Cord Clamp – 4905343	1No.
	29. Grooved Pin-Din 1472-0125201	3No.
	30. Quick lock washer- 109705	3No.
	31. Spring ZK – 4250029	3No.

			32.Cutter Pair- 4249833	1No.
			33.Round Head Rivet for Chopper – 140109	4No.
			34.Sealing washer – 4250023	1No.
			35.Paper Laminated Stricker – 4249096	1No.
			36.Ball Holder – 4249107	1No.
			37.Ball ZK – 4249099	1No.
			38.S.S.Tube Sleeve – 4249105	1No.

Annexure “E”

FOOD PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
E95	Oleoresin Paprika (refined)	1 kg	1. Oleoresin Paprika (Crude)	1.02 kg/kg
E96	Black Pepper Oil without turpene (EOA Quality)	1 kg	1. Black Pepper Oil with 3% Turpene	1.03 kg
E97	Gum Base for Bubble Gum (Jolly 6BB) containing Blend of Synthetic Elastomers 20.5%+1% and Polyvinyl Acetate (Food Grade) 28%+1%	1 kg	1. Blend of Elastomers (blend Jolly 2/Gummy) 2. Polyvinyl Acetate (Vinnapas B5 Special, Vinnapas B30 Special, Vinnapas B17 Special) 3. Acetylated Monoglycerides (Myvacet 9-08 K/Myvacet 5-07) 4. Microcrystalline Wax (Be Square 195 Amber/Victory Amber E) 5. Emulsifier (Lecethin based) (Emulpur) 6. Resin (Stabelite Ester 5- E resin)	0.2093 kg 0.2980 kg 0.0321 kg 0.0465 kg 0.0132 kg 0.0993 kg

E98	Gum Base for Liquid Filled Gum (Vivisoft) containing Blend of Synthetic Elastomers 20%+1% and Polyvinyl Acetate (Food Grade) 12%+1%	1 kg	<ol style="list-style-type: none"> Blend of Elastomers (blend Jolly 2/Gummy) Polyvinyl Acetate (Vinnapas B5 Special, Vinnapas B30 Special, Vinnapas B17 Special) Polyisobutylene (Oppanol B 15 SF) Acetylated Monoglycerides (Myvacet 9-08 K/Myvacet 5-07) Microcrystalline Wax (Be Square 195 Amber/Victory Amber E) Resin (Stabelite Ester 5- E resin) 	0.2182 kg 0.1254 kg 0.0756 kg 0.0375 kg 0.0397 kg 0.1972 kg
E99	Instant Fruit Flavour Crystal containing 92% Sugar	1 kg	<ol style="list-style-type: none"> Sugar Cap (made of Polypropylene Granules) White Plastic Tin Lid (Made of LDPE Granules) Tin Plate 	0.938 kg As per packing policy

E100	Modified Starch	1 MT	1. Maize	1.71 MT
E101	Corn Gluten	1 MT	1. Maize	22.00 MT
E102	Sorbitol	1 MT	1. Maize	1.4 MT

Annexure “F”

LEATHER PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
G48	Leather Carpet	1000 Sq. Feet	1. Chemicals 2. Cotton Durry 3. Packing material	As per SION G-7 with the condition that the import items at Sl No. 40 & 41 shall be disallowed 1.05 kg per kg content in the export product As per packing policy

Annexure "G"

SPORTS GOODS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
I30	Football/ Rugbyball/ Soccer ball/ Net Ball/ Volley Ball made out of synthetic Rubber Nitrile/SBR supported with relevant layers of cotton fabric and or polyester viscose Fabric/ Polyester Fabric fitted with Butyl Bladder or Latex Bladder size-5 having Rubber compound minimum 179 gms.	1 No.	1. Synthetic Rubber Nitrile/SBR 2. Cotton Fabric for per relevant layer 3. Polyester Viscose Fabric/ Polyester Fabric for per relevant Layer 4. Butyl Bladder/ Latex Bladder 5. Adhesive Rubber based/ Adhesive PU Rubber Based for per relevant layer 6. Ink -	55 gms. 0.23 Sq.Mtr 0.23 Sq. Mtr 1.02 Nos. 23 gms. 10 gms.
I31	Football/ Rugbyball/ Soccer ball/ Net Ball/ Volley Ball made out of synthetic Rubber Nitrile/SBR supported with relevant layers of cotton fabric and or polyester viscose Fabric/ Polyester	1 No.	1. Synthetic Rubber Nitrile/SBR 2. Cotton Fabric for per relevant layer 3. Polyester Viscose Fabric/ Polyester Fabric for per relevant Layer 4. Butyl Bladder/ Latex Bladder	45 gms. 0.20 Sq.Mtr 0.20 Sq. Mtr 1.02 Nos.

	Fabric fitted with Butyl Bladder or Latex Bladder size-4 having Rubber compound minimum 148 gms.		5. Adhesive Rubber based/ Adhesive PU Rubber Based for per relevant layer 6. Ink	20 gms. 8 gms.
I32	Football/ Rugbyball/ Soccer ball/ Net Ball/ Volley Ball made out of synthetic Rubber Nitrile/SBR supported with relevant layers of cotton fabric and or polyester viscose Fabric/ Polyester Fabric fitted with Butyl Bladder or Latex Bladder size-3 having Rubber compound minimum 117 gms.	1 No.	1. Synthetic Rubber Nitrile/SBR 2. Cotton Fabric for per relevant layer 3. Polyester Viscose Fabric/ Polyester Fabric for per relevant Layer 4. Butyl Bladder/ Latex Bladder 5. Adhesive Rubber based/ Adhesive PU Rubber Based for per relevant layer 6. Ink	30 gms. 0.18 Sq.Mtr 0.18 Sq. Mtr 1.02 Nos. 18 gms. 6 gms.
I33	Football/ Rugbyball/ Soccer ball/ Net Ball/ Volley Ball made out of synthetic Rubber Nitrile/SBR supported with relevant layers of cotton fabric and or polyester viscose Fabric/ Polyester	1 No.	1. Synthetic Rubber Nitrile/SBR 2. Cotton Fabric for per relevant layer 3. Polyester Viscose Fabric/ Polyester Fabric for per relevant Layer 4. Butyl Bladder/ Latex Bladder	20 gms. 0.15 Sq.Mtr 0.15 Sq. Mtr 1.02 Nos.

	Fabric fitted with Butyl Bladder or Latex Bladder size-2 having Rubber compound minimum 89 gms.		5. Adhesive Rubber based/ Adhesive PU Rubber Based for per relevant layer	15 gms.
			6. Ink	4 gms.
I34	Football/ Rugbyball/ Soccer ball/ Net Ball/ Volley Ball made out of synthetic Rubber Nitrile/SBR supported with relevant layers of cotton fabric and or polyester viscose Fabric/ Polyester Fabric fitted with Butyl Bladder or Latex Bladder size-1 having Rubber compound minimum 69 gms.	1 No.	1. Synthetic Rubber Nitrile/SBR	15 gms.
			2. Cotton Fabric for per relevant layer	0.13 Sq.Mtr
			3. Polyester Viscose Fabric/ Polyester Fabric for per relevant Layer	0.13 Sq. Mtr
			4. Butyl Bladder/ Latex Bladder	1.02 Nos.
			5. Adhesive Rubber based/ Adhesive PU Rubber Based for per relevant layer	13 gms.
			6. Ink	3 gms.

1006 GI/2001-13.

Annexure "H"

TEXTILE PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
J334	Ladies Nightwear Set	1 Set	1. Fabric to be used	2.80 sq.mtr.
J335	Boy's Long Sleeve Quilted Shirt	1 pc	1. Fabric to be used (outer fabric) 2. Relevant inner fabric 3. Polyester staple fibre	2 sq.mtr. 2 sq.mtr. 120 gms
J336	Ladies V-neck sleeveless beachwear blouse	1 No.	1. Fabric to be used	1.90 sq.mtr.
J337	100% Polyester Carbonised Printed Fabric	1 sq. mtr.	1. 65% Polyester/ 35% Cotton Blended Fabric (Dyed/Printed)	1.01 sq.mtr.
J338	Children Vest	1 pc.	1. Fabric to be used	0.80 sq.mtr.
J339	Ladies Singlet	1 pc.	1. Fabric to be used	0.60 sq.mtr.
J340	Ladies Tube Top	1 pc.	1. Fabric to be used	0.50 sq.mtr.
J341	Poly/Cotton knitted gloves – seamless with/without PVC dots (one side)	1 pair	1. Poly/cotton yarn 2. PVC compound (Palstisol) 3. Elastic covered yarn	1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.02 kg/kg content in the export product
Note: The item at Sl. No. 2 shall be allowed only when the export product is PVC dotted.				

J342	Lycra Covered with relevant yarn	1 kg	1. Polyester Staple Fibre (1 to 3 DN) 2. Viscose Staple Fibre (1 to 3 DN) 3. Lycra/Spandex Yarn 4. Disperse Dyes 100% Strength	1.05 kg/kg content in the export product 1.05 kg/kg content in the export product 1.03 kg/kg content in the export product 2% of the wt. of the polyester in the export product
Note: If the export product is dyed, then only the import item at Sl. No. 4 shall be allowed .				
J343	Rugs for Horses	1 kg	1. Fabric to be used in the export product	1.05 kg/kg content in the export product
J344	Girls Skirt	1 No.	1. Fabric to be used in the garment	1.10 sq.mtr. per piece
J345	Ladies Tank Top	1 pc.	1. Relevant Knitted fabrics 2. Relevant Glass Beads / Glass Pipe Beads/ Sequins	1.10 kg/kg content in the export product Net + 1% wastage

Annexure "I"

MISCELLANEOUS PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
K129	Both side melamine face boards	100 sq. mtr.	1. Relevant Plain particle/ MDF Board 2. Base paper (70-120 GSM) 3. Barrier paper (70-100 GSM) 4. Melamine 5. Para Formaldehyde 6. Wetting Agent 7. Releasing Agent	110 sq.mtr. 210 sq.mtr. 210 sq mtr. 27 kg 22.700 kg 4.00 kg 1.00 kg
Note: Wastage is allowed only in respect of item Nos. 1 (@ 10%, and 2 & 3 (@5%.				
K130	Zip Fastener Slider Auto Lock/ Pin Lock/ Non Lock Types	1 No	1. Zinc (Special High Grade containing by weight 99.9% or more of Zinc) 2. Spring for No. 3 & 5 Auto Lock Sliders	Net+8% wastage Net+5% wastage
K131	Zip Fastener Sliders L-3103 HRO LFC Sliders	1 No.	1. Zinc (Special High Grade containing by weight 99.9% or more of Zinc)	Net+8% wastage
K132	Zip Fastener Auto Lock Types	1 No.	1. Zinc (Special High Grade containing by weight 99.9% or more of Zinc) 2 Spring for Auto Lock Aliders N 31	Net+8% wastage Net+5% wastage

K133	Dimensional Granite Blocks Dressed	1 Cubic Metre	1. Diamond Cutting Wire 2. Drill Rods	0.80 Metre 1.00 No.
Note: The import items shall be allowed up to 2.5% of FOB value.				
K134	Glass Mosaics	1 MT	1. Glass Scrap 2. Formers (Feldspar, fluorspar, limestone) 3. Resins (Polyvinyl Alcohol) 4. Modifiers (Borax, Sodium Nitrate, Cryolite, Sodium Selenide) 5. Aklali (Soda Ash (Sodium Carbonate), Potassium Carbonate) 6. Binders (Vinyl Chloride Vinyl Acetate) 7. Silica (Silica Sand, Fumed Silica) 8. Oxides (Zinc Oxide, Arsenic trioxide) 9. Pigments/Colouring Agents (Cupric Oxide, Cuprous Oxide, Cobalt oxide, Nickel Oxide, Maganese Dioxide, Oxides of Iron, Chromium, titanium Dioxide)	210 kg 165 kg 10 kg 52.50 kg 162 kg 89 kg 116.50 kg 50 kg 50 kg

